

ANEXO I TERMO <u>DE REFERÊNCIA</u>

TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO DA LICITAÇÃO

- 1.1 Formação de Registro de Preços para eventual contratação de prestação de serviços de CONFECÇÃO/LOCAÇÃO/MONTAGEM/MANUTENÇÃO/DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS DE DECORAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO PARA O FESTIVAL PERNAMBUCO MEU PAÍS, visando suprir as necessidades da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, nos termos da legislação vigente e conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas neste Termo de Referência.
- 1.2 As especificações e os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos por **LOTES** e descritos conforme quadro abaixo:

	LOTE 01 - Região Agreste								
Item	Código E- Fisco	Descrição	Quant. (A)	Unidade	Valor Unitário (B)	Valor Total (C) = (A) x (B)			
1	589281-3	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL BACKDROP, MEDINDO 4,60X3,10M (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO COM ILHOS FIXADA NO BOX TRUSS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	10,00	Unidade	R\$ 2.070,00	R\$ 20.700,00			
2	589287 - 2	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO BANNER DUPLO PARA POSTE,MEDINDO 1,00X3,00M (LXA) CADA	366,00	Unidade	R\$ 709,00	R\$ 259.494,00			



		T		I		1
		LADO, COM ESTRUTURA				
		EM METALON				
		30,00X30,00MM NA				
		CHAPA 16 COM				
		ABRACADEIRAS, COM				
		BARRA ROSQUEADA DE				
		1/2 POLEGADA E PORCAS				
		AUTOTRAVANTES,				
		REVESTIDO DE LONA 440G				
		FRENTE E VERSO EM				
		IMPRESSAO DIGITAL DE				
		ALTA RESOLUCAO, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		CORDAO DE BANDEIRAS				
		EM TNT 80 MICRAS,				
		MEDINDO 0,30X0,40M,				
3	589292 - 9	COM ESPACAMENTO DE	114.000,00	Metro	R\$ 3,0633	R\$ 349.216,20
	303232 3	0,15M ENTRE ELAS, NA	111.000,00	Wictio	114 3,0033	11.0 3 131210,20
		SEQUENCIA DE CORES,				
		VERMELHA, VERDE,				
		AMARELA E AZUL, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		,				
		EM GERAL - DO TIPO				
		GAMBIARRA,COM				
4	5740487	LAMPADAS DE LED A	78.000,00	Metro	R\$ 5,5550	R\$ 433.290,00
		CADA 1,00M, COM				
		FORNECIMENTO DE				
		MATERIAIS, MONTAGEM,				
		DESMONTAGEM E				
		MANUTENCAO				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		BARRACA,COM BASE EM				
		METALON				
		30,00X30,00MM (CXL), NA				
_	F00055 =	CHAPA 16MM COM	400.00	11.21.1	nd 605 55	P4 60 655 55
5	589326 - 7	PINTURA SINTETICA NA	100,00	Unidade	R\$ 688,00	R\$ 68.800,00
		COR PRETO FOSCO E				
1		REVESTIDA COM LONA				
		440G COM IMPRESSAO				
1		POLICROMIA COM				
1		BALCAO EM MADEIRA				
		MEDINDO 2,00X1,00M				
		(CXL) E PRATELEIRAS				



	1				ı	
		2,00X1,00M (CXL) COM COBERTA EM METALON 30,00X30,00MM (CXL) NA				
		CHAPA 16MM COM				
		PINTURA SINTETICA NA				
		COR PRETO FOSCO COM				
		LONA 440G, COM				
		IMPRESSAO POLICROMIA,				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		TOTEM SINALIZAÇÃO				
		EXTERNA/INTERNA,EM				
		BLOCO NAVAL DE 15MM,				
6	589297 - 0	MEDINDO 0,70X1,80M	23,00	Unidade	R\$ 425,00	R\$ 9.775,00
		(CXL), REVESTIDO DE PVC				
		2MM ADESIVADO FRENTE				
		E VERSO COM IMPRESSAO				
		DIGITAL DE ALTA				
		RESOLUCAO, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		TOTEM,COM APLIQUE DE PVC 2MM, MEDINDO				
7	589298 - 8	0,35X0,35M (CXL), COM	23,00	Conjunto	R\$ 84,30	R\$ 1.938,90
		IMPRESSAO DIGITAL DE				
		ALTA RESOLUCAO, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO BASE				
		DE TOTEM,EM				
		ESTRUTURA BLOCO DE				
		15MM, PREENCHIDA COM				
	500055 5	AREIA, COM DIMENSOES	22.00		D4 75	P4 4 75 5 5 5
8	589302 - 0	0,50X0,50X0,50M (CXLXA),	23,00	Unidade	R\$ 75,50	R\$ 1.736,50
		PINTADA COM TINTA				
		ACRILICA FOSCA A BASE				
		DAGUA, EM CORES				
		DIVERDAS, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
9	589305 - 4	EQUIPAMENTO E ESPACO	21.00	Unidade	R\$ 648,00	R\$ 20.088,00
9	303303 - 4	EM GERAL - DO TIPO	31,00	Officace	NŞ 048,UU	nş zu.U88,UU
		TOTEM SINALIZACAO				



				1	1	T
		EXTERNA/INTERNA,EM				
		ESTRUTURA BLOCO				
		NAVAL DE 15MM,				
		MEDINDO 1,40X2,00M				
		(CXL), REVESTIDO DE PVC				
		2MM ADESIVADO FRENTE				
		E VERSO COM IMPRESSAO				
		DIGITAL DE ALTA				
		RESOLUCAO, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		TOTEM,EM PVC 2MM,				
		1				
10	589306 - 2	MEDINDO 0,50X0,50M	31,00	Conjunto	R\$ 140,00	R\$ 4.340,00
		(CXL), COM IMPRESSAO				
		DIGITAL DE ALTA				
		RESOLUCAO, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO BASE				
		DE TOTEM,EM				
		ESTRUTURA DE BLOCO DE				
		15MM, PREENCHIDA COM				
	500007 0	AREIA, COM DIMENSOES	24.00		54 400 00	DAT 000 00
11	589307 - 0	1,00X1,00X0,70M (CXLXA),	31,00	Unidade	R\$ 188,00	R\$5.828,00
		PINTADA COM TINTA				
		ACRILICA FOSCA A BASE				
		DAGUA, EM CORES				
		DIVERSAS, COM				
		MONTAGEM E				
1		DESMONTAGEM				
-		LOCACAO DE MATERIAL,				
1		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
1						
		TOTEM, MEDINDO				
		3,60X2,60X4,90M (LXPXH),				
		EM BOX TRUSS DE				
		ALUMINIO P-30 COM				
1		CONTRAVENTAMENTOS				
12	589308 - 9	SUPLEMENTARES POR	14,00	Unidade	R\$ 8.467,20	R\$ 118.540,80
1		CAIXA D'AGUA E				
		ESTAIAMENTO ELASTICO,				
1		CONSTITUIDOS DE CABOS				
		GALVANIZADOS 3/8"				
1		TENSIONADOS				
1		INSTALADOS				
		TRANSVERSALMENTE AO				
1		PORTICO, COM				
	1	, 50	I	i	I	1



		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		TOTEM,COM				
		FECHAMENTOS FRONTAIS,				
		MEDINDO 3,65X4,90M				
		(CXL), EM LONA PARA				
		IMPRESSAO DIGITAL COM				
12	500200 7	GRAMATURA DE 440,	14.00	Caniumta	DĆ 1 400 00	P¢ 20 720 00
13	589309 - 7	COM ILUSTRACAO DIGITAL	14,00	Conjunto	R\$ 1.480,00	R\$ 20.720,00
		IMPRESSA EM ALTA				
		DEFINICAO APLICADA EM				
		PAINEL DE METALON E				
		BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE				
		ABRACADEIRAS DE NYLON				
		RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		TOTEM,COM				
		FECHAMENTOS LATERAIS,				
		MEDINDO 2,60X 4,90M				
		(CXL), EM LONA PARA				
		IMPRESSAO DIGITAL COM				
		GRAMATURA DE 440,				
14	589311 - 9	COM ILUSTRACAO DIGITAL	14,00	Conjunto	R\$ 996,00	R\$ 13.944,00
		IMPRESSA EM ALTA				
		DEFINICAO APLICADA EM				
		PAINEL DE METALON E				
		BARRA CHATA, FIXADO NO				
		BOX TRUSS POR MEIO DE				
		ABRACADEIRAS DE NYLON				
		RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		TOTEM, MEDINDO				
		3,00X4,00M (CXL), EM PVC				
15	589315 - 1	EXPANDIDO 10MM	14,00	Conjunto	R\$ 739,00	R\$ 10.346,00
		ESTRUTURADO EM	1,50	,		
		METALON				
		30,00X20,00MM (CXL) E				
		APLICACAO DE ADESIVO				
		EM IMPRESSAO DIGITAL				
		ALTA RESOLUCAO, FIXADO				



		NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM				
16	589325 - 9	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL,MEDINDO 18,60X11,00M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO), COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON, FIXADA NO BOX TRUSS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	6,00	Unidade	R\$ 8.868,00	R\$ 53.208,00
17	589329 - 1	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL,MEDINDO 4,40M DE DIAMETRO, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES.ESSES ELEMENTOS SERAO CONTORNADOS COM MANGUEIRA DE LED, TIPO NEON, NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	6,00	Unidade	R\$ 1.836,00	R\$ 11.016,00
18	589331 - 3	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL,MEDINDO 4,50X5,70M (CXL), LATERAL DO PALCO, ESTRUTURADO EM	6,00	Unidade	R\$ 7.668,00	R\$ 46.008,00



	1	1			1	
		METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G E PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO) COM				
		APLIQUES CONFECCIONADOS EM 2 PARTES, COM EMENDA				
		CENTRAL EM DOBRADICA METALICA COM				
		ESTRUTURA EM METALON FIXADA NO BOX TRUSS				
		POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
19	589332 - 1	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL,MEDINDO 3,70X5,70M (CXL), LATERAL DO PALCO, ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G E PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCOS) COM APLIQUES CONFECCIONADOS EM 2 PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA METALICA COM ESTRUTURA EM METALON FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	6,00	Unidade	R\$ 7.668,00	R\$ 46.008,00
20	589333 - 0	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO SAIA DE PALCO,MEDINDO 10,50X1,60M (CXL) NAS LATERAIS DO PALCO, ESTRUTURADAS EM METALON	6,00	Conjunto	R\$ 1.230,00	R\$ 7.380,00
		30,00X20,00MM (CXL)				



1		T		1	1	<u> </u>
		REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO) COM SAIAS CONFECCIONADAS EM 2 PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA METALICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
21	589334 - 8	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO SAIA DE PALCO, MEDINDO 14,50X1,60M (CXL) NA AREA CENTRAL DO PALCO, ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL) REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO) COM SAIA CONFECCIONADA EM 2 PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA METALICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	6,00	Unidade	R\$ 1.760,00	R\$ 10.560,00
22	589337 - 2	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO ARCOS/MOLDURAS,LATER AIS DO PALCO, MEDINDO 4,10X5,00M (CXL), ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	6,00	Conjunto	R\$ 5.588,00	R\$ 33.528,00
23	589339 - 9	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE ARCO/MOLDURA,EM	6,00	Conjunto	R\$ 3.260,00	R\$ 19.560,00



	I	T			1	
		FORMATO CIRCULAR,				
		MEDINDO 1,75M DE				
		DIAMETRO EM PVC				
		ADESIVADO FOSCO, COM				
		ESTRUTURA EM				
		METALON,				
		CONTORNADOS COM				
		MANGUEIRA DE LED, TIPO				
		NEON, NA TONALIDADE				
		BRANCO QUENTE, FIXADO				
		NO BOX TRUSS POR MEIO				
		DE ABRACADEIRAS DE				
		NYLON RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		TESTEIRA, MEDINDO				
		18,60X4,20M (CXL),				
		REVESTIMENTO EM LONA				
24	589340 - 2	FOSCA PRETA 440G,	6,00	Unidade	R\$ 7.490,00	R\$ 44.940,00
		IMPRESSA EM	,			
		POLICROMIA,				
		ESTRUTURADA EM				
		METALON				
		30,00X20,00MM (CXL),				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		FECHAMENTO				
		PA,MEDINDO 6,00X3,00M				
		(CXL), EM LONA PARA				
		IMPRESSAO DIGITAL COM				
		GRAMATURA DE 440,				
25	E00241 0	COM ILUSTRACAO DIGITAL	6.00	Conjunto	D¢ 2 F70 00	DC 21 420 00
25	589341 - 0	IMPRESSA EM ALTA	6,00	Conjunto	R\$ 3.570,00	R\$ 21.420,00
		DEFINICAO APLICADA EM				
		PAINEL DE METALON E				
		BARRA CHATA, FIXADO NO				
		BOX TRUSS POR MEIO DE				
		ABRACADEIRAS DE NYLON				
		RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
26	589342 - 9	EM GERAL - DO TIPO	6,00	Conjunto	R\$910,00	R\$ 5.460,00
	303042 3	COXIA,MEDINDO	5,55			1.4 5. 100,00
		3,00X9,00M (CXL), EM				
		J,UUAJ,UUIVI (CAL), EIVI			I	



	1	VELLIDO PRETO OLI				
		VELUDO PRETO OU				
		OUTRO TECIDO GROSSO E				
		FOSCO, COM				
		ACABAMENTO BAINHA				
		EM TODAS AS ARESTAS,				
		BARRAS DE METAL NA				
		EXTREMIDADE INFERIOR E				
		TIRAS PARA AMARRACAO				
		NA ESTRUTURA NA				
		EXTREMIDADE SUPERIOR,				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		CORTINA,PARA				
		FECHAMENTO DO FUNDO				
		DE PALCO, MEDINDO				
		18,60X9,00M (CXL), EM				
		VELUDO PRETO OU				
27	589343 - 7	OUTRO TECIDO GROSSO E	6,00	Unidade	R\$ 4.810,00	R\$ 28.860,00
27	369343 - 7		0,00	Officace	113 4.810,00	113 28.800,00
		FOSCO, NA COR PRETA,				
		COM ACABAMENTO				
		BAINHA EM TODAS AS				
		ARESTAS E TIRAS PARA				
		AMARRACAO NA				
		ESTRUTURA, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		ESTRUTURA PORTICO DE				
		ENTRADA,MEDINDO				
		21,80X4,60M (CXL), BASES				
		LATERAIS MEDINDO				
		8,90X4,60M (CXL), COM				
		ESTRUTURA EM BOX				
		TRUSS DE ALUMINIO P-30				
20	E0034E 3	СОМ	6.00	Linidada	D¢ 33 400 00	D¢ 140 400 00
28	589345 - 3	CONTRAVENTAMENTOS	6,00	Unidade	R\$ 23.400,00	R\$ 140.400,00
		SUPLEMENTARES POR				
		ESTAIAMENTO ELASTICO,				
		CONSTITUIDOS DE CABOS				
1		GALVANIZADOS 3/8"				
		TENSIONADOS				
1		INSTALADOS				
		TRANSVERSALMENTE AO				
1		PORTICO, COM				
1		MONTAGEM E				
1		DESMONTAGEM.				
		DESIVION I AGEIVI.		<u> </u>	<u> </u>	



29	589346 - 1	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO REVESTIMENTO PORTICO DE ENTRADA - ARCO (1 UNIDADE), MEDINDO 4,70X5,20M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	6,00	Unidade	R\$ 4.988,00	R\$ 29.928,00
30	589348 - 8	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - REVESTIMENTO PORTICO DE ENTRADA - PAINEIS LATERAIS,MEDINDO 8,90X4,60M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	6,00	Conjunto	R\$ 5.099,00	R\$ 30.594,00
31	589350 - 0	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PORTICO DE ENTRADA, MEDINDO 2,30X3,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON	6,00	Conjunto	R\$ 881,00	R\$ 5.286,00



		DESISTENITES COM		1		
		RESISTENTES, COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		APLIQUE PORTICO DE				
		ENTRADA, MEDINDO				
		1,50M DE DIAMETRO, EM				
		PVC EXPANDIDO 10MM				
		COM ADESIVO EM				
		IMPRESSAO DIGITAL ALTA				
32	589351 - 8	RESOLUCAO, FIXADO NO	6,00	Unidade	R\$ 289,00	R\$ 1.734,00
		BOX TRUSS POR MEIO DE	5,55		,	
		ABRACADEIRAS DE NYLON				
		RESISTENTES ILUMINACAO				
		COM LAMPADAS BOLINHA				
		NA COR AMARELA				
		CONTORNANDO TODO				
		PERIMETRO DO APLIQUE,				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - TIPO ARCO				
		PARA PORTICO DE				
		ENTRADA,MEDINDO				
		8,50X7,00M (CXL),				
		ESTRUTURADO EM				
33	589295 - 3	METALON	10,00	Unidade	R\$ 4.189,00	R\$ 41.890,00
		30,00X20,00MM CXL),				
		REVESTIDO EM LONA				
		FOSCA IMPRESSA 440G				
		OU PVC 10MM				
		EXPANDIDO, ADESIVADO				
		FOSCO, COM MONTAGEM				
<u> </u>		E DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		APLIQUE CENTRAL PARA PORTICO DE				
		ENTRADA, MEDINDO				
34	589296 - 1	3,00M DE DIAMETRO, EM	10.00	Unidade	R\$ 308,00	R\$ 3.080,00
34	203730 - 1	PVC EXPANDIDO, ESTRUTURADO EM	10,00	Officace	κς ουδ,υυ	n, 5.080,00
		METALON 30X20MM				
		(CXL), ADESIVADO EM				
		IMPRESSAO DIGITAL EM				
		ALTA RESOLUCAO,				
		ACABAMENTO FOSCO,				
		CIRCULADO POR				
L		CINCOLADOTOR		L	L	1



		LAMPADAS BOLINHA, NA COR AMARELA, COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
35	589299 - 6	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEIS LATERAIS PARA PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 7,50X3,50M (CXL), ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA, IMPRESSAO 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO (FECHAMENTO), ADESIVADO FOSCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	5,00	Conjunto	R\$ 2.700,00	R\$ 13.500,00
36	589301 - 1	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA PARA PORTICO DE ENTRADA, MEDINDO 10,00X1,00M (CXL), COM REVESTIMENTO EM LONA FOSCA 440G, IMPRESSA EM POLICROMIA, ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	10,00	Unidade	R\$ 1.520,00	R\$ 15.200,00
37	589303 - 8	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA PARA PORTICO DE ENTRADA, MEDINDO 21,50X1,00M (CXL), REVESTIMENTO EM LONA FOSCA 440G, IMPRESSA EM POLICROMIA, ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	10,00	Conjunto	R\$ 3.170,00	R\$ 31.700,00



		LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEIS LATERAIS PARA PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 10,00X3,50M (CXL),				
38	589304 - 6	ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO FOSCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	5,00	Conjunto	R\$ 2.700,00	R\$ 13.500,00
39	589310 - 0	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO ARCO PARA FACHADA DE CAMINHAO PALCO,MEDINDO 8,00X5,00M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINIACA, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	6,00	Unidade	R\$ 5.549,00	R\$ 33.294,00
40	589312 - 7	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - TIPO PAINEL,MEDINDO 8,00M X 1,00M, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	6,00	Unidade	R\$ 890,00	R\$ 5.340,00



41	589313 - 5	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - TIPO PAINEL,MEDINDO 1,00X3,80M, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, POR MEIO DE BRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	6,00	Conjunto	R\$ 252,00	R\$ 1.512,00
42	589314 - 3	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - TIPO PAINEL,MEDINDO 6,00X1,35M, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, POR MEIO DE BRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	6,00	Unidade	R\$ 987,00	R\$ 5.922,00
43	589316 - 0	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - TIPO APLIQUE, MEDINDO 1,90MX2,50M, EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL, FIXADO POR MEIO DE BRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	6,00	Conjunto	R\$ 285,00	R\$ 1.710,00
44	589317 - 8	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA FACHADA DE CAMINHAO PALCO,MEDINDO 1,80M DE DIAMETRO, EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA	6,00	Unidade	R\$ 167,00	R\$ 1.002,00



_		T	ı	I		
		RESOLUCAO, FIXADO POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, ILUMINACAO COM				
		LAMPADAS BOLINHA, NA				
		COR AMARELA, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - TIPO				
		PAINEL, MEDINDO 11,00M				
		X 1,40M, EM LONA PARA				
		IMPRESSAO DIGITAL COM				
		GRAMATURA DE 440G,				
45	589318 - 6	COM ILUSTRACAO DIGITAL	2,00	Unidade	R\$ 1.629,00	R\$ 3.258,00
		APLICADA EM PAINEL DE				
		METALON E BARRA				
		CHATA, POR MEIO DE				
		BRACADEIRAS DE NYLON				
		RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - TIPO				
		PAINEL, MEDINDO				
		1,40X4,00M, EM LONA				
		PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE				
46	589319 - 4	440G, COM ILUSTRACAO	2,00	Conjunto	R\$ 452,00	R\$ 904,00
40	369319 - 4	DIGITAL APLICADA EM	2,00	Conjunto	N 432,00	N\$ 904,00
		PAINEL DE METALON E				
		BARRA CHATA, POR MEIO				
		DE BRACADEIRAS DE				
		NYLON RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
1		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		APLIQUE PARA FACHADA				
		DE PALCO,MEDINDO				
1		2,30X3,00M (CXL), EM PVC				
47	589320 - 8	EXPANDIDO 10MM COM	2,00	Conjunto	R\$ 509,00	R\$ 1.018,00
''		ADESIVO EM IMPRESSAO	_,55	201.,311.00		1.7 2.020,00
1		DIGITAL ALTA				
1		RESOLUCAO, FIXADO POR				
1		MEIO DE ABRACADEIRAS				
		DE NYLON RESISTENTES,				
1		COM MONTAGEM E				
	l	DESMONTAGEM				



	1	LOCACAO DE MATERIA		I		1
48	589538-3	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE, MEDINDO 2,00M, EM PVC EXPANDIDO COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL FIXADO POR MEIO DE BRACADEIRAS DE NYLON, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	2,00	Unidade	R\$ 275,00	R\$ 550,00
49	589294 - 5	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA, MEDINDO 5,00X1,00M (CXL), EM LONA, PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	9,00	Unidade	R\$ 829,00	R\$ 7.461,00
50	589283 - 0	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO ESTRUTURA AEREA CIRCENSE PARA PRATICAVEL BAILARINO, COM DIMENSOES DE 2,60X3,30X4,90M (LXPXH), EM BOX TRUSS DE ALUMINIO P-30, COM CONTRAVENTAMENTOS E ESTAIAMENTO ELASTICO, CONSTITUIDOS DE CABOS GALVANIZADOS 3/8" TENSIONADOS INSTALADOS TRANSVERSALMENTE A ESTRUTURA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	30,00	Unidade	R\$ 7.644,00	R\$ 229.320,00
51	589286 - 4	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO	30,00	Unidade	R\$ 1.536,00	R\$ 46.080,00



		PRATICAVEL				
		BAILARINO,COM				
		DIMENSOES DE				
		1,60X1,60X1,40M (LXPXH),				
		EM BOX TRUSS DE				
		ALUMINIO P-30 E PISO				
		COM PLACAS PRE-				
		FABRICADAS COM PERFIL				
		EM U DE 4" POR 1/8"				
		REVESTIDO DE MADEIRA				
		PLASTIFICADOS DE 14MM,				
		NA COR PRETA, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO SAIA				
		PARA PRATICAVEL				
		BAILARINO,MEDINDO				
52	589288 - 0	6,40X1,40M, EM LONA	30,00	Unidade	R\$ 651,00	R\$ 19.530,00
		440G, IMPRESSAO DIGITAL	•		,	
		FOSCA, FIXADA EM				
		ESTRUTURA DE BOX				
		TRUSS, COM MONTAGEM				
		E DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		APLIQUE PARA				
		PRATICAVEL				
		BAILARINO,MEDINDO				
		2,00X1,00M, NO				
		FORMATO DE SEMI-				
		CIRCULO, EM LONA, PARA				
		IMPRESSAO DIGITAL, COM				
53	589290 - 2	GRAMATURA DE 440,	30,00	Conjunto	R\$ 166,00	R\$ 4.980,00
		COM ILUSTRACAO DIGITAL				
		IMPRESSA EM ALTA				
		DEFINICAO, APLICADA EM				
		PAINEL DE METALON E				
		BARRA CHATA, FIXADA NO				
		BOX TRUSS POR MEIO DE				
		ABRACADEIRAS DE NYLON				
		RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
54	589291 - 0	EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA	30,00	Conjunto	R\$ 464,40	R\$ 13.932,00
		PRATICAVEL			11, 10., 10	
		BAILARINO, MEDINDO				
		BAILANINO, IVIEDINDO				



		0,30X4,30M, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM				
55	589293 - 7	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO, MEDINDO 2,60X0,30M, EM LONA, PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	30,00	Conjunto	R\$ 280,80	R\$ 8.424,00
56	574098-3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO PROJETOR RETANGULAR EM ALUMINIO PARA ILUMINACAO EXTERNA, COM LAMPADA DE LED DE 100W BRANCO FRIO, COM INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO	64,00	Unidade	R\$ 165,60	R\$ 10.598,40
57	574357-5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED,	20,00	Unidade	R\$ 135,3333	R\$ 2.706,6660



		CATECODIA CAAD IDCE		1		
		CATEGORIA SMD IP65				
		6500K, COM LAMPADA DE				
		LED DE 200W OUTDOOR,				
		BRANCO FRIO, ANGULO				
		DE ABERTURA 120 GRAUS,				
		COM FORNECIMENTO DE				
		MATERIAL, COM				
		INSTALACAO, MONTAGEM				
		, DESMONTAGEM E				
		MANUTENCAO				
		LOCACAO DE				
		EQUIPAMENTO E				
		MATERIAL ELETRICO - DO				
		TIPO REFLETOR LED,				
		CATEGORIA SMD IP65				
		3000K, COM LAMPADA DE				
		LED DE 30W OUTDOOR,				
58	574358-3	BRANCO QUENTE,	120,00	Unidade	R\$ 79,25	R\$ 9.510,00
		ANGULO DE ABERTURA				
		120 GRAUS, COM				
		FORNECIMENTO DE				
		MATERIAL, COM				
		INSTALACAO, MONTAGEM				
		, DESMONTAGEM E				
		MANUTENCAO				
		LOCACAO DE				
		EQUIPAMENTO E				
		MATERIAL ELETRICO - DO				
		TIPO REFLETOR LED,				
		CATEGORIA SMD IP65				
		3000K, COM LAMPADA DE				
		LED DE 20W OUTDOOR,				
59	574359-1	BRANCO QUENTE,	72,00	Unidade	R\$ 69,00	R\$ 4.968,00
		ANGULO DE ABERTURA	-,-,-			
		120 GRAUS, COM				
		FORNECIMENTO DE				
		MATERIAL, COM				
		INSTALACAO, MONTAGEM				
		, DESMONTAGEM E				
		MANUTENCAO				
		LOCACAO DE				
1		EQUIPAMENTO E				
1		MATERIAL ELETRICO - DO				
1		TIPO REFLETOR LED,				
		CATEGORIA SMD IP65				
1		3000K, COM LAMPADA DE				
60	574360-5	LED DE 10W OUTDOOR,	100,00	Unidade	R\$ 60,75	R\$ 6.075,00
1		BRANCO QUENTE,				
1		ANGULO DE ABERTURA				
1		120 GRAUS, COM				
		FORNECIMENTO DE				
		MATERIAL, COM				



		INSTALACAO, MONTAGEM , DESMONTAGEM E MANUTENCAO				
61	574361-3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR PAR LED 3W, LUZ RGBWA, COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO	78,00	Unidade	R\$ 64,75	R\$ 5.050,50

VALOR TOTAL LOTE 1 - R\$ 2.416.662,9660

LOTE 2 - SERTÃO

Item	Código E- Fisco	Descrição	Quant. (A)	Unidade	Valor Unitário (B)	Valor Total (C) = (A) x (B)
1	589281-3	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL BACKDROP, MEDINDO 4,60X3,10M (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO COM ILHOS FIXADA NO BOX TRUSS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	1	UND	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00
2	589287 - 2	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO BANNER DUPLO PARA POSTE,MEDINDO 1,00X3,00M (LXA) CADA LADO, COM ESTRUTURA EM METALON 30,00X30,00MM NA	142	UND	R\$ 709,00	R\$ 100.678,00



	1					1
		CHAPA 16 COM				
		ABRACADEIRAS, COM				
		BARRA ROSQUEADA DE				
		1/2 POLEGADA E PORCAS				
		AUTOTRAVANTES,				
		REVESTIDO DE LONA 440G				
		FRENTE E VERSO EM				
		IMPRESSAO DIGITAL DE				
		ALTA RESOLUCAO, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		CORDAO DE BANDEIRAS				
		EM TNT 80 MICRAS,				
		,				
]] [0	20202 0	MEDINDO 0,30X0,40M,	27.000	N 4	D¢ 2.02	DC 145 040 00
3 58	39292 - 9	COM ESPACAMENTO DE	37.000	M	R\$ 3,92	R\$ 145.040,00
		0,15M ENTRE ELAS, NA				
		SEQUENCIA DE CORES,				
		VERMELHA, VERDE,				
		AMARELA E AZUL, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		GAMBIARRA,COM				
4 5	5740487	LAMPADAS DE LED A	22.000	D 4	D¢ 0 5722	D¢ 400 C42 C0
4 5		CADA 1,00M, COM	22.000	M	R\$ 8,5733	R\$ 188.612,60
		FORNECIMENTO DE				
		MATERIAIS, MONTAGEM,				
		DESMONTAGEM E				
		MANUTENCAO				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		BARRACA,COM BASE EM				
		METALON				
		30,00X30,00MM (CXL), NA				
		CHAPA 16MM COM				
		PINTURA SINTETICA NA				
5 58	39326 - 7	COR PRETO FOSCO E	40	UND	R\$ 688,00	R\$ 27.520,00
		REVESTIDA COM LONA				,
		440G COM IMPRESSAO				
		POLICROMIA COM				
		BALCAO EM MADEIRA				
		MEDINDO 2,00X1,00M				
		(CXL) E PRATELEIRAS				
		2,00X1,00M (CXL) COM				
		COBERTA EM METALON				
		30,00X30,00MM (CXL) NA				ĺ



		01148446				
		CHAPA 16MM COM				
		PINTURA SINTETICA NA				
		COR PRETO FOSCO COM				
		LONA 440G, COM				
		IMPRESSAO POLICROMIA,				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		TOTEM SINALIZACAO				
		EXTERNA/INTERNA,EM				
		BLOCO NAVAL DE 15MM,				
6	589297 - 0	MEDINDO 0,70X1,80M	14	UND	R\$ 425,00	R\$ 5.950,00
		(CXL), REVESTIDO DE PVC			, ,	
		2MM ADESIVADO FRENTE				
		E VERSO COM IMPRESSAO				
		DIGITAL DE ALTA				
		RESOLUCAO, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		TOTEM, COM APLIQUE DE				
7	589298 - 8	PVC 2MM, MEDINDO	14	CONJUNTO	R\$ 47,78	R\$ 668,92
		0,35X0,35M (CXL), COM IMPRESSAO DIGITAL DE				
		ALTA RESOLUCAO, COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO BASE				
		DE TOTEM,EM				
		ESTRUTURA BLOCO DE				
		15MM, PREENCHIDA COM				
		AREIA, COM DIMENSOES				
8	589302 - 0	0,50X0,50X0,50M (CXLXA),	14	UND	R\$ 48,75	R\$ 682,50
		PINTADA COM TINTA				
		ACRILICA FOSCA A BASE				
		DAGUA, EM CORES				
		DIVERDAS, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
9	589305 - 4	TOTEM SINALIZACAO	15	UND	R\$ 648,00	R\$ 9.720,00
		EXTERNA/INTERNA,EM	-		,	
		ESTRUTURA BLOCO				
		NAVAL DE 15MM,				
	L	TATAL DE TOTATION,				1



R\$ 1.462,50
πφ 1. 102,30
R\$ 2.820,00
N\$ 2.820,00
R\$ 43.570,80
•



13	589309 - 7	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM,COM FECHAMENTOS FRONTAIS, MEDINDO 3,65X4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	5	CONJUNTO	R\$ 1.480,00	R\$ 7.400,00
14	589311 - 9	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM,COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	5	CONJUNTO	R\$ 996,00	R\$ 4.980,00
15	589315 - 1	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM,MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE	5	CONJUNTO	R\$ 739,00	R\$ 3.695,00



		NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E				
16	589325 - 9	DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL,MEDINDO 18,60X11,00M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO), COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON, FIXADA NO BOX TRUSS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	2	UND	R\$ 8.868,00	R\$ 17.736,00
17	589329 - 1	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL, MEDINDO 4,40M DE DIAMETRO, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES.ESSES ELEMENTOS SERAO CONTORNADOS COM MANGUEIRA DE LED, TIPO NEON, NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	2	UND	R\$ 1.836,00	R\$ 3.672,00
18	589331 - 3	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL,MEDINDO 4,50X5,70M (CXL), LATERAL DO PALCO, ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL),	2	UND	R\$ 7.668,00	R\$ 15.336,00



	T	T		1		ı
		REVESTIDO EM LONA				
		FOSCA IMPRESSA 440G E				
		PVC 10MM EXPANDIDO,				
		ADESIVADO (FOSCO) COM				
		APLIQUES				
		CONFECCIONADOS EM 2				
		PARTES, COM EMENDA				
		CENTRAL EM DOBRADICA				
		METALICA COM				
		ESTRUTURA EM METALON				
		FIXADA NO BOX TRUSS				
		POR MEIO DE				
		ABRACADEIRAS DE NYLON				
		RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		PAINEL, MEDINDO				
		3,70X5,70M (CXL),				
		LATERAL DO PALCO,				
		ESTRUTURADO EM				
		METALON				
		30,00X20,00MM (CXL),				
		REVESTIDO EM LONA				
		FOSCA IMPRESSA 440G E				
		PVC 10MM EXPANDIDO,				
19	589332 - 1	ADESIVADO (FOSCOS)	2	UND	R\$ 7.668,00	R\$ 15.336,00
		COM APLIQUES				
		CONFECCIONADOS EM 2				
		PARTES, COM EMENDA				
		CENTRAL EM DOBRADICA				
		METALICA COM				
		ESTRUTURA EM METALON				
		FIXADA NO BOX TRUSS				
		POR MEIO DE				
		ABRACADEIRAS DE NYLON				
		RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO SAIA				
		DE PALCO, MEDINDO				
30	500333 6	10,50X1,60M (CXL) NAS	_	CONTRACTO	D¢ 4 330 00	D¢ 2.460.00
20	589333 - 0	LATERAIS DO PALCO,	2	CONJUNTO	R\$ 1.230,00	R\$ 2.460,00
		ESTRUTURADAS EM				
		METALON				
		30,00X20,00MM (CXL)				
		REVESTIDO EM LONA				
		FOSCA IMPRESSA 440G				



						1
		OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO) COM SAIAS CONFECCIONADAS EM 2 PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA METALICA, COM				
		MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
21	589334 - 8	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO SAIA DE PALCO,MEDINDO 14,50X1,60M (CXL) NA AREA CENTRAL DO PALCO, ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL) REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO) COM SAIA CONFECCIONADA EM 2 PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA METALICA, COM MONTAGEM E	2	UND	R\$ 1.760,00	R\$ 3.520,00
22	589337 - 2	DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO ARCOS/MOLDURAS,LATER AIS DO PALCO, MEDINDO 4,10X5,00M (CXL), ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	2	CONJUNTO	R\$ 5.588,00	R\$ 11.176,00
23	589339 - 9	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE ARCO/MOLDURA,EM FORMATO CIRCULAR, MEDINDO 1,75M DE	2	CONJUNTO	R\$ 3.260,00	R\$ 6.520,00



		DIAMETRO EM PVC ADESIVADO FOSCO, COM ESTRUTURA EM METALON, CONTORNADOS COM MANGUEIRA DE LED, TIPO NEON, NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO				
		DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
24	589340 - 2	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA, MEDINDO 18,60X4,20M (CXL), REVESTIMENTO EM LONA FOSCA PRETA 440G, IMPRESSA EM POLICROMIA, ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	2	UND	R\$ 7.490,00	R\$ 14.980,00
25	589341 - 0	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO FECHAMENTO PA,MEDINDO 6,00X3,00M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	2	CONJUNTO	R\$ 3.570,00	R\$ 7.140,00
26	589342 - 9	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO COXIA,MEDINDO 3,00X9,00M (CXL), EM VELUDO PRETO OU OUTRO TECIDO GROSSO E	2	CONJUNTO	R\$ 910,00	R\$ 1.820,00



	ı			ı	1	ı
		FOSCO, COM				
		ACABAMENTO BAINHA				
		EM TODAS AS ARESTAS,				
		BARRAS DE METAL NA				
		EXTREMIDADE INFERIOR E				
		TIRAS PARA AMARRACAO				
		NA ESTRUTURA NA				
		EXTREMIDADE SUPERIOR,				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		CORTINA,PARA				
		FECHAMENTO DO FUNDO				
		DE PALCO, MEDINDO				
		18,60X9,00M (CXL), EM				
		VELUDO PRETO OU				
27	589343 - 7	OUTRO TECIDO GROSSO E	2	CONJUNTO	R\$ 4.810,00	R\$ 9.620,00
		FOSCO, NA COR PRETA,			, ,	, ,
		COM ACABAMENTO				
		BAINHA EM TODAS AS				
		ARESTAS E TIRAS PARA				
		AMARRACAO NA				
		ESTRUTURA, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE				
		MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E				
		ESPACO EM GERAL - DO				
		TIPO ESTRUTURA				
		PORTICO DE				
		ENTRADA, MEDINDO				
		21,80X4,60M (CXL),				
		BASES LATERAIS				
		MEDINDO 8,90X4,60M				
		(CXL), COM ESTRUTURA				
		EM BOX TRUSS DE				
28	589345 - 3	ALUMINIO P-30 COM	1	UND	R\$ 23.400,00	R\$ 23.400,00
20	303343 - 3	CONTRAVENTAMENTOS	1	UND	119 23.400,00	117 23.400,00
		SUPLEMENTARES POR				
		ESTAIAMENTO				
		ELASTICO,				
		CONSTITUIDOS DE				
		CABOS GALVANIZADOS				
		3/8" TENSIONADOS				
		INSTALADOS				
		TRANSVERSALMENTE				
		AO PORTICO, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM.				
L		DESIMONTAGEM.				



	1	1		1		1
29	589346 - 1	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO REVESTIMENTO PORTICO DE ENTRADA - ARCO (1 UNIDADE), MEDINDO 4,70X5,20M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	1	UND	R\$ 4.988,00	R\$ 4.988,00
30	589348 - 8	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - REVESTIMENTO PORTICO DE ENTRADA - PAINEIS LATERAIS, MEDINDO 8,90X4,60M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	1	CONJUNTO	R\$ 5.099,00	R\$ 5.099,00
31	589350 - 0	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO	1	CONJUNTO	R\$ 881,00	R\$ 881,00



		2,30X3,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
32	589351 - 8	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 1,50M DE DIAMETRO, EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES ILUMINACAO COM LAMPADAS BOLINHA NA COR AMARELA CONTORNANDO TODO PERIMETRO DO APLIQUE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	1	UND	R\$ 289,00	R\$ 289,00
33	589295 - 3	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - TIPO ARCO PARA PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 8,50X7,00M (CXL), ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO,	2	UND	R\$ 4.189,00	R\$ 8.378,00



		ADESIVADO FOSCO, COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
34	589296 - 1	EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE CENTRAL PARA PORTICO DE ENTRADA, MEDINDO 3,00M DE DIAMETRO, EM PVC EXPANDIDO, ESTRUTURADO EM METALON 30X20MM	2	UND	R\$ 308,00	R\$ 616,00
		(CXL), ADESIVADO EM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, ACABAMENTO FOSCO, CIRCULADO POR LAMPADAS BOLINHA, NA COR AMARELA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM				
35	589299 - 6	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEIS LATERAIS PARA PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 7,50X3,50M (CXL), ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA, IMPRESSAO 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO (FECHAMENTO), ADESIVADO FOSCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	1	CONJUNTO	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
36	589301 - 1	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA PARA PORTICO DE ENTRADA, MEDINDO 10,00X1,00M (CXL), COM REVESTIMENTO EM LONA FOSCA 440G, IMPRESSA EM POLICROMIA,	2	UND	R\$ 1.520,00	R\$ 3.040,00



		ESTRUTURADA EM				
		METALON				
		30,00X20,00MM (CXL),				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		TESTEIRA PARA PORTICO				
		DE ENTRADA, MEDINDO				
		21,50X1,00M (CXL),				
		REVESTIMENTO EM LONA				
37	589303 - 8	FOSCA 440G, IMPRESSA	2	CONJUNTO	R\$ 3.170,00	R\$ 6.340,00
		EM POLICROMIA,				
		ESTRUTURADA EM				
		METALON				
		30,00X20,00MM (CXL),				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE				
		MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E				
		ESPACO EM GERAL - DO				
		TIPO PAINEIS LATERAIS				
		PARA PORTICO DE				
		ENTRADA, MEDINDO				
	589304 - 6	10,00X3,50M (CXL),				R\$ 509,00
38		ESTRUTURADO EM	1	CONJUNTO	R\$ 509,00	
		METALON				πφ 303,00
		30,00X20,00MM (CXL),				
		REVESTIDO EM LONA				
		FOSCA IMPRESSA 440G				
		OU PVC 10MM				
		EXPANDIDO,				
		ADESIVADO FOSCO,				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE				
		MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E				
		ESPACO EM GERAL - DO				
		TIPO ARCO PARA				
39	589310 - 0	FACHADA DE	2	UND	R\$ 5.549,00	R\$ 11.098,00
39	202210 - 0	CAMINHAO	_	UND	117 3.343,00	117 11.030,00
		PALCO,MEDINDO				
		8,00X5,00M (CXL), EM				
		LONA PARA IMPRESSAO				
		DIGITAL, COM				
		GRAMATURA DE 440G,				
	1	3.3 (10.101.01.		l		



		COMMUNICED A CAC				
		COM ILUSTRACAO				
		DIGITAL IMPRESSA EM				
		ALTA DEFINIACA,				
		APLICADA EM PAINEL				
		DE METALON E BARRA				
		CHATA, FIXADA POR				
		MEIO DE				
		ABRACADEIRAS DE				
		NYLON RESISTENTES,				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE				
		MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E				
		ESPACO EM GERAL -				
		TIPO PAINEL,MEDINDO				
		8,00M X 1,00M, EM				
		LONA PARA IMPRESSAO				
		DIGITAL COM				
	589312 - 7	GRAMATURA DE 440G,	_		- 4	_ 4
40		COM ILUSTRACAO	2	UND	R\$ 890,00	R\$ 1.780,00
		DIGITAL APLICADA EM				
		PAINEL DE METALON E				
		BARRA CHATA, POR				
		MEIO DE				
		ABRACADEIRAS DE				
		NYLON RESISTENTES,				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - TIPO				
		PAINEL,MEDINDO				
		1,00X3,80M, EM LONA				
		PARA IMPRESSAO DIGITAL				
		COM GRAMATURA DE				
41	589313 - 5	440G, COM ILUSTRACAO	2	CONJUNTO	R\$ 252,00	R\$ 504,00
		DIGITAL APLICADA EM				
		PAINEL DE METALON E				
		BARRA CHATA, POR MEIO				
		DE BRACADEIRAS DE				
		NYLON RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE				
		MATERIAL,				
42	589314 - 3	EQUIPAMENTO E	2	UND	R\$ 987,00	R\$ 1.974,00
		ESPACO EM GERAL -				
		TIPO PAINEL, MEDINDO				



		6,00X1,35M, EM LONA				
		PARA IMPRESSAO				
		DIGITAL COM				
		GRAMATURA DE 440G,				
		COM ILUSTRACAO				
		DIGITAL APLICADA EM				
		PAINEL DE METALON E				
		BARRA CHATA, POR				
		MEIO DE BRACADEIRAS				
		DE NYLON RESISTENTES,				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE				
		MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E				
		ESPACO EM GERAL -				
		TIPO				
		APLIQUE,MEDINDO				
		1,90MX2,50M, EM PVC				
43	589316 - 0	EXPANDIDO 10MM	2	CONJUNTO	R\$ 285,00	R\$ 570,00
		COM ADESIVO EM				
		IMPRESSAO DIGITAL,				
		FIXADO POR MEIO DE				
		BRACADEIRAS DE				
		NYLON RESISTENTES,				
		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE				
		MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E				
		ESPACO EM GERAL - DO				
		TIPO APLIQUE PARA				
		FACHADA DE				
		CAMINHAO				
		PALCO,MEDINDO				
		1,80M DE DIAMETRO,				
		EM PVC EXPANDIDO				
44	589317 - 8	10MM COM ADESIVO	2	UND	R\$ 167,00	R\$ 334,00
		EM IMPRESSAO DIGITAL				
		ALTA RESOLUCAO,				
1		FIXADO POR MEIO DE				
1		ABRACADEIRAS DE				
1		NYLON RESISTENTES,				
		ILUMINACAO COM				
		LAMPADAS BOLINHA,				
1		NA COR AMARELA,				
1		COM MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
	1			1	1	7.1



		LOCACAO DE				
		MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E				
1		ESPACO EM GERAL - DO				
1		TIPO ESTRUTURA AEREA				
		CIRCENSE PARA				
		PRATICAVEL				
		BAILARINO,COM				
		DIMENSOES DE				
		2,60X3,30X4,90M				
		(LXPXH), EM BOX TRUSS				
45	589283 - 0	DE ALUMINIO P-30,	12	UND	R\$ 9.605,96	R\$ 115.271,52
45	369263 - 0	COM	12	UND	K\$ 9.005,90	K\$ 115.2/1,52
		CONTRAVENTAMENTOS				
		E ESTAIAMENTO				
		ELASTICO,				
		CONSTITUIDOS DE				
		CABOS GALVANIZADOS				
		3/8" TENSIONADOS				
		INSTALADOS				
		TRANSVERSALMENTE A				
		ESTRUTURA, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO				
		PRATICAVEL				
		BAILARINO,COM				
		DIMENSOES DE				
		1,60X1,60X1,40M (LXPXH),				
46	E00206 4	EM BOX TRUSS DE	12	LIND	D¢ 4E2 00	D¢ E 424 00
40	589286 - 4	ALUMINIO P-30 E PISO COM PLACAS PRE-	12	UND	R\$ 452,00	R\$ 5.424,00
		FABRICADAS COM PERFIL				
		EM U DE 4" POR 1/8"				
		REVESTIDO DE MADEIRA				
		PLASTIFICADOS DE 14MM,				
		NA COR PRETA, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE MATERIAL,				
		EQUIPAMENTO E ESPACO				
		EM GERAL - DO TIPO SAIA				
47	E00300 0	PARA PRATICAVEL	43	LIND	D¢ 500 00	D¢ C 400 00
47	589288 - 0	BAILARINO, MEDINDO	12	UND	R\$ 509,00	R\$ 6.108,00
		6,40X1,40M, EM LONA 440G, IMPRESSAO DIGITAL				
		FOSCA, FIXADA EM				
		ESTRUTURA DE BOX				
		LOTINGTONA DE BOX				1



		TRUSS, COM MONTAGEM				
		E DESMONTAGEM				
48	589290 - 2	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO, MEDINDO 2,00X1,00M, NO FORMATO DE SEMI- CIRCULO, EM LONA, PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM	12	CONJUNTO	R\$ 166,00	R\$ 1.992,00
		MONTAGEM E DESMONTAGEM				
49	589291 - 0	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO, MEDINDO 0,30X4,30M, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	12	CONJUNTO	R\$ 670,80	R\$ 8.049,60
50	589293 - 7	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO,MEDINDO 2,60X0,30M, EM LONA, PARA IMPRESSAO	12	CONJUNTO	R\$ 405,60	R\$ 4.867,20



	T					
		DIGITAL, COM				
		GRAMATURA DE 440,				
		COM ILUSTRACAO				
		DIGITAL, IMPRESSA EM				
		ALTA DEFINICAO,				
		APLICADA EM PAINEL DE				
		METALON E BARRA				
		CHATA, FIXADA NO BOX				
		TRUSS POR MEIO DE				
		ABRACADEIRAS DE NYLON				
		RESISTENTES, COM				
		MONTAGEM E				
		DESMONTAGEM				
		LOCACAO DE				
		EQUIPAMENTO E				
		MATERIAL ELETRICO - DO				
		TIPO PROJETOR				
		RETANGULAR EM				
		ALUMINIO PARA		UND		R\$ 3.292,00
51	574098-3		20		R\$ 164,60	
		ILUMINACAO EXTERNA,				
		COM LAMPADA DE LED DE				
		100W BRANCO FRIO, COM				
		INSTALACAO, MONTAGEM				
		E DESMONTAGEM, COM				
		MANUTENCAO				
		LOCACAO DE				
		EQUIPAMENTO E				
		MATERIAL ELETRICO - DO				
		TIPO REFLETOR LED,				
		CATEGORIA SMD IP65				
		6500K, COM LAMPADA DE				
52	574357-5	LED DE 200W OUTDOOR,	4	UND	R\$ 113,00	R\$ 452,00
"	3, 133, 3	BRANCO FRIO, ANGULO	·	0.45	110 110,00	1.02,00
		DE ABERTURA 120 GRAUS,				
		COM FORNECIMENTO DE				
		MATERIAL, COM				
		INSTALACAO, MONTAGEM				
		, DESMONTAGEM E				
		MANUTENCAO				
1		LOCACAO DE				
1		EQUIPAMENTO E				
1		MATERIAL ELETRICO - DO				
1		TIPO REFLETOR LED,				
1		CATEGORIA SMD IP65				
1		3000K, COM LAMPADA DE				
53	574358-3	LED DE 30W OUTDOOR,	24	UND	R\$ 76,50	R\$ 1.836,00
1		BRANCO QUENTE,				
1		ANGULO DE ABERTURA				
1		120 GRAUS, COM				
1		FORNECIMENTO DE				
1		MATERIAL, COM				
1		INSTALACAO, MONTAGEM				
L	I .	I INSTALACAO, INICINTAGEINI	İ		<u>l</u>	



		, DESMONTAGEM E MANUTENCAO				
54	574359-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 20W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM , DESMONTAGEM E MANUTENCAO	24	UND	R\$ 66,75	R\$ 1.602,00
55	574360-5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 10W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM , DESMONTAGEM E MANUTENCAO	40	UND	R\$ 59,00	R\$ 2.360,00
56	574361-3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR PAR LED 3W, LUZ RGBWA, COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO	30	UND	R\$ 64,75	R\$ 1.942,50

VALOR TOTAL LOTE 2 – R\$ 879.883,14



2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.1 A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizadas em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (item 1 do ETP), anexo deste Termo de Referência.

2.2 JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO ESTIMADO

2.2.1. A Justificativa para o quantitativo necessário ao atendimento da necessidade pública encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (item 6 do ETP), anexo deste Termo de Referência.

2.3 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO

2.3.1. Conforme previsto no Estudo Técnico Preliminar – ETP, a justificativa da escolha da solução a ser licitada encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar – ETP, **item 4,** anexo deste Termo de Referência.

2.4 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

2.4.1. A Justificativa para o parcelamento do objeto encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (item 8 do ETP), anexo deste Termo de Referência, de modo a permitir a ampliação da competitividade, diante das particularidades do caso concreto.

2.5 DA PREVISÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

- 2.5.1. De acordo com o art. 15 da Lei nº 14.133/2021, a participação de empresas reunidas em consórcio poderá ser vedada, segundo discricionariedade da Administração, com base em justificativa técnica que leve em consideração as peculiaridades do caso concreto;
- 2.5.2. Assim, não poderá participar desta licitação consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição, visto que não se faz necessária a conjugação de esforços para a prestação do presente serviço;
- 2.5.3. Além disso, no caso vertente, não se faz presente a premissa da complexidade do objeto, uma vez que se trata de contratação comum para empresas atuantes neste mercado, sendo usual a participação de empresas que, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante às qualificações técnica e econômico-financeira e demais condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o âmbito de possíveis licitantes;
- 2.5.4. Por todo o exposto, conclui-se que a vedação da participação de empresas sob a forma de consórcio é a medida que melhor atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da



competitividade, economicidade e moralidade.

2.6. DA PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS ORGANIZADOS EM COOPERATIVA NA LICITAÇÃO

2.6.1. No que se refere a técnica de execução do objeto a ser contratado, não será admitida a participação de sociedades cooperativas, pois os serviços envolvidos são usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia, existindo, na execução dos serviços, a necessidade de subordinação jurídica dos profissionais com a pessoa jurídica contratada, pessoalidade e habitualidade.

2.7. DA VEDAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS NA LICITAÇÃO

2.7.1. É vedada a participação de pessoas físicas na presente licitação, uma vez que se faz necessária uma estrutura mínima, com equipamentos e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execução do objeto, o que se mostra incompatível com a natureza profissional da pessoa física.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1.1 Além da descrição apresentada no (s) quadro (s) do item 1 deste Termo de Referência, para a prestação dos serviços, deve-se observar as especificações dos itens relacionados a seguir:

			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
ITEM	ELEMENTO	UND.	DESCRIÇÃO	E-FISCO
1	Backdrop	Unidade	BACKDROP (1 unidade) medindo 4,60m x 3,10m, revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição com ilhós fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO).	589281-3
		B	ANNER POSTE	



2	Banner de poste	Unidade	BANNER DUPLO PARA POSTE MEDINDO 1,00m x 3,00m (LxH) CADA LADO. Estrutura em metalon 30x30 na chapa 16 com abraçadeiras em metalon 30x30 na chapa 16 com barra rosqueada de 1/2 polegada e porcas autotravantes. Revestido de lona 440g frente e verso em impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).	589287-2
3	Cordão de Bandeiras	Metro	CORDÃO BANDEIRAS EM TNT 80 micras, FORMATO: 0,30X0,40m, com espaçamento de 0,15m entre elas, na sequência de cores, vermelha, verde, amarela e azul (CONFORME PROJETO).	589292-9
			GAMBIARRA	
4	Gambiarra	Metro	GAMBIARRA Varal de luzes, soquete preto 220V a cada 1,00m, com lâmpada em led na cor BRANCO QUENTE (2700K) com base E27, consumo aproximado 6W, incluindo rede de alimentação elétrica (primária e secundária), inclusive cabos tipo PP multiplexados, com isolação de emendas em fita de alta fusão, fontes, proteções, acessórios, fixação, transporte e montagem (CONFORME PROJETO).	574048-7
		BARRA	CA GASTRONOMIA	
5	Barraca gastronomia	Unidade	BARRACA GASTRONOMIA Base em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco e revestida com lona 440g com impressão policromia com balcão em madeira medindo 2,00 x 1,00m e prateleiras 2,00 x 1,00m. Coberta em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco com lona 440g com impressão policromia, a barraca deverá estar com aterramento caso a mesma receba algum tipo de energização (iluminação ou tomada)(CONFORME PROJETO).	589326-7
		то	TEM PEQUENO	
6	Totem Pequeno	Unidade	TOTEM SINALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA, em Bloco Naval de 15mm,com DIMENSÕES 0,70x1,80m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).	589297-0



7	Totem	Caratanata	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato	500000
7	Pequeno	Conjunto	0,35 x 0,35m, com impressão digital de alta	589298-8
			resolução (CONFORME PROJETO).	
			BASE DO TOTEM em estrutura bloco de	
8	Totem	Unidade	15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 0,50x0,50x0,50m, pintada com	589302-0
٥	Pequeno	Officace		589302-0
			tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).	
			TOTEM MÉDIO	
			TOTEM MEDIO TOTEM SINALIZALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA	
			em estrutura Bloco Naval de 15mm, formato	
			1,40x2,00m, revestido de PVC 2mm	
9	Totem Médio	Unidade	adesivado frente e verso com impressão	589305-4
			digital de alta resolução (CONFORME	
			PROJETO).	
			APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato	
10	Totem Médio	Conjunto	0,50 x 0,50m, com impressão digital de alta	589306-2
10	Totelli Medio	Conjunto	resolução (CONFORME PROJETO).	303300 2
			BASE DO TOTEM em estrutura bloco de	
			15mm, preenchida com areia, com	
11	Totem Médio	Unidade	DIMENSÕES 1,0x1,00x0,70m, pintada com	589307-0
	Totall Medio	omaaac	tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a	303307 0
			definir (CONFORME PROJETO).	
		TC	DTEM GRANDE	
			TOTEM GRANDE, MEDINDO 3,60m x 2,60m x	
			4,90m (LxPxH). Toda estrutura do Totem	
			deverá ser concebida em Box Truss de	
			alumínio P-30 com contraventamentos	
12	Totem	Unidade	suplementares por caixa d'água e	589308-9
	Grande		estaiamento elástico, constituídos de cabos	
			galvanizados 3/8" tensionados instalados	
			transversalmente ao Pórtico (CONFORME	
			PROJETO).	
			FECHAMENTOS FRONTAIS: (2 unidades)	
			medindo 3,65m x 4,90m, em lona para	
			impressão digital com gramatura de 440,	
13	Totem	Conjunto	com ilustração digital impressa em alta	589309-7
13	Grande	Conjunto	definição aplicada em painel de metalon e	303303-7
			barra chata, fixada no Box Truss por meio de	
			abraçadeiras de nylon resistentes	
			(CONFORME PROJETO).	



FECHAMENTOS LATERAIS: (2 unidades) medindo 2,60m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e bara chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). APUQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x2 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). PALCO PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). Palco Unidade Unidade 16 Palco Unidade Unidade Palco Unidade Descripcionados com meio de abraçadeiras de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diámetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com manaqueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de entrava to tempo para chata, fixada no para chata, fix					
impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). Totem Grande Conjunto				FECHAMENTOS LATERAIS: (2 unidades)	
Totem Grande Conjunto Conjunto Conjunto Conjunto Darra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). APLUQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). PALCO PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box trus que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura atervas de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				medindo 2,60m x 4,90m, em lona para	
definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). APLIQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). PALCO PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				impressão digital com gramatura de 440,	
definição aplicada em painei co metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). APLQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). PAICO PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com illustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum	1./	Totem	Conjunto	com ilustração digital impressa em alta	590211 ₋ 0
abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). APLIQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). PALCO PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no minimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum	14	Grande	Conjunto	definição aplicada em painel de metalon e	303311-3
(CONFORME PROJETO). APLQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). PALCO PAINCE 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com illustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (illuminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com illustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				barra chata, fixado no Box Truss por meio de	
APLIQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). PALCO PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (Iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				abraçadeiras de nylon resistentes	
Totem Grande Totem Grande Conjunto			(CONFORME PROJETO).		
Totem Grande				APLIQUE 1: (2 unidades) medindo	
15 Grande Conjunto Ge adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). PALCO				3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm	
Grande Conjunto de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). PALCO PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum		Totom		estruturado em metalon 30x20 e aplicação	
resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). PALCO PALCO PALCO PALNEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum	15		Conjunto	de adesivo em impressão digital alta	589315-1
PAICO PAICO PAICO PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum		Grande		resolução, fixado no Box Truss por meio de	
PAICO PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				abraçadeiras de nylon resistentes	
PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				(CONFORME PROJETO).	
11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE , toda estrutura de box truss que receber algum				PALCO	
gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x	
adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				11,00m, em lona para impressão digital com	
confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido,	
central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				adesivado (fosco). Esses arcos podem ser	
ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				confeccionados em 2 partes, com emenda	
aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				central em dobradiça metálica, com	
fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				ilustração digital impressa em alta definição	
de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				aplicada em painel de metalon e barra chata,	
de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum	16	Dalco	Unidada	fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras	E0022E 0
(iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no 17 Palco Unidade Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum	10	Palco	Unidade	de nylon resistentes, toda estrutura de box	309323-9
individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no 17 Palco Unidade Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE , toda estrutura de box truss que receber algum				truss que receber algum tipo de energização	
aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Palco Unidade Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				(iluminação ou tomada) deverá ser aterrada	
enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no 17 Palco Unidade Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				individualmente por meio de haste de	
abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				aterramento de cobre com no mínimo 2,20m	
de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				enterrada, fixada a estrutura através de	
(CONFORME PROJETO). PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no 17 Palco Unidade Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				abraçadeira de cobre e interligada com cabo	
PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no 17 Palco Unidade Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				de cobre isolado de 6mm no mínimo	
diâmetro, em Iona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no 17 Palco Unidade Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				(CONFORME PROJETO).	
com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no 17 Palco Unidade Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de	
impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no 17 Palco Unidade Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				diâmetro, em lona para impressão digital	
painel de metalon e barra chata, fixada no 17 Palco Unidade Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				com gramatura de 440, com ilustração digital	
Palco Unidade Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				impressa em alta definição aplicada em	
resistentes.Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, toda estrutura de box truss que receber algum				painel de metalon e barra chata, fixada no	
contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE , toda estrutura de box truss que receber algum	17	Palco	Unidade	Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon	589329-1
NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE , toda estrutura de box truss que receber algum				resistentes. Esses elementos serão	
estrutura de box truss que receber algum				contornados com mangueira de LED, tipo	
				NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE , toda	
tino de energização (illuminação ou tomada)				estrutura de box truss que receber algum	
upo de energização (numinação ou tomada)				tipo de energização (iluminação ou tomada)	



20	Palco	Conjunto	SAIA tipo 01 (02 unidades) medindo 10,50 x 1,60m nas laterais do palco, estruturadas em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essas saias podem ser	589333-0
19	Palco	Unidade	PAINEL 4/APLIQUE (1 unidade) medindo 3,70 x 5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO).	589332-1
18	Palco	Unidade	PAINEL 3/APLIQUE (1 unidade) medindo 4,50x5,70m, lateral do palco, estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO).	589331-3
			deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO).	



			confeccionadas em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica a SAIA deverá estar com aterramento caso a mesma receba algum tipo de energização (iluminação ou tomada) (CONFORME PROJETO).	
21	Palco	Unidade	SAIA tipo 02 (01unidade) medindo 14,50x1,60m na área central do palco, estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essa saia pode ser confeccionada em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, a SAIA deverá estar com aterramento caso a mesma receba algum tipo de energização (iluminação ou tomada) (CONFORME PROJETO).	589334-8
22	Palco	Conjunto	ARCOS/MOLDURAS (2 unidades) laterais do palco, medindo 4,10 x 5,00m em estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica. OS ARCOS/MOLDURAS deverão estar com aterramento caso a mesma receba algum tipo de energização (iluminação ou tomada)	589337-2
23	Palco	Conjunto	Aplique central (2 unidades), de formato circular, medindo 1,75m de diâmetro em PVC adesivado fosco, com estrutura em metalon. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).	589339-9
24	Palco	Unidade	TESTEIRA (1 unidade) medindo 18,60x4,20m, revestimento em lona fosca preta 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20, toda estrutura estará interligado a estrutura do palco com isto já apresentarão aterramento (CONFORME PROJETO).	589340-2



25	Palco	Conjunto	FECHAMENTO PA (2 unidades) medindo 6,00mx3,00m, em Iona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura estará interligado a estrutura do palco com isto já apresentarão aterramento (CONFORME PROJETO).	589341-0
26	Palco	Conjunto	COXIA (8 unidades) medindo 3,00mx9,00m, em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, com acabamento bainha em todas as arestas, barras de metal na extremidade inferior e tiras para amarração na estrutura na extremidade superior (CONFORME PROJETO).	589342-9
27	Palco	Unidade	CORTINA (1 unidade) para fechamento do fundo de palco medindo 18,60m x 9,00 (altura) em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, na cor preta, com acabamento bainha em todas as arestas e tiras para amarração na estrutura (CONFORME PROJETO).	589343-7
		PÓRTICO	DE ENTRADA CIRCO	
28	Pórtico de entrada Circo	Unidade	ESTRUTURA PÓRTICO DE ENTRADA Pórtico com dimensões de 21,80m x 4,60m (LxH). As bases laterais com dimensões de 8,90 x 4,60m (LxH). Toda estrutura do Pórtico deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplement58ares por estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO).	589345-3



29	Pórtico de entrada Circo	Unidade	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - ARCO (1 unidade) medindo 4,70m x 5,20m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo	589346-1
			de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO).	
30	Pórtico de entrada Circo	Conjunto	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - PAINÉIS LATERAIS (2 unidades) medindo 8,90m x 4,60m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes , toda estrutura de box truss que receber algum tipo de energização (iluminação ou tomada) deverá ser aterrada individualmente por meio de haste de aterramento de cobre com no mínimo 2,20m enterrada, fixada a estrutura através de abraçadeira de cobre e interligada com cabo de cobre isolado de 6mm no mínimo (CONFORME PROJETO).	589348-8
31	Pórtico de entrada Circo	Conjunto	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura estará interligado a estrutura do pórtico com isto já apresentarão aterramento (CONFORME PROJETO).	589350-0



			APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,50m de	
			diâmetro, em PVC expandido 10mm com	
			adesivo em impressão digital alta resolução,	
			fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras	
	Pórtico de		de nylon resistentes Iluminação com	
32	entrada Circo	Unidade	lâmpadas bolinha na cor amarela	589351-8
			contornando todo perímetro do aplique,	
			toda estrutura estará interligado a estrutura	
			do pórtico com isto já apresentarão	
			aterramento (CONFORME PROJETO).	
	PÓRTICO	DE ENTRA	DA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 1	
			ARCO (01 unidade) Medindo 8,50x7,00m,	
			estruturado em metalon 30X20 revestido em	
			lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm	
	Pórtico de		expandido, adesivado (fosco). Esses arcos	
33	entrada -	Unidade	podem ser confeccionados em 2 partes, com	E0020E 2
33	Pavilhão	Unidade	emenda central em dobradiça os ARCOS	589295-3
	alternativo 1		deverão estar com aterramento caso os	
			mesmos recebam algum tipo de energização	
			(iluminação ou tomada) (CONFORME	
			PROJETO).	
	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	ntrada - Unidade	APLIQUE CENTRAL (01 unidade) Medindo	
			3,00m de diâmetro em PVC expandido	
			estruturado em metalon 30X20, adesivado	
			em impressão digital em alta resolução,	
			acabamento fosco, circulado por lâmpadas	
34			bolinha na cor amarela contornando todo	589296-1
			perímetro do aplique, os pórticos deverão	
			estar com aterramento caso os mesmos	
			recebam algum tipo de energização	
			(iluminação ou tomada (CONFORME	
			PROJETO).	
			PAINÉIS LATERAIS (02 unidades) Medindo	
			7,50x3,50m, estruturado em metalon 30X20	
	Pórtico de		revestido em Iona fosca impressa 440g ou	
35	entrada -	Conjunto	PVC 10mm expandido (fechamento),	589299-6
	Pavilhão		adesivado fosco , toda estrutura estará	
	alternativo 1		interligado a estrutura do pórtico com isto já	
			apresentarão aterramento (CONFORME	
			PROJETO).	
	Pórtico de		TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m,	
	entrada -		revestimento em lona fosca 440g, impressa	
36	Pavilhão	Unidade	em policromia, caso necessário, estruturada	589301-1
	alternativo 1		em metalon 30X20 toda estrutura estará	
			interligado a estrutura do pórtico com isto já	



			apresentarão aterramento (CONFORME PROJETO).	
37	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 toda estrutura estará interligado a estrutura do pórtico com isto já apresentarão aterramento (CONFORME PROJETO).	589303-8
	PÓRTICO	DE ENTRA	DA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 2	
38	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50 x 7,00m, Estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça os ARCOS deverão estar com aterramento caso os mesmos recebam algum tipo de energização (iluminação ou tomada) (CONFORME PROJETO).	589295-3
39	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	APLIQUE CENTRAL (01 unidade) Medindo 3,00m de diâmetro em PVC expandido estruturado em metalon 30X20, adesivado em impressão digital em alta resolução, acabamento fosco, circulado por lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique toda estrutura estará interligado a estrutura do pórtico com isto já apresentarão aterramento (CONFORME PROJETO).	589296-1
40	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	PAINEIS LATERAIS (02 unidades) Medindo 10,00x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado fosco toda estrutura estará interligado a estrutura do pórtico com isto já apresentarão aterramento (CONFORME PROJETO).	589304-6
41	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon toda estrutura estará interligado a estrutura do pórtico com isto já apresentarão aterramento 30X20	589301-1





				1
			abraçadeiras de nylon resistentes, o	
			CAMINHÃO PALCO deverá estar dotado de	
			sistema de aterramento independente da rede elétrica a qual será conectado	
			(CONFORME PROJETO).	
			APLIQUE 1 (2 unidades) medindo	
			1,90mx2,50m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução,	
	Fachada			
47	Caminhão	Conjunto	fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, o CAMINHÃO PALCO deverá	589316-0
	Palco		estar dotado de sistema de aterramento	
			independente da rede elétrica a qual será	
			conectado (CONFORME PROJETO).	
			APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,80m de	
			diâmetro, em PVC expandido 10mm com	
			adesivo em impressão digital alta resolução,	
	Fachada		fixado por meio de abraçadeiras de nylon	
48	Caminhão	Unidade	resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha	589317-8
	Palco		na cor amarela contornando todo perímetro do aplique, o CAMINHÃO PALCO deverá estar	
			• • •	
			dotado de sistema de aterramento	
			independente da rede elétrica a qual será	
			conectado (CONFORME PROJETO).	
	T	FACHA	DA PALCO BUÍQUE	
			PAINEL (01 unidade) medindo 11,00m x	
	Fachada		1,40m em lona para impressão digital com	
			gramatura de 440, com ilustração digital	
40		ada	impressa em alta definição aplicada em	500040.6
49	Palco Buíque	Unidade	painel de metalon e barra chata, por meio de	589318-6
			abraçadeiras de nylon resistentes, toda	
			estrutura estará interligado a estrutura do	
			palco com isto já apresentarão aterramento	
			(CONFORME PROJETO).	
			PAINÉIS (02 unidades) medindo 1,40x4,00m	
			em lona para impressão digital com	
			gramatura de 440, com ilustração digital	
	Fachada		impressa em alta definição aplicada em	
50	Palco Buíque	Conjunto	painel de metalon e barra chata, por meio de	589319-4
			abraçadeiras de nylon resistentes, toda	
			estrutura estará interligado a estrutura do	
			palco com isto já apresentarão aterramento	
			(CONFORME PROJETO).	
	Fachada		APLIQUE 1 (2 unidades) medindo	
51	Palco Buíque	Conjunto	2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com	589320-8
	. alco balque		adesivo em impressão digital alta resolução,	
	I.	1	l .	<u> </u>



			fixado por meio de abraçadeiras de nylon	
			resistentes, toda estrutura estará interligado	
			a estrutura do palco com isto já apresentarão	
			aterramento (CONFORME PROJETO).	
			APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 2,00m de	
			diâmetro, em PVC expandido 10mm com	
			adesivo em impressão digital alta resolução,	
			fixado por meio de abraçadeiras de nylon	
52	Fachada	Unidade	resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha	589538-3
	Palco Buíque		na cor amarela contornando todo perímetro	
			do aplique, toda estrutura estará interligado	
			a estrutura do palco com isto já apresentarão	
			aterramento (CONFORME PROJETO).	
		FACHAD	A PALCO PESQUEIRA	
			PAINEL (01 unidade) medindo 11,00m x	
			1,40m em lona para impressão digital com	
			gramatura de 440, com ilustração digital	
	Fachada		impressa em alta definição aplicada em	
53	Palco	Unidade	painel de metalon e barra chata, por meio de	589318-6
	Pesqueira	omaaac	abraçadeiras de nylon resistentes, toda	363310 0
	resquent		estrutura estará interligado a estrutura do	
			palco com isto já apresentarão aterramento	
			(CONFORME PROJETO).	
			PAINÉIS (02 unidades) medindo 1,40 x 4,00m	
			em lona para impressão digital com	
			gramatura de 440, com ilustração digital	
	Fachada		impressa em alta definição aplicada em	
54	Palco	Conjunto	painel de metalon e barra chata, por meio de	589319-4
54	Pesqueira	Conjunto	abraçadeiras de nylon resistentes, toda	309319-4
	resqueira			
			estrutura estará interligado a estrutura do	
			palco com isto já apresentarão aterramento	
			(CONFORME PROJETO). APLIQUE 1 (2 unidades) medindo	
			2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com	
			•	
	Fachada		adesivo em impressão digital alta resolução,	
55	Palco	Conjunto	fixado por meio de abraçadeiras de nylon	589320-8
	Pesqueira		resistentes, toda estrutura estará interligado	
			a estrutura do palco com isto já apresentarão	
			aterramento (CONFORME PROJETO).	
			ADUQUE 2 (4 umided -) 2 00	
	Fachada		APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 2,00m de	
E.C.		Unidade	diâmetro, em PVC expandido 10mm com	E00E30 3
56	Palco	Unidade	adesivo em impressão digital alta resolução,	589538-3
	Pesqueira		fixado por meio de abraçadeiras de nylon	
			resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha	



		TECTION	na cor amarela contornando todo perímetro do aplique, toda estrutura estará interligado a estrutura do palco com isto já apresentarão aterramento (CONFORME PROJETO).	
		IESTEIK	A TENDA BEZERROS TESTEIRA (1 unidade) medindo 5,00m x	
57	Testeira Tenda Bezerros	Unidade	1,00m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes, toda estrutura estará interligado a estrutura do palco com isto já apresentarão aterramento (CONFORME PROJETO).	589294-5
		PRATIC	ÁVEIS BAILARINOS	
58	Praticável bailarino	Unidade	ESTRUTURA AÉREA CIRCENSE com dimensões de 2,60 x 3,30 X 4,90m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente a estrutura (CONFORME PROJETO).	589283-0
59	Praticável bailarino	Unidade	ESTRUTURA PRATICÁVEL BAILARINO com dimensões de 1,60 x1,60 x 1,40m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 e piso com de placas pré-fabricadas com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeira plastificados de 14mm pintado na cor preta (CONFORME PROJETO).	589286-4
60	Praticável bailarino	Unidade	SAIA medindo 6,40X1,40m em lona 440g impressão Digital fosca, fixada em extrutura extistente de box truss (CONFORME PROJETO).	589288-0
61	Praticável bailarino	Conjunto	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,00m x 1,00m, no formato de semi-círculo, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).	589290-2



			APLIQUE 2A (4 unidades) medindo	
			0,30x4,30m em lona para impressão digital	
62	Praticável		com gramatura de 440, com ilustração digital	
	bailarino	Conjunto	impressa em alta definição aplicada em	589291-0
			painel de metalon e barra chata, fixada no	
			Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon	
			resistentes (CONFORME PROJETO).	
			APLIQUE 2B (2 unidades) medindo	
			2,60x0,30m em lona para impressão digital	
	Praticável		com gramatura de 440, com ilustração digital	
63	bailarino	Conjunto	impressa em alta definição aplicada em	589293-7
	Dallarillo		painel de metalon e barra chata, fixada no	
			Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon	
			resistentes (CONFORME PROJETO).	
			ILUMINAÇÃO	
			REFLETOR100W	
			Montagem, cessão, manutenção e	
			desmontagem de projetor retangular em	
			alumínio para iluminação externa, IP67 ou	
	Refletor 100W		superior, pintado na cor preto fosco, com	
1			refletor interno em alumínio e lampadas LED	574098-3
			100W, Branco morno 4000K, 220V, inclusive	
			rede de alimentação secundária, ângulo de	
			abertura de 120 graus a serem instalados nas	
			fachadas de pavilhão, pórticos, marquises,	
			árvores e/ou postes (CONFORME PROJETO).	
			REFLETOR LED 200W - LOCACAO DE	
			EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO	
			TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 6500K,	
	Refletor LED		COM LAMPADA DE LED DE 200W OUTDOOR,	
2			BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ABERTURA 120°,	574357-5
	200W		COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,	
			INSTALACAO, MONTAGEM E	
			DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO	
			(CONFORME PROJETO).	
			REFLETOR LED 30W - LOCACAO DE	
			EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO	
			TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K,	
	Poflotor		COM LAMPADA DE LED DE 30W OUTDOOR,	
3	Refletor LED		BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA	574358-3
	30W		120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,	
			INSTALACAO, MONTAGEM E	
			DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO	
			(CONFORME PROJETO).	
	l	1	· ,	l



	I		1	
		REFLETOR LED 20W - LOCACAO DE		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO		
		TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65		
	Refletor LED	3000K, COM LAMPADA DE LED DE 20W		
4	20W	OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE	574359-1	
	2000	ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE		
		MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E		
		DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO		
		(CONFORME PROJETO).		
		REFLETOR LED 10W - LOCACAO DE		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO		
	Refletor LED 10W	TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K,		
		COM LAMPADA DE LED DE 10W OUTDOOR,		
5		BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA	574360-5	
		120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,		
		INSTALACAO, MONTAGEM E		
		DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO		
		(CONFORME PROJETO).		
		REFLETOR PARLED 3W - LOCACAO DE		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO		
		TIPO REFLETOR PARLED 3W, LUZ RGBWA,		
	Refletor LED	COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM		
6	3W	FORNECIMENTO DE MATERIAL,	574361-3	
	_	INSTALACAO, MONTAGEM E		
		DESMONTAGEM, COM		
		MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).		
		ivitation (controller).		

- 3.1.1.2. A FUNDARPE informará através de Ordem de Serviço (O.S), com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, o cronograma de montagem do Festival, contendo os dias, horários e locais da montagem do objeto deste Termo, enviando as informações necessárias para execução do serviço. Vale enfatizar que trata-se de um Festival itinerante, portanto, a empresa deverá ser capaz de executar o serviços, adequando-se ao calendário do evento e nos termos especificados neste Termo de referência.
- 3.1.1.3. A EMPRESA CONTRATADA deverá entregar os serviços com antecedência de 12h antes do evento começar, sob a supervisão de um técnico da Fundarpe, para minimizar qualquer tipo de imprevisto, exceto nos casos de orientação distinta e prévia por parte da CONTRATANTE.
- 3.1.1.4. Durante todo o período de realização do evento, a empresa CONTRATADA deverá disponibilizar, no local do evento, Equipe técnica, bem como as devidas ferramentas, fardamento, EPI's, EPC's e materiais necessários à realização do serviço para solucionar todo e qualquer problema que possa surgir.



- 3.1.1.5. Para as atividades noturnas e/ou em vias públicas de grande movimento toda a Equipe Técnica deverá estar portando equipamentos de segurança adequado tais como coletes refletivos (classe 2).
- 3.1.1.6. Para as atividades noturnas e/ou em vias públicas de grande movimento, todo o local deverá conter sinalização de emergência tais como cones indicativos com faixas refletivas, fita zebrada, cavaletes, entre outros.
- 3.1.1.7. Manter no local dos serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas custas além do controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços, a segurança necessária à perfeita execução dos serviços, no tocante aos objetos e materiais instalados no local da prestação de serviços.
- 3.1.1.8. Executar todos os serviços e instalações de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que integram este Termo de Referência, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, das Concessionárias de Serviços Públicos e Normas de Segurança.
- 3.1.1.9. Retirar todo o entulho decorrente da execução dos serviços, deixando o local totalmente limpo.
- 3.1.1.10. A empresa detentora da Ata de Registro de Preços deverá efetuar as montagens, locações e desmontagens de acordo com a solicitação da FUNDARPE, em qualquer horário e dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados.
- 3.1.1.11. A deverá ocorrer de 01(um) até 03(três) dias após o término do evento, no máximo, dependendo das ferramentas utilizadas para a prestação de serviços, não cabendo à CONTRATANTE arcar com qualquer despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo ou furto dos equipamentos, materiais e ferramentas.
- 3.1.1.12. Todo material, equipamentos e mão de obra utilizados na realização dos serviços serão de responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA.
- 3.1.1.13. Cabe registrar que a empresa contratada é responsável por todos os custos que incidam na prestação dos serviços objetos deste Termo de referência, como: transporte dos equipamentos, materiais e ferramentas necessárias à montagem e desmontagem bem como dos funcionários, taxas, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e demais despesas relativas ao seu ramo de atividade e necessárias à plena execução dos serviços;

3.2 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.2.1 Os serviços serão prestados nos seguintes locais, respeitando as quantidades de diárias licitadas para cada lote.



Macrorregião atendida	Microrregião atendida	Local da prestação do serviço
Agreste	Agreste Central	Município de Gravatá
Agreste	Agreste Central	Município de Bezerros (povoado de Serra Negra)
Agreste	Agreste Central	Município de Caruaru
Agreste	Agreste Setentrional	Município de Taquaritinga do Norte
Agreste	Agreste Central	Município de Pesqueira
Agreste	Agreste Meridional	Município de Buíque
Sertão	Sertão do Moxotó	Município de Arcoverde
Sertão	Sertão do Pajeú	Município de Triunfo

- 3.2.2. O início da execução contratual deve se dar no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado a partir da emissão da ordem de serviço;
- 3.2.5. A empresa CONTRATADA deverá efetuar os serviços de Locação, montagens, manutenções e desmontagens de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, em qualquer horário e dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados.
- 3.2.6 Durante todo o período do CONTRATO (montagem/evento/desmontagem), o Responsável Técnico da EMPRESA CONTRATADA deverá estar presente no local, bem como deverá portar telefone móvel e estar com o mesmo sempre acessível, a fim de sempre atender as solicitações.
- 3.2.7 Estão a encargos do Responsável Técnico:
 - a) Coordenação e Fiscalização de todos os serviços e equipe técnica visando à otimização do trabalho.
 - b) Fazer o acompanhamento diário através de RDO (relatório diário de obra), dos serviços através de projetos executivos e especificações técnicas e outras atividades correlatas.
- 3.2.8 . A empresa vencedora deverá entregar a FUNDARPE, nos prazos abaixo descritos, os seguintes documentos:
- 3.2.8.1. No prazo de até 03(três) dias após recebimento da Ordem de Serviço:



- a) Cronograma desmontagem;
- b) Telefones para contato;
- c) Anotações de Responsabilidade Técnica -ART's, referente ao contrato.
- 3.2.9. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.
- 3.2.10. Fornecer mão de obra qualificada, a fim de suprir as necessidades de locação, montagem, desmontagem, operação e manutenção de todos os equipamentos.
- 3.2.11. A EMPRESA CONTRATADA terá responsabilidade de mão de obra necessária a fim de suprir a limpeza, montagem e desmontagem de todos os equipamentos, inclusive a retirada dos mesmos, bem como despesas com transporte, hospedagem e alimentação da equipe de montagem.
- 3.2.12. A EMPRESA CONTRATADA ficará obrigada a substituir, arcando com as despesas decorrentes, as estruturas, equipamentos, materiais ou serviços que vierem a ser recusados por apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento convocatório, sem que isso acarrete qualquer ônus para FUNDARPE ou importe em aplicação das sanções previstas na legislação vigente e no Edital.
- 4. DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA E DO BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR № 123/2006.

4.1. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

- 4.1.1. O valor estimado para a contratação é de R\$3.296.546,1060 (três milhões, duzentos e noventa e seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos), sendo assim distribuídos:
- a. Lote 01 (ampla concorrência) Valor estimado total: R\$ 2.416.662,9660 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos);
- b. Lote 02 (ampla concorrência) Valor estimado total: R\$ 879.883,14 (oitocentos e setenta e nove mil oitocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos);
- 4.1.2. No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões,



pessoal, embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem.

4.1.3. Os preços finais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar o preço unitário e total estimado pela Administração, sob pena de desclassificação da proposta.

4.2 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Pernambuco, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Unidade: 00403 - FUNDARPE

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.3 JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO OU NÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR № 123/2006

- 4.3.1. Em regra, a contratação de serviços com lotes de valores estimados iguais ou inferiores a R\$ 80.000,00 (oitenta) mil reais devem ser objeto de licitações exclusivas para ME e EPP (cota exclusiva), nos termos do art. 48, inciso I, da LC nº 123/2006.
- 4.3.2. Considerando que não há lotes de valor igual ou inferior a R\$80.000,00 (oitenta mil reais), a presente licitação não possui lotes exclusivos à participação de microempresa ou empresa de pequeno porte.

5. DA LICITAÇÃO

5.1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO, REGIME DE EXECUÇÃO E MODO DE DISPUTA

- 5.1.1. A licitação será processada na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tendo como critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**.
- 5.1.2. O objeto será executado por meio do regime de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.**
- 5.1.3. O modo de disputa a ser utilizado é o aberto.
- 5.1.4. A combinação dos parâmetros modalidade de licitação, critério de julgamento e modo de disputa descritos neste Termo de Referência se mostram adequadas e



eficientes para seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, uma vez que atende aos parâmetros para geração da economicidade pretendida.

5.2. PROPOSTA

- 5.2.1. As propostas deverão ter validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital, independente de declaração da licitante.
- 5.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO
- 5.3.1 REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
- 5.3.1.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL
- **5.3.1.1.1.** Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, em nome da licitante, expedidos por pessoa(s) de direito público ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
- **5.3.1.1.2.** Para fins de compatibilidade com as características, quantidades, condições e prazos com o objeto deste certame, o(s) Atestado(s) apresentado(s) e exigidos no subitem acima, devem demonstrar:
 - I. Montagem e desmontagem de ornamentação e/ou cenografia destinadas a realização de eventos de grande porte, em área igual ou superior a 4 mil m² ou público de 30 mil pessoas, considerando as informações apresentadas no projeto em Anexo D, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um lote.
 - II. Execução de instalações elétricas de projetores e refletores em eventos, 20% (vinte) das quantidades estimadas na licitação referente aos itens Iluminação, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um lote.
- **5.3.1.1.3**. Para efeito do item acima, será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.
- **5.3.1.1.4**. Para fins de aferição do percentual mínimo de 20% (vinte por cento) relativo à qualificação técnica, em sendo obtido resultado cujo número possua casas decimais,



deverá ser realizado arredondamento para o primeiro menor número inteiro.

- **5.3.1.1.5.** Justifica-se o percentual fixado para fins de qualificação técnica, no que se refere à comprovação das quantidades a serem indicadas nos atestados, por entender a administração que o valor escolhido (20%) assegurará a adequada capacidade de execução do objeto licitatório.
- **5.3.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL** Comprovação da Licitante em possuir no seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional(ais), devidamente registrado(s) no CREA/CAU/CFT, com experiência comprovada, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico CAT expedida pelo CREA/CAU/CFT da(s) região (ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s), com registro do atestado a ela vinculado, que conjuntamente atendam à habilitação mínima discriminada a seguir:
 - a) Engenheiro civil ou profissional de nível superior habilitado montagem e desmontagem de estruturas metálica.
 - b) Engenheiro Elétrico ou Técnico em eletrotécnica ou profissional de nível superior habilitado Execução de serviço de instalações elétricas de baixa tensão.
- **5.3.1.2.1.** O profissional que não estiver elencado no rol de responsáveis técnicos da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica, e apresentar comprovação técnico profissional para atendimento ao item 5.3.1.2, deverá anexar a devida Certidão de Registro na entidade de classe competente.
- **5.3.1.2.2.** O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigências desse item será o Responsável Técnico do Contrato e representará a CONTRATADA junto à FUNDARPE.
- **5.3.1.2.3.** É vedada a indicação de um mesmo profissional como participante da equipe técnica acima (qualificação técnica profissional) por mais de uma empresa licitante, sob pena de inabilitação das licitantes envolvidas.
- **5.3.1.2.4.** A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá ser feita pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS; no caso de sócio, através do contrato/estatuto social da licitante; no caso de prestador de serviços, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaração de compromisso de vinculação futura, caso a licitante se sagre vencedora do certame.
- **5.3.1.2.5.** No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata o item acima poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei nº 14.133 de 2021, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja objeto de anuência prévia da CONTRATANTE.
- **5.3.1.3**. Justifica-se que as exigências descritas nos itens 5.3.1.1. e 5.3.1.2 estão



condizentes com a natureza do objeto e adequada para demonstrar a capacidade técnica das empresas na execução dos serviços.

5.3.2. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- **5.3.2.1.** Serão exigidas como qualificação econômica financeira a certidão negativa de falência e recuperação judicial, conforme disposto no Edital.
- **5.3.2.2.** Comprovação de **capital social ou patrimônio líquido** correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação para o respectivo lote, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um lote.
- **5.3.2.3.** Comprovação da boa situação financeira da licitante através do cumprimento dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, nos valores indicados:

5.3.2.4. A adoção dos índices de liquidez iguais ou superiores a 1 se mostra suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, uma vez que esses índices são capazes de avaliar a capacidade financeira da empresa de forma objetiva e adequada. Ademais, os valores de liquidez adotados para o presente certame foram os usualmente adotados para a correta avaliação da situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.



6. DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A opção pelo sistema de registro de preços para a contratação do objeto constante deste Termo de Referência tem fundamentação no art. 3º, inciso IV do Decreto nº 54.700 de 2023, tendo em vista não ser possível prever com exatidão o quantitativo a ser demandado pela Administração.

6.2. ÓRGÃO OU ENTIDADE GERENCIADOR(A)

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE é a entidade gerenciadora deste Registro de Preços.

6.3. ÓRGÃOS OU ENTIDADES PARTICIPANTES

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE é a única entidade participante deste Registro de Preços.

6.4. PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Após a homologação do resultado desta licitação, a adjudicatária será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

6.5. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E SUA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

- 6.5.1. O prazo de vigência da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** será de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de sua assinatura.
- 6.5.2. O prazo de vigência mencionado acima poderá ser prorrogado, por igual período, desde que tenha saldo disponível em ata e seja comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

6.6. PREVISÃO E JUSTIFICATIVA DA POSSIBILIDADE DE ADESÃO POR ÓRGÃOS E ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES E CONDIÇÕES DE ADESÃO

- 6.6.1. Será permitida a adesão por órgãos não participantes à Ata de Registro de preços oriunda deste Termo de Referência.
- 6.6.2. As possíveis solicitações de adesão deverão ser encaminhadas à gerenciadora da ata de registro de preços, por meio do telefone: **(81) 3184-3095, e-mail:** presidenciafundarpe1@gmail.com, para autorização.
- 6.6.3. Para a estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes serão observados os seguintes limites:



- a) A adesão de cada órgão não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços;
- b) A soma de todas as adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder o dobro do quantitativo registrado.

6.7 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA GERENCIADORA DA ATA

As obrigações da entidade gerenciadora da Ata de Registro de Preços serão dispostas em item específico na minuta da Ata de Registro de Preços do presente processo.

6.8 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA

As obrigações da detentora da Ata de Registro de Preços serão dispostas em item específico na minuta da Ata de Registro de Preços do presente processo.

7. DO CONTRATO

7.1. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 7.1.1. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133 de 2021.
- 7.1.2. Justifica-se que o prazo estabelecido no item 7.1.1, garante de forma eficiente a execução da prestação de serviço, visto, tratar-se de demanda eventual, como já especificado anteriormente, sem prejuízo à gestão e fiscalização do contrato.

7.2. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

- 7.2.1. O Detentor da Ata será convocada para assinatura do contrato, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.
- 7.2.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

7.3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.3.1. As obrigações da CONTRATANTE serão detalhadas na Minuta do Contrato anexa ao Edital da presente licitação.

7.4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA



- **7.4.1.** Deverá a **CONTRATADA** cumprir todas as obrigações estipuladas neste Termo de Referência e nos seus respectivos anexos, assumindo como exclusivamente seus, tanto os riscos quanto as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, em especial:
- **7.4.2.** Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, na quantidade, qualidade e tecnologia demandadas, de acordo com as especificações indicadas no Termo de Referência e nos seus Anexos A e B;
- **7.4.3.** Reparar, corrigir, complementar ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo de até 01 (um) dia útil contado da respectiva notificação, ou no prazo definido pelo fiscal do **CONTRATO**, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- **7.4.4**. Submeter, por escrito, para análise e aprovação prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do TR, do memorial descritivo ou instrumento congênere;
- **7.4.5.** Designar preposto que tenha poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual, o qual deverá disponibilizar endereço de e-mail válido e número de telefone móvel que permita contato imediato com o fiscal do **CONTRATO** de forma permanente;
- **7.4.6.** Substituir o preposto designado se houver recusa motivada da **CONTRATANTE** quanto à anterior indicação;
- **7.4.7.** Atender às determinações regulares do fiscal do **CONTRATO** ou autoridade superior, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às solicitações e reclamações formuladas pela **CONTRATANTE**;
- **7.4.8.** Relatar ao fiscal do **CONTRATO**, por escrito, toda e qualquer ocorrência anormal afeta à prestação dos serviços;
- **7.4.9.** Comunicar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer alteração no Contrato Social ou no endereço comercial;
- **7.4.10.** Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do **CONTRATO**;
- **7.4.11.** Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento do objeto deste **CONTRATO**, com habilitação e conhecimento adequados;



- **7.4.12.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- **7.4.13.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- **7.4.14.** Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à **CONTRATANTE** e não poderá onerar o objeto do **CONTRATO**, sendo que eventual pessoal alocado ao **CONTRATO** não terá qualquer vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**;
- **7.4.15.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do **CONTRATO** e cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso em razão do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;
- **7.4.16.** Manter, durante o prazo de vigência do **CONTRATO**, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, inclusive sua inscrição regularizada no CADFOR-PE; **7.4.17.** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do **CONTRATO**, ressalvadas as hipóteses de subcontratação autorizada no Termo de Referência e neste **CONTRATO**;
- **7.4.18.** Assumir todos os custos dos serviços que tiverem de ser refeitos em virtude de omissões ou atrasos de sua responsabilidade;
- **7.4.19.** Substituir funcionários cuja conduta seja inadequada, após notificação fundamentada por escrito pela **CONTRATANTE**, inclusive o preposto, no prazo máximo de 1 (um) dia útil;
- **7.4.20.** Responsabilizar-se pela guarda e cobertura dos equipamentos contra intempéries;
- **7.4.21.** Arcar com todas as despesas com impostos, encargos sociais e fiscais, hospedagem, alimentação, transporte, montagem, desmontagem, manutenção e instalação dos equipamentos e outras e quaisquer despesas que por ventura venham a ocorrer, incluindo as despesas referentes às licenças necessárias para realização dos



serviços;

7.5. PREVISÃO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

- **7.5.1.** Não haverá exigência da garantia contratual da execução (art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021) pelas razões apresentadas a seguir:
- **7.5.2.** O fato de o objeto do certame ser a formação de uma Ata de Registro de Preço, da qual poderão ser gerados contratos relacionados apenas a demandas de consumo específicas e eventuais, a exigência de garantia não se mostra razoável e eficiente;
- **7.5.3.** Analisando-se o histórico de contratações realizadas nos últimos anos para o mesmo objeto deste Termo, constatou-se que nunca foram registrados problemas relacionados ao seu adequado cumprimento OU de quaisquer interrupções na sua execução, sendo assim considerado o baixo risco em relação à execução do objeto licitatório não haverá a exigência de garantia contratual.

7.6 VEDAÇÃO PARA SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO

- 7.6.1. Não será permitida a subcontratação de qualquer parcela do objeto da presente licitação, uma vez que, em pesquisa ao mercado, foi constatado que o serviço pretendido no certame pode ser prestado na sua integralidade por qualquer empresa do ramo, sem que se demande especialização, concentração de mercado ou racionalização de atividades que inviabilizem tal execução.
- 7.6.2. Ademais, neste caso, a subcontratação não se mostra vantajosa técnica e economicamente para a Administração Pública.

7.7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- **7.7.1.** As obrigações dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização da presente contratação estão detalhadas no Decreto Estadual nº 51.651/2021, bem como, serão dispostas na minuta do CONTRATO, anexo ao Edital deste certame.
- **7.7.2.** A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA se dará por meio de Ordem de Serviço e também por e-mail: **producaogerencia.fundarpe@gmail.com**, sem prejuízo de outros meios disponíveis.
- **7.7.3.** Em relação aos critérios de medição e de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, após a conclusão da prestação dos serviços, a Nota Fiscal ou Fatura, para que seja procedido o Atesto da Administração, após aprovação do relatório de fiscalização pelo Gestor do Contrato.
- **7.7.4** A a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal ou Fatura, no seguinte endereço:



Rua da Aurora, nº 463/469, Boa Vista. Recife-PE.

- **7.7.5.** A Gestão contratual será de total responsabilidade da Diretoria de Atividades Culturais- DAC da FUNDARPE.
- **7.7.6**. A Fiscalização e Supervisão da eficácia e eficiência da presente contratação ficará sob a responsabilidade da Coordenadoria de Produção, vinculada à Diretoria de Atividades Culturais- DAC da FUNDARPE.
- **7.7.7.** A CONTRATADA deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período em que o serviço estiver sendo prestado.
- 8. DOS CRITÉRIOS E PRAZOS PARA PAGAMENTO
- 8.1. As disposições sobre o tema serão detalhadas na Minuta do CONTRATO, anexo do Edital do presente certame.
- 9. DAS SANÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS

9.1. SANÇÕES A SEREM APLICADAS NA FASE DE LICITAÇÃO

As disposições sobre sanções administrativas aplicáveis durante a licitação e aquelas praticadas no período situado entre a adjudicação e a assinatura da Ata serão previstas no Edital do presente certame.

9.2. SANÇÕES A SEREM APLICADAS NA EXECUÇÃO DA ATA

9.2.1. As disposições sobre sanções administrativas aplicáveis em relação à detentora da Ata de Registro de Preços estarão previstas na Minuta da Ata, anexo do Edital do presente certame.

9.3. SANÇÕES A SEREM APLICADAS DURANTE A CONTRATAÇÃO

As penalidades relativas a infrações cometidas no curso da contratação serão devidamente consignadas na Minuta do CONTRATO, anexa ao Edital do presente certame.

10. DOS ANEXOS

- Anexo A Modelo de proposta
- Anexo B Demonstrativo de quantitativos por cidade
- Anexo C- Modelo de Ordem de Serviço
- Anexo D Projetos
- Anexo E Estudo Técnico Preliminar (ETP)



Recife, 06 de junho de 2024

MARCELA CATHARINE DOS SANTOS WANDERLEY

Coordenadora de Produção Matrícula nº 989.087-4 Responsável pela elaboração

Sandra Alves Barbosa Spinelli

Superintendente de Projetos CAU nº A90129-0 Matrícula: 989.058-0 Analista Técnico

RENATA DUARTE BORBA

Diretora-Presidente da Fundarpe Responsável pela aprovação

Observação: Este Termo de Referência foi elaborado de acordo com os instrumentos padronizados da PGE: Edital de serviços comuns ou especiais escopo ou contínuo com SRP (Atualizado em 20/11/2023), Minuta do contrato de serviços comuns ou especiais escopo ou contínuo com SRP (Atualizada em 14/08/2023) e Minuta da Ata de Registro de Preços de Serviços Comuns ou Especiais (Atualizada em 27/06/2023).

VERSÃODO MODELO SAD	DATA
v. 03	22/01/2024



ANEXO A - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco- FUNDARPE

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos e de acordo com a planilha abaixo detalhada:

	LOTE 1 - AGRESTE								
LOTE	ITEM	E-fisco	UND.	QUANTIDA DE	DESCRIÇÃO	VALOR DA LOCAÇÃO	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	589281-3	Unidade	10,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL BACKDROP, MEDINDO 4,60X3,10M (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO COM ILHOS FIXADA NO BOX TRUSS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM				
1	2	589287 - 2	Unidade	366,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO BANNER DUPLO PARA POSTE, MEDINDO 1,00X3,00M (LXA) CADA LADO, COM ESTRUTURA EM METALON 30,00X30,00MM NA CHAPA 16 COM ABRACADEIRAS, COM BARRA ROSQUEADA DE 1/2 POLEGADA E PORCAS AUTOTRAVANTES, REVESTIDO DE LONA 440G FRENTE E VERSO EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM				



3	589292 - 9	Metro	114.000,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO CORDAO DE BANDEIRAS EM TNT 80 MICRAS, MEDINDO 0,30X0,40M, COM ESPACAMENTO DE 0,15M ENTRE ELAS, NA SEQUENCIA DE CORES, VERMELHA, VERDE, AMARELA E AZUL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
4	5740487	Metro	78.000,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO GAMBIARRA,COM LAMPADAS DE LED A CADA 1,00M, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO		
5	589326 - 7	Unidade	100,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO BARRACA, COM BASE EM METALON 30,00X30,00MM (CXL), NA CHAPA 16MM COM PINTURA SINTETICA NA COR PRETO FOSCO E REVESTIDA COM LONA 440G COM IMPRESSAO POLICROMIA COM BALCAO EM MADEIRA MEDINDO 2,00X1,00M (CXL) E PRATELEIRAS 2,00X1,00M (CXL) COM COBERTA EM METALON 30,00X30,00MM (CXL) NA CHAPA 16MM COM PINTURA SINTETICA NA COR PRETO FOSCO COM LONA 440G, COM IMPRESSAO POLICROMIA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
6	589297 - 0	Unidade	23,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM SINALIZACAO EXTERNA/INTERNA,EM BLOCO NAVAL DE 15MM, MEDINDO 0,70X1,80M (CXL), REVESTIDO DE PVC 2MM ADESIVADO FRENTE E VERSO COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



	1	1	1			
7	589298 - 8	Conjunto	23,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM,COM APLIQUE DE PVC 2MM, MEDINDO 0,35X0,35M (CXL), COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
8	589302 - 0	Unidade	23,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO BASE DE TOTEM,EM ESTRUTURA BLOCO DE 15MM, PREENCHIDA COM AREIA, COM DIMENSOES 0,50X0,50X0,50M (CXLXA), PINTADA COM TINTA ACRILICA FOSCA A BASE DAGUA, EM CORES DIVERDAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
9	589305 - 4	Unidade	31,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM SINALIZACAO EXTERNA/INTERNA,EM ESTRUTURA BLOCO NAVAL DE 15MM, MEDINDO 1,40X2,00M (CXL), REVESTIDO DE PVC 2MM ADESIVADO FRENTE E VERSO COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
10	589306 - 2	Conjunto	31,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM,EM PVC 2MM, MEDINDO 0,50X0,50M (CXL), COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
11	589307 - 0	Unidade	31,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO BASE DE TOTEM,EM ESTRUTURA DE BLOCO DE 15MM, PREENCHIDA COM AREIA, COM DIMENSOES 1,00X1,00X0,70M (CXLXA), PINTADA COM TINTA ACRILICA FOSCA A BASE DAGUA, EM CORES DIVERSAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



12 589308 - 9 Unidade 14,00 EARAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,600X 4,90M (LXPXH), EM BOX TRUSS DE ALUMINIO P-30 COM CONTRAVENTAMENTOS SUPLEMENTARES POR CAIXA D'AGUA E ESTAIAMENTO ELASTICO, CONSTITUIDOS DE CABOS GALVANIZADOS 3/8" TENSIONADOS INSTALADOS TRANSVERSAL MENTE AO PORTICO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E DESMONTAGEM E DESMONTAGEM. 13 589309 - 7 Conjunto 14,00 EGRAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS FORDIAS, MEDINDO 3,650X 9,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL LIMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM D										
12 589308 - 9 Unidade 14,00 CIXPXH), EM BOX TRUSS DE ALUMINIO P -30 COM CONTRAVENTAMENTOS SUPLEMENTARES POR CAIXA D'AGUA E ESTAIAMENTO ELASTICO, CONSTITUIDOS DE CABOS GALVANIZADOS 3/8" TENSIONADOS INSTALADOS TRANSVERSALMENTE AO PORTICO, COM MONTAGEME DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS FRONTAIS, MEDINDO 3,65X4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00XA,00M (CXL), EM PYC EXPANDIDO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM				
12 589308 - 9 Unidade 14,00 CONTRAVENTAMENTOS SUPLEMENTARES POR CAIXA D'AGUA E ESTAIAMENTO ELASTICO, CONSTITUDIOS DE CABOS GALVANIZADOS 3/8" TENSIONADOS INSTALADOS TRANSVERSALMENTE AO PORTICO, COM MONTAGEME DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS FRONTAIS, MEDINDO 3,65X4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDIO DE ABRACADOM (CXL), EM PVC EXPANDIDO I ODMM ESTRUTURADO E METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,60X2,60X4,90M				
12 589308 - 9 Unidade 14,00 D'AGUA E ESTAIAMENTO ELASTICO, CONSTITUIDOS DE CABOS GALVANIZADOS 3/8" TENSIONADOS INSTALADOS TRANSVERSALMENTE AO PORTICO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. 13 589309 - 7 Conjunto 14,00 LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS FRONTAIS, MEDINDO 3,65X4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM 14 589311 - 9 Conjunto 14,00 LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. 14 589311 - 9 Conjunto 14,00 BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00020,000M (CXL) E APLICADA DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE OBRONTAGEM. 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00020,000M (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						(LXPXH), EM BOX TRUSS DE ALUMINIO P-30 COM				
13 589309 - 7 Conjunto 14,00 Econjunto 14,00 Econjunto 14,00 Digital impressa em altra definicao aplicada em painel de material, equipamento e espaco em geral - 90 Tipo Totem, com montagem e Desmontagem E Deve me De Desmontagem e Desmontag		12	500000 0	l latalada	14.00	CONTRAVENTAMENTOS SUPLEMENTARES POR CAIXA				
TRANSVERSALMENTE AO PORTICO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS FRONTAIS, MEDINDO 3,65X4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTO S LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA AEM ALTA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA AEM ALTA DE AVICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X2,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM		12	589308 - 9	Unidade	14,00	D'AGUA E ESTAIAMENTO ELASTICO, CONSTITUIDOS DE				
DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS FRONTAIS, MEDINDO 3,65X4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PYC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						CABOS GALVANIZADOS 3/8" TENSIONADOS INSTALADOS				
LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS FRONTAIS, MEDINDO 3,65X4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PYC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						TRANSVERSALMENTE AO PORTICO, COM MONTAGEM E				
13 589309 - 7 Conjunto 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 15,000 14,00						DESMONTAGEM.				
13 589309 - 7 Conjunto 14,00 14,00 14,00 14,00 15 589315 - 1 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 15 S89315 - 1 Conjunto 14,00 MEDINDO 3,65X4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL IMPRESSAO BARKA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM				
13 589309 - 7 Conjunto 14,00 DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS FRONTAIS,				
14 589311 - 9 Conjunto 14,00 DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						MEDINDO 3,65X4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO				
14 589311 - 9 Conjunto 14,00 15 589315 - 1 Conjunto DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM		12	E90200 7	Conjunto	14.00	DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO				
TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM		15	369309 - 7		14,00	DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM				
RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX				
LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON				
GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM				
14 589311 - 9 Conjunto 14,00 14,00 14,00 14,00 MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM				
14 589311 - 9 Conjunto 14,00 DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS,				
DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO				
DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM		1/1	580311 - 0	Conjunto	14.00	DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO				
TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM		14	303311 3	Conjunto	14,00	DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM				
RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX				
LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM										
GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM	-					RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM						LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM				
15 589315 - 1 Conjunto 14,00 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM			15 589315 - 1 (GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM				
						PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON				
IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO NO BOX		15		Conjunto	14,00	30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM				
						IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO NO BOX				
TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON						TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON				
RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM							RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	_		



16	589325 - 9	Unidade	6,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL, MEDINDO 18,60X11,00M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO), COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON, FIXADA NO BOX TRUSS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
17	589329 - 1	Unidade	6,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL, MEDINDO 4,40M DE DIAMETRO, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES.ESSES ELEMENTOS SERAO CONTORNADOS COM MANGUEIRA DE LED, TIPO NEON, NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
18	589331 - 3	Unidade	6,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL, MEDINDO 4,50X5,70M (CXL), LATERAL DO PALCO, ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G E PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO) COM APLIQUES CONFECCIONADOS EM 2 PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA METALICA COM ESTRUTURA EM METALON FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		



						_		_
					LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM			
					GERAL - DO TIPO PAINEL, MEDINDO 3,70X5,70M (CXL),			
					LATERAL DO PALCO, ESTRUTURADO EM METALON			
					30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA			
	19	589332 - 1	Linidada	6.00	IMPRESSA 440G E PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO			
	19	389332 - 1	Unidade	6,00	(FOSCOS) COM APLIQUES CONFECCIONADOS EM 2			
					PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA			
					METALICA COM ESTRUTURA EM METALON FIXADA NO			
					BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON			
					RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.			
					LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM			
					GERAL - DO TIPO SAIA DE PALCO,MEDINDO 10,50X1,60M			
					(CXL) NAS LATERAIS DO PALCO, ESTRUTURADAS EM			
	20	500222 0	Conjunto	C 00	METALON 30,00X20,00MM (CXL) REVESTIDO EM LONA			
	20	589333 - 0		6,00	FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO,			
					ADESIVADO (FOSCO) COM SAIAS CONFECCIONADAS EM 2			
					PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA			
					METALICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.			
					LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM			
					GERAL - DO TIPO SAIA DE PALCO,MEDINDO 14,50X1,60M			
					(CXL) NA AREA CENTRAL DO PALCO, ESTRUTURADA EM			
	21	21 589334 - 8	Unidade	6.00	METALON 30,00X20,00MM (CXL) REVESTIDO EM LONA			
	21		Officace	6,00	FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO,			
					ADESIVADO (FOSCO) COM SAIA CONFECCIONADA EM 2			
				PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA				
				METALICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM				



22	589337 - 2	Conjunto	6,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO ARCOS/MOLDURAS,LATERAIS DO PALCO, MEDINDO 4,10X5,00M (CXL), ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
23	589339 - 9	Conjunto	6,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE ARCO/MOLDURA,EM FORMATO CIRCULAR, MEDINDO 1,75M DE DIAMETRO EM PVC ADESIVADO FOSCO, COM ESTRUTURA EM METALON, CONTORNADOS COM MANGUEIRA DE LED, TIPO NEON, NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
24	589340 - 2	Unidade	6,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA, MEDINDO 18,60X4,20M (CXL), REVESTIMENTO EM LONA FOSCA PRETA 440G, IMPRESSA EM POLICROMIA, ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
25	589341 - 0	Conjunto	6,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO FECHAMENTO PA,MEDINDO 6,00X3,00M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



			•			
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM		
				GERAL - DO TIPO COXIA, MEDINDO 3,00X9,00M (CXL), EM		
				VELUDO PRETO OU OUTRO TECIDO GROSSO E FOSCO,		
26	589342 - 9	Conjunto	6,00	COM ACABAMENTO BAINHA EM TODAS AS ARESTAS,		
		-		BARRAS DE METAL NA EXTREMIDADE INFERIOR E TIRAS		
				PARA AMARRACAO NA ESTRUTURA NA EXTREMIDADE		
				SUPERIOR, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM		
				GERAL - DO TIPO CORTINA,PARA FECHAMENTO DO FUNDO		
				DE PALCO, MEDINDO 18,60X9,00M (CXL), EM VELUDO		
27	589343 - 7	Unidade	6,00	PRETO OU OUTRO TECIDO GROSSO E FOSCO, NA COR		
			,	PRETA, COM ACABAMENTO BAINHA EM TODAS AS		
				ARESTAS E TIRAS PARA AMARRACAO NA ESTRUTURA, COM		
				MONTAGEM E DESMONTAGEM		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO		
				EM GERAL - DO TIPO ESTRUTURA PORTICO DE		
				ENTRADA, MEDINDO 21,80X4,60M (CXL), BASES		
				LATERAIS MEDINDO 8,90X4,60M (CXL), COM		
28	589345 - 3	Unidade	6,00	ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO P-30 COM		
20	369343 - 3	Officace	0,00	CONTRAVENTAMENTOS SUPLEMENTARES POR		
				ESTAIAMENTO ELASTICO, CONSTITUIDOS DE CABOS		
				GALVANIZADOS 3/8" TENSIONADOS INSTALADOS		
				TRANSVERSALMENTE AO PORTICO, COM MONTAGEM		
				E DESMONTAGEM.		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO		
				EM GERAL - DO TIPO REVESTIMENTO PORTICO DE		
				ENTRADA - ARCO (1 UNIDADE),MEDINDO		
29	589346 - 1	Unidade	6,00	4,70X5,20M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO		
23	303340 1	Omadac	0,00	DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM		
				ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA		
				DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E		
					BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE	



					ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
					LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - REVESTIMENTO PORTICO DE ENTRADA -		
	20	500340 0	Carata alla	6.00	PAINEIS LATERAIS,MEDINDO 8,90X4,60M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA		
3	30	589348 - 8	Conjunto	6,00	DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO		
					DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
					LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PORTICO DE ENTRADA, MEDINDO 2,30X3,00M (CXL), EM PVC		
3	31	589350 - 0	Conjunto	6,00	EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO NO BOX TRUSS		
					POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
					LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PORTICO DE		
	32	589351 - 8	Unidade	6,00	ENTRADA,MEDINDO 1,50M DE DIAMETRO, EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO		
3	52	202221 - 9	Official	6,00	DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON		
					RESISTENTES ILUMINACAO COM LAMPADAS BOLINHA NA COR AMARELA CONTORNANDO TODO		



				PERIMETRO DO APLIQUE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO		
				EM GERAL - TIPO ARCO PARA PORTICO DE		
				ENTRADA,MEDINDO 8,50X7,00M (CXL),		
33	589295 - 3	Unidade	10,00	ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM CXL),		
				REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC		
				10MM EXPANDIDO, ADESIVADO FOSCO, COM		
				MONTAGEM E DESMONTAGEM		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM		
				GERAL - DO TIPO APLIQUE CENTRAL PARA PORTICO DE		
				ENTRADA,MEDINDO 3,00M DE DIAMETRO, EM PVC		
34	589296 - 1	Unidade	10,00	EXPANDIDO, ESTRUTURADO EM METALON 30X20MM		
			,	(CXL), ADESIVADO EM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA		
				RESOLUCAO, ACABAMENTO FOSCO, CIRCULADO POR LAMPADAS BOLINHA, NA COR AMARELA, COM		
				MONTAGEM E DESMONTAGEM		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO		
				EM GERAL - DO TIPO PAINEIS LATERAIS PARA		
				PORTICO DE ENTRADA, MEDINDO 7,50X3,50M (CXL),		
35	589299 - 6	Conjunto	5,00	ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL),		
			,	REVESTIDO EM LONA FOSCA, IMPRESSAO 440G OU		
				PVC 10MM EXPANDIDO (FECHAMENTO), ADESIVADO		
				FOSCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



36	589301 - 1 589303 - 8	Unidade	10,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA PARA PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 10,00X1,00M (CXL), COM REVESTIMENTO EM LONA FOSCA 440G, IMPRESSA EM POLICROMIA, ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA PARA PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 21,50X1,00M (CXL), REVESTIMENTO		
5/	363303 - 8	Conjunto	10,00	EM LONA FOSCA 440G, IMPRESSA EM POLICROMIA, ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
38	589304 - 6	Conjunto	5,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEIS LATERAIS PARA PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 10,00X3,50M (CXL), ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO FOSCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
39	589310 - 0	Unidade	6,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO ARCO PARA FACHADA DE CAMINHAO PALCO, MEDINDO 8,00X5,00M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINIACA, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



 		_				
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO		
				EM GERAL - TIPO PAINEL, MEDINDO 8,00M X 1,00M,		
				EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM		
40	589312 - 7	Unidade	6,00	GRAMATURA DE 440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL		
				APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA,		
				POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON		
				RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM		
				GERAL - TIPO PAINEL,MEDINDO 1,00X3,80M, EM LONA		
				PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440G,		
41	589313 - 5	Conjunto	6,00	COM ILUSTRACAO DIGITAL APLICADA EM PAINEL DE		
				METALON E BARRA CHATA, POR MEIO DE BRACADEIRAS		
				DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E		
				DESMONTAGEM		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO		
				EM GERAL - TIPO PAINEL, MEDINDO 6,00X1,35M, EM		
				LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA		
42	589314 - 3	Unidade	6,00	DE 440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL APLICADA EM		
				PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, POR MEIO DE		
				BRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM		
				MONTAGEM E DESMONTAGEM		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO		
				EM GERAL - TIPO APLIQUE, MEDINDO 1,90MX2,50M,		
				EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM		
43	589316 - 0	Conjunto	6,00	IMPRESSAO DIGITAL, FIXADO POR MEIO DE		
				BRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM		
				MONTAGEM E DESMONTAGEM		



				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO		
				EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA FACHADA DE		
				CAMINHAO PALCO, MEDINDO 1,80M DE DIAMETRO,		
		II. da ala	6.00	EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM		
4	589317 - 8	Unidade	6,00	IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO POR		
				MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES,		
				ILUMINACAO COM LAMPADAS BOLINHA, NA COR		
				AMARELA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM		
				GERAL - TIPO PAINEL,MEDINDO 11,00M X 1,40M, EM		
				LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE		
4	5 589318 - 6	Unidade	2,00	440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL APLICADA EM PAINEL DE		
				METALON E BARRA CHATA, POR MEIO DE BRACADEIRAS		
				DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E		
				DESMONTAGEM		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO		
				EM GERAL - TIPO PAINEL, MEDINDO 1,40X4,00M, EM		
4	F90210 4	Caniumta	2.00	LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA		
4	5 589319 - 4	Conjunto	2,00	DE 440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL APLICADA EM		
				PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, POR MEIO DE		
				BRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM		
				GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA FACHADA DE		
				PALCO,MEDINDO 2,30X3,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO		
4	7 589320 - 8	Conjunto	2,00	10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA		
				RESOLUCAO, FIXADO POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE		
				NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



7		i I	ı		7		
48	589538-3	Unidade	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE,MEDINDO 2,00M, EM PVC EXPANDIDO COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL FIXADO POR MEIO DE BRACADEIRAS DE NYLON, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			
49	589294 - 5	Unidade	9,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA, MEDINDO 5,00X1,00M (CXL), EM LONA, PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			
50	589283 - 0	Unidade	30,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO ESTRUTURA AEREA CIRCENSE PARA PRATICAVEL BAILARINO, COM DIMENSOES DE 2,60X3,30X4,90M (LXPXH), EM BOX TRUSS DE ALUMINIO P-30, COM CONTRAVENTAMENTOS E ESTAIAMENTO ELASTICO, CONSTITUIDOS DE CABOS GALVANIZADOS 3/8" TENSIONADOS INSTALADOS TRANSVERSALMENTE A ESTRUTURA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			
51	589286 - 4	Unidade	30,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PRATICAVEL BAILARINO,COM DIMENSOES DE 1,60X1,60X1,40M (LXPXH), EM BOX TRUSS DE ALUMINIO P-30 E PISO COM PLACAS PRE-FABRICADAS COM PERFIL EM U DE 4" POR 1/8" REVESTIDO DE MADEIRA PLASTIFICADOS DE 14MM, NA COR PRETA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			



589288 - 0			LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM		
589288 - 0	ا مامام	20.00	GERAL - DO TIPO SAIA PARA PRATICAVEL		
589288 - 0	Unidade	30,00	BAILARINO, MEDINDO 6,40X1,40M, EM LONA 440G,		
	Offidade	30,00			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			, , , ,		
589290 - 2	Conjunto	30.00			
	conjunto	30,00	·		
			·		
			· ·		
			MONTAGEM E DESMONTAGEM		
			LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM		
589291 - 0			GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL		
		20.00	BAILARINO, MEDINDO 0,30X4,30M, EM LONA PARA		
	C		IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM		
	Conjunto	30,00	ILUSTRACAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO,		
			APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA,		
			FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE		
			NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
			LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM		
			GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL		
			BAILARINO,MEDINDO 2,60X0,30M, EM LONA, PARA		
589293 - 7	Conjunto	30.00	IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM		
363233 - 7	Conjunto	30,00	ILUSTRACAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO,		
			APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA,		
			FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE		
1			NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
			ILUMINAÇÃO		
	589290 - 2	589290 - 2 Conjunto 589291 - 0 Conjunto	589290 - 2 Conjunto 30,00 589291 - 0 Conjunto 30,00	IMPRESSAO DIGITAL FOSCA, FIXADA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO, MEDINDO 2,00X1,00M, NO FORMATO DE SEMI-CIRCULO, EM LONA, PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO, MEDINDO 0,30X4,30M, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO, MEDINDO 2,60X0,30M, EM LONA, PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E DESMONTAG	IMPRESSAO DIGITAL FOSCA, FIXADA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO, MEDINDO 2,00X1,00M, NO FORMATO DE SEMI-CIRCULO, EM LONA, PARA IMPRESSAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO, MEDINDO 0,30X4,30M, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO, MEDINDO 2,50X0,30M, EM LONA, PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO, MEDINDO 2,50X0,30M, EM LONA, PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL BAILARINO, MEDINDO 2,50X0,30M, EM LONA, PARA IMPRESSAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM



1	56	574098-3	Unidade	64,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO PROJETOR RETANGULAR EM ALUMINIO PARA ILUMINACAO EXTERNA, COM LAMPADA DE LED DE 100W BRANCO FRIO, COM INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO		
	57	574357-5	Unidade	20,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 6500K, COM LAMPADA DE LED DE 200W OUTDOOR, BRANCO FRIO, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO		
	58	574358-3	Unidade	120,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 30W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO		



	59	574359-1	Unidade	72,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 20W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM,						
					DESMONTAGEM E MANUTENCAO						
	60	574360-5	Unidade	100,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 10W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO						
	61	574361-3	Unidade	78,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR PAR LED 3W, LUZ RGBWA, COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO						
					LOTE 2 - SERTÃO						
FESTIVAL PERNAMBUCO MEU PAÍS - DECORAÇÃO											
LOTE	ITEM	E-fisco	UND.	QUANTIDAD E	DESCRIÇÃO	VALOR DA LOCAÇÃO	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		



2	1	589281-3	Unidade	1,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL BACKDROP, MEDINDO 4,60X3,10M (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO COM ILHOS FIXADA NO BOX TRUSS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
	2	589287 - 2	Unidade	142,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO BANNER DUPLO PARA POSTE, MEDINDO 1,00X3,00M (LXA) CADA LADO, COM ESTRUTURA EM METALON 30,00X30,00MM NA CHAPA 16 COM ABRACADEIRAS, COM BARRA ROSQUEADA DE 1/2 POLEGADA E PORCAS AUTOTRAVANTES, REVESTIDO DE LONA 440G FRENTE E VERSO EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
	3	589292 - 9	Metro	37.000,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO CORDAO DE BANDEIRAS EM TNT 80 MICRAS, MEDINDO 0,30X0,40M, COM ESPACAMENTO DE 0,15M ENTRE ELAS, NA SEQUENCIA DE CORES, VERMELHA, VERDE, AMARELA E AZUL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
	4	5740487	Metro	22.000,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO GAMBIARRA,COM LAMPADAS DE LED A CADA 1,00M, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO		



5	589326 - 7	Unidade	40,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO BARRACA, COM BASE EM METALON 30,00X30,00MM (CXL), NA CHAPA 16MM COM PINTURA SINTETICA NA COR PRETO FOSCO E REVESTIDA COM LONA 440G COM IMPRESSAO POLICROMIA COM BALCAO EM MADEIRA MEDINDO 2,00X1,00M (CXL) E PRATELEIRAS 2,00X1,00M (CXL) COM COBERTA EM METALON 30,00X30,00MM (CXL) NA CHAPA 16MM COM PINTURA SINTETICA NA COR PRETO FOSCO COM LONA 440G, COM IMPRESSAO POLICROMIA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
6	589297 - 0	Unidade	14,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM SINALIZACAO EXTERNA/INTERNA,EM BLOCO NAVAL DE 15MM, MEDINDO 0,70X1,80M (CXL), REVESTIDO DE PVC 2MM ADESIVADO FRENTE E VERSO COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
7	589298 - 8	Conjunto	14,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM,COM APLIQUE DE PVC 2MM, MEDINDO 0,35X0,35M (CXL), COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



	8	589302 - 0	Unidade	14,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO BASE DE TOTEM,EM ESTRUTURA BLOCO DE 15MM, PREENCHIDA COM AREIA, COM DIMENSOES 0,50X0,50X0,50M (CXLXA), PINTADA COM TINTA ACRILICA FOSCA A BASE DAGUA, EM CORES DIVERDAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
	9	589305 - 4	Unidade	15,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM SINALIZACAO EXTERNA/INTERNA,EM ESTRUTURA BLOCO NAVAL DE 15MM, MEDINDO 1,40X2,00M (CXL), REVESTIDO DE PVC 2MM ADESIVADO FRENTE E VERSO COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
	10	589306 - 2	Conjunto	15,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM,EM PVC 2MM, MEDINDO 0,50X0,50M (CXL), COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
	11	589307 - 0	Unidade	15,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO BASE DE TOTEM,EM ESTRUTURA DE BLOCO DE 15MM, PREENCHIDA COM AREIA, COM DIMENSOES 1,00X1,00X0,70M (CXLXA), PINTADA COM TINTA ACRILICA FOSCA A BASE DAGUA, EM CORES DIVERSAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



12	589308 - 9	Unidade	5,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM,MEDINDO 3,60X2,60X4,90M (LXPXH), EM BOX TRUSS DE ALUMINIO P-30 COM CONTRAVENTAMENTOS SUPLEMENTARES POR CAIXA D'AGUA E ESTAIAMENTO ELASTICO, CONSTITUIDOS DE CABOS GALVANIZADOS 3/8" TENSIONADOS INSTALADOS		
				TRANSVERSALMENTE AO PORTICO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
13	589309 - 7	Conjunto	5,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS FRONTAIS, MEDINDO 3,65X4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
14	589311 - 9	Conjunto	5,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, COM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 2,60X 4,90M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
15	589315 - 1	Conjunto	5,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TOTEM, MEDINDO 3,00X4,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL) E APLICACAO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



16	589325 - 9	Unidade	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL,MEDINDO 18,60X11,00M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO), COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON, FIXADA NO BOX TRUSS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
17	589329 - 1	Unidade	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL, MEDINDO 4,40M DE DIAMETRO, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES.ESSES ELEMENTOS SERAO CONTORNADOS COM MANGUEIRA DE LED, TIPO NEON, NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
18	589331 - 3	Unidade	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEL, MEDINDO 4,50X5,70M (CXL), LATERAL DO PALCO, ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G E PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO) COM APLIQUES CONFECCIONADOS EM 2 PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA METALICA COM ESTRUTURA EM METALON FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		



	=					_		-
					LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM			
					GERAL - DO TIPO PAINEL, MEDINDO 3,70X5,70M (CXL),			
					LATERAL DO PALCO, ESTRUTURADO EM METALON			
					30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA			
	10	E00222 1	Linidada	2.00	IMPRESSA 440G E PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO			
	19	589332 - 1	Unidade	2,00	(FOSCOS) COM APLIQUES CONFECCIONADOS EM 2			
					PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA			
					METALICA COM ESTRUTURA EM METALON FIXADA NO			
					BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON			
					RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.			
		589333 - 0			LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM			
				2,00	GERAL - DO TIPO SAIA DE PALCO, MEDINDO 10,50X1,60M			
					(CXL) NAS LATERAIS DO PALCO, ESTRUTURADAS EM			
	20		Conjunto		METALON 30,00X20,00MM (CXL) REVESTIDO EM LONA			
	20		Conjunto		FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO,			
					ADESIVADO (FOSCO) COM SAIAS CONFECCIONADAS EM 2			
					PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA			
					METALICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.			
					LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM			
					GERAL - DO TIPO SAIA DE PALCO, MEDINDO 14,50X1,60M			
					(CXL) NA AREA CENTRAL DO PALCO, ESTRUTURADA EM			
	21	E00224 0	Unidade	2,00	METALON 30,00X20,00MM (CXL) REVESTIDO EM LONA			
		589334 - 8	Officace	2,00	FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO,			
					ADESIVADO (FOSCO) COM SAIA CONFECCIONADA EM 2			
					PARTES, COM EMENDA CENTRAL EM DOBRADICA			
					METALICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			



22	589337 - 2	conjunto	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO ARCOS/MOLDURAS,LATERAIS DO PALCO, MEDINDO 4,10X5,00M (CXL), ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO (FOSCO), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
23	589339 - 9	Conjunto	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE ARCO/MOLDURA,EM FORMATO CIRCULAR, MEDINDO 1,75M DE DIAMETRO EM PVC ADESIVADO FOSCO, COM ESTRUTURA EM METALON, CONTORNADOS COM MANGUEIRA DE LED, TIPO NEON, NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
24	589340 - 2	Unidade	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA,MEDINDO 18,60X4,20M (CXL), REVESTIMENTO EM LONA FOSCA PRETA 440G, IMPRESSA EM POLICROMIA, ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
25	589341 - 0	Conjunto	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO FECHAMENTO PA,MEDINDO 6,00X3,00M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



	_					i i		
	26	589342 - 9	Conjunto	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO COXIA,MEDINDO 3,00X9,00M (CXL), EM VELUDO PRETO OU OUTRO TECIDO GROSSO E FOSCO, COM ACABAMENTO BAINHA EM TODAS AS ARESTAS, BARRAS DE METAL NA EXTREMIDADE INFERIOR E TIRAS PARA AMARRACAO NA ESTRUTURA NA EXTREMIDADE SUPERIOR, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.			
	27	589343 - 7	Unidade	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO CORTINA,PARA FECHAMENTO DO FUNDO DE PALCO, MEDINDO 18,60X9,00M (CXL), EM VELUDO PRETO OU OUTRO TECIDO GROSSO E FOSCO, NA COR PRETA, COM ACABAMENTO BAINHA EM TODAS AS ARESTAS E TIRAS PARA AMARRACAO NA ESTRUTURA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			
	28	589345 - 3	Unidade	1,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO ESTRUTURA PORTICO DE ENTRADA, MEDINDO 21,80X4,60M (CXL), BASES LATERAIS MEDINDO 8,90X4,60M (CXL), COM ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO P-30 COM CONTRAVENTAMENTOS SUPLEMENTARES POR ESTAIAMENTO ELASTICO, CONSTITUIDOS DE CABOS GALVANIZADOS 3/8" TENSIONADOS INSTALADOS TRANSVERSALMENTE AO PORTICO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.			



29	589346 - 1	Unidade	1,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO REVESTIMENTO PORTICO DE ENTRADA - ARCO (1 UNIDADE),MEDINDO 4,70X5,20M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
30	589348 - 8	Conjunto	1,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - REVESTIMENTO PORTICO DE ENTRADA - PAINEIS LATERAIS, MEDINDO 8,90X4,60M (CXL), EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
31	589350 - 0	Conjunto	1,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PORTICO DE ENTRADA, MEDINDO 2,30X3,00M (CXL), EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		



 			i			
32	589351 - 8	Unidade	1,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 1,50M DE DIAMETRO, EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES ILUMINACAO COM LAMPADAS BOLINHA NA COR AMARELA CONTORNANDO TODO PERIMETRO DO APLIQUE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.		
33	589295 - 3	Unidade	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - TIPO ARCO PARA PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 8,50X7,00M (CXL), ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO FOSCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
34	589296 - 1	Unidade	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE CENTRAL PARA PORTICO DE ENTRADA, MEDINDO 3,00M DE DIAMETRO, EM PVC EXPANDIDO, ESTRUTURADO EM METALON 30X20MM (CXL), ADESIVADO EM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, ACABAMENTO FOSCO, CIRCULADO POR LAMPADAS BOLINHA, NA COR AMARELA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



35	589299 - 6	Conjunto	1,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEIS LATERAIS PARA PORTICO DE ENTRADA, MEDINDO 7,50X3,50M (CXL), ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA, IMPRESSAO 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO (FECHAMENTO), ADESIVADO FOSCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
36	589301 - 1	Unidade	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA PARA PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 10,00X1,00M (CXL), COM REVESTIMENTO EM LONA FOSCA 440G, IMPRESSA EM POLICROMIA, ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
37	589303 - 8	Conjunto	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO TESTEIRA PARA PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 21,50X1,00M (CXL), REVESTIMENTO EM LONA FOSCA 440G, IMPRESSA EM POLICROMIA, ESTRUTURADA EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
38	589304 - 6	Conjunto	1,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PAINEIS LATERAIS PARA PORTICO DE ENTRADA,MEDINDO 10,00X3,50M (CXL), ESTRUTURADO EM METALON 30,00X20,00MM (CXL), REVESTIDO EM LONA FOSCA IMPRESSA 440G OU PVC 10MM EXPANDIDO, ADESIVADO FOSCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		



					LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO			l
					EM GERAL - DO TIPO ARCO PARA FACHADA DE			l
					CAMINHAO PALCO, MEDINDO 8,00X5,00M (CXL), EM			l
					LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA			l
	39	589310 - 0	Unidade	2,00	DE 440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL IMPRESSA EM			l
					ALTA DEFINIACA, APLICADA EM PAINEL DE METALON			l
					E BARRA CHATA, FIXADA POR MEIO DE			l
					ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM			l
					MONTAGEM E DESMONTAGEM			l
					LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO			l
					EM GERAL - TIPO PAINEL, MEDINDO 8,00M X 1,00M,			l
					EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM			l
	40	589312 - 7	Unidade	2,00	GRAMATURA DE 440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL			l
					APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA,			l
					POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON			l
					RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			l
					LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM			l
					GERAL - TIPO PAINEL,MEDINDO 1,00X3,80M, EM LONA			l
					PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440G,			l
	41	589313 - 5	Conjunto	2,00	COM ILUSTRACAO DIGITAL APLICADA EM PAINEL DE			l
					METALON E BARRA CHATA, POR MEIO DE BRACADEIRAS			l
					DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			
					DESIMONTAGEM			ł



42	589314 - 3	Unidade	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - TIPO PAINEL,MEDINDO 6,00X1,35M, EM LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL COM GRAMATURA DE 440G, COM ILUSTRACAO DIGITAL APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, POR MEIO DE BRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
43	589316 - 0	Conjunto	2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - TIPO APLIQUE, MEDINDO 1,90MX2,50M, EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL, FIXADO POR MEIO DE BRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM		
44 589317 - 8 Unidade 2,00		2,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA FACHADA DE CAMINHAO PALCO,MEDINDO 1,80M DE DIAMETRO, EM PVC EXPANDIDO 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO, FIXADO POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, ILUMINACAO COM LAMPADAS BOLINHA, NA COR AMARELA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			



	_					_		
	45	589283 - 0	Unidade	12,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO ESTRUTURA AEREA CIRCENSE PARA PRATICAVEL BAILARINO, COM DIMENSOES DE 2,60X3,30X4,90M (LXPXH), EM BOX TRUSS DE ALUMINIO P-30, COM CONTRAVENTAMENTOS E ESTAIAMENTO ELASTICO, CONSTITUIDOS DE CABOS GALVANIZADOS 3/8" TENSIONADOS INSTALADOS TRANSVERSALMENTE A ESTRUTURA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			
	46	589286 - 4	Unidade	12,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO PRATICAVEL BAILARINO,COM DIMENSOES DE 1,60X1,60X1,40M (LXPXH), EM BOX TRUSS DE ALUMINIO P-30 E PISO COM PLACAS PRE-FABRICADAS COM PERFIL EM U DE 4'' POR 1/8'' REVESTIDO DE MADEIRA PLASTIFICADOS DE 14MM, NA COR PRETA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			
	47	589288 - 0	Unidade	12,00	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO SAIA PARA PRATICAVEL BAILARINO,MEDINDO 6,40X1,40M, EM LONA 440G, IMPRESSAO DIGITAL FOSCA, FIXADA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			



ILUMINAÇÃO							
				NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			
				FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE			
				APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA,			
50	589293 - 7	Conjunto	12,00	ILUSTRACAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO,			
	500000 7	C : - 1 -	42.00	IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM			
				BAILARINO,MEDINDO 2,60X0,30M, EM LONA, PARA			
				GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL			
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM			
				NYLON RESISTENTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM			
				APLICADA EM PAINEL DE METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR MEIO DE ABRACADEIRAS DE			
			,	ILUSTRACAO DIGITAL, IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO,			
49	589291 - 0	Conjunto	nto 12,00	IMPRESSAO DIGITAL, COM GRAMATURA DE 440, COM			
				BAILARINO, MEDINDO 0,30X4,30M, EM LONA PARA			
				GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL			
				LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM			
				MONTAGEM E DESMONTAGEM			
				MEIO DE ABRACADEIRAS DE NYLON RESISTENTES, COM			
				METALON E BARRA CHATA, FIXADA NO BOX TRUSS POR			
		,	,	IMPRESSA EM ALTA DEFINICAO, APLICADA EM PAINEL DE			
48	589290 - 2	Conjunto	12,00	GRAMATURA DE 440, COM ILUSTRACAO DIGITAL			
				SEMI-CIRCULO, EM LONA, PARA IMPRESSAO DIGITAL, COM			
				BAILARINO,MEDINDO 2,00X1,00M, NO FORMATO DE			
				GERAL - DO TIPO APLIQUE PARA PRATICAVEL			
7		1		LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM]		



2	51	574098-3	Unidade	20,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO PROJETOR RETANGULAR EM ALUMINIO PARA ILUMINACAO EXTERNA, COM LAMPADA DE LED DE 100W BRANCO FRIO, COM INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO		
	52	52 574357-5 Unidade 4.00			LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 6500K, COM LAMPADA DE LED DE 200W OUTDOOR, BRANCO FRIO, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO		
	53	574358-3	Unidade	24,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 30W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO		
	54	574359-1	Unidade	24,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 20W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO		



55	574360-5	Unidade	40,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 10W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ANGULO DE ABERTURA 120 GRAUS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO		
56	574361-3	Unidade	30,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR PAR LED 3W, LUZ RGBWA, COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM INSTALACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENCAO		

Informações importantes:

1. Cada Lote licitado destina-se a atender regiões específicas. Cabe registrar que a empresa contratada é responsável por todos os custos que incidam na prestação do serviço como: transporte dos equipamentos, materiais e ferramentas necessárias à montagem e desmontagem bem como os custos com o deslocamento dos funcionários, taxas, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e demais despesas relativas ao seu ramo de atividade e necessárias à plena execução dos serviços.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$	().				
VALIDADE DA PROPOSTA: () dias,	contados da data de	abertura da ses	são pública	estabelecida n	10
preâmbulo do Edital, independente de declaração	o do licitante.					



DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO C	OM TODAS AS COND	IÇÕES ESTABE	LECIDAS NO EDITAL E SEU	IS ANEXOS
	Recife,	de	de 2024.	
		Assinatura	1	
		Cargo		



ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS POR CIDADE

				FESTIV	AL PERNAMBUO	O MEU	PAÍS	
				ı	GRAVATÁ			
LOTE	ITEM	E-fisco	ELEMENTO	UND.	QUANTIDADE	LOCAL	DESCRIÇÃO	
El	EMENT	TO 01		Ī		BACKD	ROP	
	1		Backdrop	Unidade	2,00		BACKDROP (1 unidade) medindo 4,60m x 3,10m, revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição com ilhós fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).	
El	ELEMENTO 02			BANNER POSTE				
2			Banner de poste	Unidade	62,00		BANNER DUPLO PARA POSTE MEDINDO 1,00m x 3,00m (LxH) CADA LADO. Estrutura em metalon 30x30 na chapa 16 com abraçadeiras em metalon 30x30 na chapa 16 com barra rosqueada de 1/2 polegada e porcas autotravantes. Revestido de lona 440g frente e verso em impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).	
El	EMEN1	TO 03		BANDEIRAS				
	3		Cordão de Bandeiras	Metro	18.000,00		CORDÃO BANDEIRAS EM TNT 80 micras, FORMATO: 0,30X0,40m, com espaçamento de 0,15m entre elas, na sequência de cores, vermelha, verde, amarela e azul (CONFORME PROJETO).	
El	EMEN1	ГО 04				GAMBI	ARRA	
4 57404 7		574048- 7	Gambiarra	Metro	12.000,00		GAMBIARRA Varal de luzes, soquete preto 220V a cada 1,00m, com lâmpada em led na cor BRANCO QUENTE (2700K) com base E27, consumo aproximado 6W, incluindo rede de alimentação elétrica (primária e secundária), inclusive cabos tipo PP multiplexados, com isolação de emendas em fita de alta fusão, fontes, proteções, acessórios, fixação, transporte e montagem (CONFORME PROJETO).	
El	EMEN1	TO 05			BARR	ACA GAS	TRONOMIA	



	5		Barraca gastronomia	Unidade	20,00	BARRACA GASTRONOMIA Base em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco e revestida com lona 440g com impressão policromia com balcão em madeira medindo 2,00 x 1,00m e prateleiras 2,00 x 1,00m. Coberta em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco com lona 440g com impressão policromia (CONFORME PROJETO).
ELEMENTO 06		TOTEM PEQUENO				
	6		Totem Pequeno	Unidade	3,00	TOTEM SINALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA, em Bloco Naval de 15mm,com DIMENSÕES 0,70x1,80m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	7		Totem Pequeno	Conjunto	3,00	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,35 x 0,35m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	8		Totem Pequeno	Unidade	3,00	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 0,50x0,50x0,50m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).
EL	ELEMENTO 07		TOTEM MÉDIO			
	9		Totem Médio	Unidade	9,00	TOTEM SINALIZALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA em estrutura Bloco Naval de 15mm, formato 1,40x2,00m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	10		Totem Médio	Conjunto	9,00	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,50 x 0,50m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	11		Totem Médio	Unidade	9,00	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 1,0x1,00x0,70m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).
ELEMENTO 08		TOTEM GRANDE				



	12		Totem Grande	Unidade	4,00	TOTEM GRANDE, MEDINDO 3,60m x 2,60m x 4,90m (LxPxH). Toda estrutura do Totem deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por caixa d'água e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).
	13		Totem Grande	Conjunto	4,00	FECHAMENTOS FRONTAIS: (2 unidades) medindo 3,65m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	14		Totem Grande	Conjunto	4,00	FECHAMENTOS LATERAIS: (2 unidades) medindo 2,60m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	15		Totem Grande	Conjunto	4,00	APLIQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	O 09				PALCO
	16		Palco	Unidade	1,00	PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



17	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE (CONFORME PROJETO).
18	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 3/APLIQUE (1 unidade) medindo 4,50x5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
19	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 4/APLIQUE (1 unidade) medindo 3,70 x 5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
20	Palco	Conjunto	1,00	SAIA tipo 01 (02 unidades) medindo 10,50 x 1,60m nas laterais do palco, estruturadas em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essas saias podem ser confeccionadas em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
21	Palco	Unidade	1,00	SAIA tipo 02 (01unidade) medindo 14,50x1,60m na área central do palco, estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essa saia pode ser confeccionada em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).



22	palco	Conjunto	1,00	ARCOS/MOLDURAS (2 unidades) laterais do palco, medindo 4,10 x 5,00m em estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica.
23	Palco	Conjunto	1,00	Aplique central (2 unidades), de formato circular, medindo 1,75m de diâmetro em PVC adesivado fosco, com estrutura em metalon. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
24	Palco	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 18,60x4,20m, revestimento em lona fosca preta 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
25	Palco	Conjunto	1,00	FECHAMENTO PA (2 unidades) medindo 6,00mx3,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
26	Palco	Conjunto	1,00	COXIA (8 unidades) medindo 3,00mx9,00m, em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, com acabamento bainha em todas as arestas, barras de metal na extremidade inferior e tiras para amarração na estrutura na extremidade superior (CONFORME PROJETO).



ı	İ	İ	I	ļ	1				
	27		Palco	Unidade	1,00	CORTINA (1 unidade) para fechamento do fundo de palco medindo 18,60m x 9,00 (altura) em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, na cor preta, com acabamento bainha em todas as arestas e tiras para amarração na estrutura (CONFORME PROJETO).			
EL	EMEN1	ГО 10	PÓRTICO DE ENTRADA CIRCO						
	28		Pórtico de entrada Circo	Unidade	1,00	ESTRUTURA PÓRTICO DE ENTRADA Pórtico com dimensões de 21,80m x 4,60m (LxH). As bases laterais com dimensões de 8,90 x 4,60m (LxH). Toda estrutura do Pórtico deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).			
	29		Pórtico de entrada Circo	Unidade	1,00	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - ARCO (1 unidade) medindo 4,70m x 5,20m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).			
	30		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	1,00	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - PAINÉIS LATERAIS (2 unidades) medindo 8,90m x 4,60m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).			
	31		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).			
	32		Pórtico de entrada Circo	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,50m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).			
EL	EMEN1	ΓΟ 11		PÓ	RTICO DE ENTRA	ADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 1			



33		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50x7,00m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).
34		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	APLIQUE CENTRAL (01 unidade) Medindo 3,00m de diâmetro em PVC expandido estruturado em metalon 30X20, adesivado em impressão digital em alta resolução, acabamento fosco, circulado por lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
35		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	1,00	PAINÉIS LATERAIS (02 unidades) Medindo 7,50x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido (fechamento), adesivado fosco (CONFORME PROJETO).
36		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
37		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	1,00	TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
ELEMENT	O 12		PÓ	RTICO DE ENTRA	ADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 2
ELEMENT 38	O 12	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	PÓ Unidade	RTICO DE ENTRA	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50 x 7,00m, Estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).



40		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2 Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	1,00	PAINEIS LATERAIS (02 unidades) Medindo 10,00x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado fosco (CONFORME PROJETO). TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
42		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	1,00	TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
ELEMENT	TO 13			FACHAD	A - CAMINHÃO PALCO
43		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	ARCO (1 unidade) medindo 8,00m x 5,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
44		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 8,00m x 1,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
45		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	PAINÉIS (02 unidades) medindo 1,00x3,80m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
46		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 6,00x1,35m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



1		ı	1		1	· -
	47		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 1,90mx2,50m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	48		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,80m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
EL	EMEN1	TO 17			PRATI	CÁVEIS BAILARINOS
	49		Praticável bailarino	Unidade	6,00	ESTRUTURA AÉREA CIRCENSE com dimensões de 2,60 x 3,30 X 4,90m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente a estrutura (CONFORME PROJETO).
	50		Praticável bailarino	Unidade	6,00	ESTRUTURA PRATICÁVEL BAILARINO com dimensões de 1,60 x1,60 x 1,40m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 e piso com de placas préfabricadas com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeira plastificados de 14mm pintado na cor preta (CONFORME PROJETO).
	51		Praticável bailarino	Unidade	6,00	SAIA medindo 6,40X1,40m em lona 440g impressão Digital fosca, fixada em extrutura extistente de box truss.
	52		Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,00m x 1,00m, no formato de semi-círculo, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	53		Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 2A (4 unidades) medindo 0,30x4,30m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



54		Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 2B (2 unidades) medindo 2,60x0,30m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
				ILUMINAÇÃ	0
1	574098- 3	Refletor 100W		16,00	REFLETOR 100W Montagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco, com refletor interno em alumínio e lampadas LED 100W, Branco morno 4000K, 220V, inclusive rede de alimentação secundária, ângulo de abertura de 120 graus a serem instalados nas fachadas de pavilhão, pórticos, marquises, árvores e/ou postes (CONFORME PROJETO).
2	574357- 5	Refletor LED 200W		4,00	REFLETOR LED 200W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 6500K, COM LAMPADA DE LED DE 200W OUTDOOR, BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
3	574358- 3	Refletor LED 30W		24,00	REFLETOR LED 30W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 30W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
4	574359- 1	Refletor LED 20W		12,00	REFLETOR LED 20W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 20W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).



5	574360- 5	Refletor LED 10W	20,00	REFLETOR LED 10W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 10W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
6	574361- 3	Refletor LED 3W	18,00	REFLETOR PARLED 3W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR PARLED 3W, LUZ RGBWA, COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).



				FESTIV	AL PERNAMBUC		PAÍS	
LOTE	ITEM	E-fisco	ELEMENTO	UND.	QUANTIDADE		DESCRIÇÃO	
	EMENT				4 0111111111111111111111111111111111111	BACKD	-	
							BACKDROP (1 unidade) medindo 4,60m x 3,10m, revestido em Iona fosca impressa 440g	
	1		Backdrop	Unidade	2,00		ou PVC com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição com ilhós fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).	
El	EMEN1	O 02			E	BANNER	POSTE	
	2		Banner de poste	Unidade	50,00		BANNER DUPLO PARA POSTE MEDINDO 1,00m x 3,00m (LxH) CADA LADO. Estrutura em metalon 30x30 na chapa 16 com abraçadeiras em metalon 30x30 na chapa 16 com barra rosqueada de 1/2 polegada e porcas autotravantes. Revestido de Iona 440g frente e verso em impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).	
El	EMEN1	TO 03	CORDÃO DE BANDEIRAS					
	3		Cordão de Bandeiras	Metro	20.000,00		CORDÃO BANDEIRAS EM TNT 80 micras, FORMATO: 0,30X0,40m, com espaçamento de 0,15m entre elas, na sequência de cores, vermelha, verde, amarela e azul (CONFORME PROJETO).	
El	EMEN1	O 04				GAMBI	ARRA	
	4	574048- 7	Gambiarra	Metro	10.000,00		GAMBIARRA Varal de luzes, soquete preto 220V a cada 1,00m, com lâmpada em led na cor BRANCO QUENTE (2700K) com base E27, consumo aproximado 6W, incluindo rede de alimentação elétrica (primária e secundária), inclusive cabos tipo PP multiplexados, com isolação de emendas em fita de alta fusão, fontes, proteções, acessórios, fixação, transporte e montagem (CONFORME PROJETO).	
El	EMENT	TO 05			BARR/	ACA GAS	TRONOMIA	



	5		Barraca gastronomia	Unidade	20,00	BARRACA GASTRONOMIA Base em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco e revestida com lona 440g com impressão policromia com balcão em madeira medindo 2,00 x 1,00m e prateleiras 2,00 x 1,00m. Coberta em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco com lona 440g com impressão policromia (CONFORME PROJETO).
El	LEMENT	O 06			TC	DTEM PEQUENO
	6		Totem Pequeno	Unidade	-	TOTEM SINALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA, em Bloco Naval de 15mm,com DIMENSÕES 0,70x1,80m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	7		Totem Pequeno	Conjunto	-	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,35 x 0,35m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	8		Totem Pequeno	Unidade	-	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 0,50x0,50x0,50m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).
EI	LEMENT	O 07			1	TOTEM MÉDIO
	9		Totem Médio	Unidade	1,00	TOTEM SINALIZALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA em estrutura Bloco Naval de 15mm, formato 1,40x2,00m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	10		Totem Médio	Conjunto	1,00	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,50 x 0,50m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).



11	Totem Médio	Unidade	1,00	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 1,0x1,00x0,70m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).
ELEMENTO 0	8		Т	OTEM GRANDE
12	Totem Grande	Unidade	2,00	TOTEM GRANDE, MEDINDO 3,60m x 2,60m x 4,90m (LxPxH). Toda estrutura do Totem deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por caixa d'água e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).
13	Totem Grande	Conjunto	2,00	FECHAMENTOS FRONTAIS: (2 unidades) medindo 3,65m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
14	Totem Grande	Conjunto	2,00	FECHAMENTOS LATERAIS: (2 unidades) medindo 2,60m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
15	Totem Grande	Conjunto	2,00	APLIQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
ELEMENTO 0	9			PALCO



16	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em Iona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
17	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE (CONFORME PROJETO).
18	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 3/APLIQUE (1 unidade) medindo 4,50x5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
19	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 4/APLIQUE (1 unidade) medindo 3,70 x 5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



20	Palco	Conjunto	1,00	SAIA tipo 01 (02 unidades) medindo 10,50 x 1,60m nas laterais do palco, estruturadas em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essas saias podem ser confeccionadas em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
21	Palco	Unidade	1,00	SAIA tipo 02 (01unidade) medindo 14,50x1,60m na área central do palco, estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essa saia pode ser confeccionada em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
22	Palco	Conjunto	1,00	ARCOS/MOLDURAS (2 unidades) laterais do palco, medindo 4,10 x 5,00m em estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica
23	Palco	Conjunto	1,00	Aplique central (2 unidades), de formato circular, medindo 1,75m de diâmetro em PVC adesivado fosco, com estrutura em metalon. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
24	Palco	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 18,60x4,20m, revestimento em lona fosca preta 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).



	25		Palco	Conjunto	1,00	FECHAMENTO PA (2 unidades) medindo 6,00mx3,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	26		Palco	Conjunto	1,00	COXIA (8 unidades) medindo 3,00mx9,00m, em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, com acabamento bainha em todas as arestas, barras de metal na extremidade inferior e tiras para amarração na estrutura na extremidade superior (CONFORME PROJETO).
	26		Palco	Unidade	1,00	CORTINA (1 unidade) para fechamento do fundo de palco medindo 18,60m x 9,00 (altura) em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, na cor preta, com acabamento bainha em todas as arestas e tiras para amarração na estrutura (CONFORME PROJETO).
EI	LEMEN	ГО 10			PÓRTIC	O DE ENTRADA CIRCO
EI	LEMEN [*]	TO 10	Pórtico de entrada Circo	Unidade	PÓRTICO 1,00	ESTRUTURA PÓRTICO DE ENTRADA Pórtico com dimensões de 21,80m x 4,60m (LxH). As bases laterais com dimensões de 8,90 x 4,60m (LxH). Toda estrutura do Pórtico deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).



	29		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	1,00	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - PAINÉIS LATERAIS (2 unidades) medindo 8,90m x 4,60m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).		
	30		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).		
	31		Pórtico de entrada Circo	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,50m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).		
EL	EMENT	O 11		PÓ	RTICO DE ENTRA	ADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 1		
	32		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50x7,00m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).		
	33		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	APLIQUE CENTRAL (01 unidade) Medindo 3,00m de diâmetro em PVC expandido estruturado em metalon 30X20, adesivado em impressão digital em alta resolução, acabamento fosco, circulado por lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).		



	34	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	1,00	PAINÉIS LATERAIS (02 unidades) Medindo 7,50x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido (fechamento), adesivado fosco (CONFORME PROJETO).		
	35	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).		
	36	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	1,00	TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).		
ELE	MENTO 12	2	PÓRTICO DE ENTRADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 2				
CLE	IVIENTO 12		. •				
	37	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50 x 7,00m, Estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).		
		Pórtico de entrada - Pavilhão			ARCO (01 unidade) Medindo 8,50 x 7,00m, Estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME		



	40		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	41		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	1,00	TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	O 13			FACHAD	A - CAMINHÃO PALCO
	42		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	ARCO (1 unidade) medindo 8,00m x 5,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	43		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 8,00m x 1,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	44		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	PAINÉIS (02 unidades) medindo 1,00x3,80m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	45		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 6,00x1,35m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



		•		,	
46		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 1,90mx2,50m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
47		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,80m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
ELEMENT	ГО 16			TESTEII	RA TENDA BEZERROS
48		Testeira Tenda Bezerros	Unidade	9,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 5,00m x 1,00m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
ELEMENT	ГО 17			PRATI	CÁVEIS BAILARINOS
49		Praticável bailarino	Unidade	6,00	ESTRUTURA AÉREA CIRCENSE com dimensões de 2,60 x 3,30 X 4,90m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente a estrutura (CONFORME PROJETO).
50		Praticável bailarino	Unidade	6,00	ESTRUTURA PRATICÁVEL BAILARINO com dimensões de 1,60 x1,60 x 1,40m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 e piso com de placas préfabricadas com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeira plastificados de 14mm pintado na cor preta (CONFORME PROJETO).
51		Praticável bailarino	Unidade	6,00	SAIA medindo 6,40X1,40m em Iona 440g impressão Digital fosca, fixada em extrutura extistente de box truss (CONFORME PROJETO).
52		Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,00m x 1,00m, no formato de semi-círculo, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



		_		_		
	53		Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 2A (4 unidades) medindo 0,30x4,30m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	54		Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 2B (2 unidades) medindo 2,60x0,30m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
					ILUMINAÇÃ	O ^ř
	1	574098- 3	Refletor 100W		8,00	REFLETOR 100W Montagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco, com refletor interno em alumínio e lampadas LED 100W, Branco morno 4000K, 220V, inclusive rede de alimentação secundária, ângulo de abertura de 120 graus a serem instalados nas fachadas de pavilhão, pórticos, marquises, árvores e/ou postes (CONFORME PROJETO).
	2	574357- 5	Refletor LED 200W		4,00	REFLETOR LED 200W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 6500K, COM LAMPADA DE LED DE 200W OUTDOOR, BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
	3	574358- 3	Refletor LED 30W		24,00	REFLETOR LED 30W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 30W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).



4	574359- 1	Refletor LED 20W	12,00	REFLETOR LED 20W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 20W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
5	574360- 5	Refletor LED 10W	20,00	REFLETOR LED 10W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 10W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
6	574361- 3	Refletor LED 3W	18,00	REFLETOR PARLED 3W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR PARLED 3W, LUZ RGBWA, COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).

	FESTIVAL PERNAMBUCO MEU PAÍS								
	ARCOVERDE								
LOTE	ITEM	E-fisco	ELEMENTO	UND.	QUANTIDADE	LOCAL	DESCRIÇÃO		
El	EMEN1	O 01	BACKDROP						
	1		Backdrop	Unidade	1,00		BACKDROP (1 unidade) medindo 4,60m x 3,10m, revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição com ilhós fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).		
El	EMEN1	TO 02			E	BANNER	POSTE		



	2		Banner de poste	Unidade	92,00	BANNER DUPLO PARA POSTE MEDINDO 1,00m x 3,00m (LxH) CADA LADO. Estrutura em metalon 30x30 na chapa 16 com abraçadeiras em metalon 30x30 na chapa 16 com barra rosqueada de 1/2 polegada e porcas autotravantes. Revestido de lona 440g frente e verso em impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).		
El	EMEN	ГО 03			CORE	ÃO DE BANDEIRAS		
	3		Cordão de Bandeiras	Metro	17.000,00	CORDÃO BANDEIRAS EM TNT 80 micras, FORMATO: 0,30X0,40m, com espaçamento de 0,15m entre elas, na sequência de cores, vermelha, verde, amarela e azul (CONFORME PROJETO).		
El	EMEN	ΓΟ 04				GAMBIARRA		
	4	574048- 7	Gambiarra	Metro	12.000,00	GAMBIARRA Varal de luzes, soquete preto 220V a cada 1,00m, com lâmpada em led na cor BRANCO QUENTE (2700K) com base E27, consumo aproximado 6W, incluindo rede de alimentação elétrica (primária e secundária), inclusive cabos tipo PP multiplexados, com isolação de emendas em fita de alta fusão, fontes, proteções, acessórios, fixação, transporte e montagem (CONFORME PROJETO).		
EI	EMEN	ГО 05	BARRACA GASTRONOMIA					
	5		Barraca gastronomia	Unidade	20,00	BARRACA GASTRONOMIA Base em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco e revestida com lona 440g com impressão policromia com balcão em madeira medindo 2,00 x 1,00m e prateleiras 2,00 x 1,00m. Coberta em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco com lona 440g com impressão policromia (CONFORME PROJETO).		
El	EMEN	го 06		l	TO	TEM PEQUENO		



	6		Totem Pequeno	Unidade	8,00	TOTEM SINALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA, em Bloco Naval de 15mm,com DIMENSÕES 0,70x1,80m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).			
	7		Totem Pequeno	Conjunto	8,00	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,35 x 0,35m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).			
	8		Totem Pequeno	Unidade	8,00	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 0,50x0,50x0,50m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).			
EL	EMENT	O 07	TOTEM MÉDIO						
	9		Totem Médio	Unidade	9,00	TOTEM SINALIZALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA em estrutura Bloco Naval de 15mm, formato 1,40x2,00m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).			
	10		Totem Médio	Conjunto	9,00	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,50 x 0,50m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).			
	11		Totem Médio	Unidade	9,00	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 1,0x1,00x0,70m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).			
EL	ELEMENTO 08				Т	OTEM GRANDE			
	12		Totem Grande	Unidade	3,00	TOTEM GRANDE, MEDINDO 3,60m x 2,60m x 4,90m (LxPxH). Toda estrutura do Totem deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por caixa d'água e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).			



	13	Totem Grande	Conjunto	3,00	FECHAMENTOS FRONTAIS: (2 unidades) medindo 3,65m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	14	Totem Grande	Conjunto	3,00	FECHAMENTOS LATERAIS: (2 unidades) medindo 2,60m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	15	Totem Grande	Conjunto	3,00	APLIQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
ELEI	MENTO 09				PALCO
	16	Palco	Unidade	1,00	PALCO PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



18	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 3/APLIQUE (1 unidade) medindo 4,50x5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
19	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 4/APLIQUE (1 unidade) medindo 3,70 x 5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
20	Palco	Conjunto	1,00	SAIA tipo 01 (02 unidades) medindo 10,50 x 1,60m nas laterais do palco, estruturadas em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essas saias podem ser confeccionadas em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
21	Palco	Unidade	1,00	SAIA tipo 02 (01unidade) medindo 14,50x1,60m na área central do palco, estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essa saia pode ser confeccionada em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).



22	Palco	Conjunto	1,00	ARCOS/MOLDURAS (2 unidades) laterais do palco, medindo 4,10 x 5,00m em estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica.
23	Palco	Conjunto	1,00	Aplique central (2 unidades), de formato circular, medindo 1,75m de diâmetro em PVC adesivado fosco, com estrutura em metalon. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
24	Palco	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 18,60x4,20m, revestimento em lona fosca preta 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
25	Palco	Conjunto	1,00	FECHAMENTO PA (2 unidades) medindo 6,00mx3,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
26	Palco	Conjunto	1,00	COXIA (8 unidades) medindo 3,00mx9,00m, em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, com acabamento bainha em todas as arestas, barras de metal na extremidade inferior e tiras para amarração na estrutura na extremidade superior (CONFORME PROJETO).



	27		Palco	Unidade	1,00	CORTINA (1 unidade) para fechamento do fundo de palco medindo 18,60m x 9,00 (altura) em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, na cor preta, com acabamento bainha em todas as arestas e tiras para amarração na estrutura (CONFORME PROJETO).
El	EMENT	O 10		l	PORTIC	D DE ENTRADA CIRCO
	28		Pórtico de entrada Circo	Unidade	1,00	ESTRUTURA PÓRTICO DE ENTRADA Pórtico com dimensões de 21,80m x 4,60m (LxH). As bases laterais com dimensões de 8,90 x 4,60m (LxH). Toda estrutura do Pórtico deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).
	29		Pórtico de entrada Circo	Unidade	1,00	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - ARCO (1 unidade) medindo 4,70m x 5,20m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	30		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	1,00	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - PAINÉIS LATERAIS (2 unidades) medindo 8,90m x 4,60m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	31		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



	32		Pórtico de entrada Circo	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,50m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
El	LEMENT	ΓΟ 11		PÓ	RTICO DE ENTRA	ADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 1
	33		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50x7,00m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).
	34		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	APLIQUE CENTRAL (01 unidade) Medindo 3,00m de diâmetro em PVC expandido estruturado em metalon 30X20, adesivado em impressão digital em alta resolução, acabamento fosco, circulado por lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
	35		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	1,00	PAINÉIS LATERAIS (02 unidades) Medindo 7,50x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido (fechamento), adesivado fosco (CONFORME PROJETO).
	36		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	37		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	1,00	TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).



EL	ELEMENTO 12			PÓ	RTICO DE ENTRA	ADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 2
	38		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50 x 7,00m, Estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).
	39		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00	APLIQUE CENTRAL (01 unidade) Medindo 3,00m de diâmetro em PVC expandido estruturado em metalon 30X20, adesivado em impressão digital em alta resolução, acabamento fosco, circulado por lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
	40		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	1,00	PAINEIS LATERAIS (02 unidades) Medindo 10,00x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado fosco (CONFORME PROJETO).
	41		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	42		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	1,00	TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	0 13			FACHAD	A - CAMINHÃO PALCO
	43		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	ARCO (1 unidade) medindo 8,00m x 5,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



44		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 8,00m x 1,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
45		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	PAINÉIS (02 unidades) medindo 1,00x3,80m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
46		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 6,00x1,35m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
47		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 1,90mx2,50m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
48		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,80m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
ELEMEN	ITO 17			PRATI	CÁVEIS BAILARINOS
49		Praticável bailarino	Unidade	6,00	ESTRUTURA AÉREA CIRCENSE com dimensões de 2,60 x 3,30 X 4,90m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente a estrutura (CONFORME PROJETO).



Praticavel bailarino Unidade 6,00 Estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 e piso com de placas prefabricadas com perfie U de 4" por 1/8" revestido de madeira plastificados de 14mm pintado na cor preta (CONFORME PROJETO).				ILUMINAÇÃ	0
Praticável bailarino	54	1	Conjunto	6,00	barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME
bailarino Praticável bailarino Unidade 6,00 Praticável bailarino Unidade 6,00 Dinidade Bailarino Dinidade 6,00 Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino Dinidade Bailarino APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,00m x 1,00m, no formato de semi-círculo, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORMI)	53	3	 Conjunto	6,00	barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME
Praticável bailarino Unidade Didade 52	2	 Conjunto	6,00	1,00m, no formato de semi-círculo, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME	
Praticável bailarino Unidade Unidade Diagram of the provincia dimensões de 1,60 x 1,40m (LxPxH). Tod estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 e piso com de placas préfabricadas com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeira plastificados de 14mm	51	ı	 Unidade	6,00	
	50		 Unidade	6,00	dimensões de 1,60 x1,60 x 1,40m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 e piso com de placas pré- fabricadas com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeira plastificados de 14mm



1	574098- 3	Refletor 100W	12,00	REFLETOR 100W Montagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco, com refletor interno em alumínio e lampadas LED 100W, Branco morno 4000K, 220V, inclusive rede de alimentação secundária, ângulo de abertura de 120 graus a serem instalados nas fachadas de pavilhão, pórticos, marquises, árvores e/ou postes (CONFORME PROJETO).
2	574357- 5	Refletor LED 200W	4,00	REFLETOR LED 200W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 6500K, COM LAMPADA DE LED DE 200W OUTDOOR, BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
3	574358- 3	Refletor LED 30W	24,00	REFLETOR LED 30W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 30W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
4	574359- 1	Refletor LED 20W	12,00	REFLETOR LED 20W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 20W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
5	574360- 5	Refletor LED 10W	20,00	REFLETOR LED 10W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 10W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).



	6	574361- 3	Refletor LED 3W		18,00	REFLETOR PARLED 3W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR PARLED 3W, LUZ RGBWA, COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
--	---	--------------	--------------------	--	-------	---



				FESTIV	AL PERNAMBUO	O MEU	PAÍS
				TA	QUARITINGA D	O NORTE	E
LOTE	ITEM	E-fisco	ELEMENTO	UND.	QUANTIDADE	LOCAL	DESCRIÇÃO
El	EMEN1	O 01				BACKD	ROP
	1		Backdrop	Unidade	-		BACKDROP (1 unidade) medindo 4,60m x 3,10m, revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição com ilhós fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
EL	EMEN1	O 02			i	BANNER	POSTE
	2		Banner de poste	Unidade	50,00		BANNER DUPLO PARA POSTE MEDINDO 1,00m x 3,00m (LxH) CADA LADO. Estrutura em metalon 30x30 na chapa 16 com abraçadeiras em metalon 30x30 na chapa 16 com barra rosqueada de 1/2 polegada e porcas autotravantes. Revestido de lona 440g frente e verso em impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
El	EMEN1	O 03			CORL	ÕÃO DE E	BANDEIRAS
	3		Cordão de Bandeiras	Metro	16.000,00		CORDÃO BANDEIRAS EM TNT 80 micras, FORMATO: 0,30X0,40m, com espaçamento de 0,15m entre elas, na sequência de cores, vermelha, verde, amarela e azul (CONFORME PROJETO).
EL	EMEN1	O 04				GAMBI	ARRA
	4	574048- 7	Gambiarra	Metro	10.000,00		GAMBIARRA Varal de luzes, soquete preto 220V a cada 1,00m, com lâmpada em led na cor BRANCO QUENTE (2700K) com base E27, consumo aproximado 6W, incluindo rede de alimentação elétrica (primária e secundária), inclusive cabos tipo PP multiplexados, com isolação de emendas em fita de alta fusão, fontes, proteções, acessórios, fixação, transporte e montagem (CONFORME PROJETO).
El	EMENT	O 05			BARR	ACA GAS	TRONOMIA



	5		Barraca gastronomia	Unidade		BARRACA GASTRONOMIA Base em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco e revestida com lona 440g com impressão policromia com balcão em madeira medindo 2,00 x 1,00m e prateleiras 2,00 x 1,00m. Coberta em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco com lona 440g com impressão policromia (CONFORME PROJETO).
EL	.EMENT	O 06		•	TO	OTEM PEQUENO
	6		Totem Pequeno	Unidade	4,00	TOTEM SINALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA, em Bloco Naval de 15mm,com DIMENSÕES 0,70x1,80m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	7		Totem Pequeno	Conjunto	4,00	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,35 x 0,35m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	8		Totem Pequeno	Unidade	4,00	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 0,50x0,50x0,50m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).
EL	.EMENT	O 07				
						TOTEM MÉDIO
	9		Totem Médio	Unidade	-	TOTEM SINALIZALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA em estrutura Bloco Naval de 15mm, formato 1,40x2,00m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	9		Totem Médio Totem Médio	Unidade Conjunto	-	TOTEM SINALIZALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA em estrutura Bloco Naval de 15mm, formato 1,40x2,00m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta
					-	TOTEM SINALIZALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA em estrutura Bloco Naval de 15mm, formato 1,40x2,00m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO). APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,50 x 0,50m, com impressão digital de alta
EL	10	O 08	Totem Médio	Conjunto	-	TOTEM SINALIZALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA em estrutura Bloco Naval de 15mm, formato 1,40x2,00m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO). APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,50 x 0,50m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO). BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 1,0x1,00x0,70m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir



	13	Tote	em Grande	Conjunto	1,00	FECHAMENTOS FRONTAIS: (2 unidades) medindo 3,65m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).	
	14	Tote	em Grande	Conjunto	1,00	FECHAMENTOS LATERAIS: (2 unidades) medindo 2,60m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).	
	15	Tote	em Grande	Conjunto	1,00	APLIQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).	
	ELEMENTO 09			PALCO			
EL	EMENTO	09				PALCO	
EL	16		Palco	Unidade	1,00	PALCO PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).	



18	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 3/APLIQUE (1 unidade) medindo 4,50x5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
19	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 4/APLIQUE (1 unidade) medindo 3,70 x 5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
20	Palco	Conjunto	1,00	SAIA tipo 01 (02 unidades) medindo 10,50 x 1,60m nas laterais do palco, estruturadas em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essas saias podem ser confeccionadas em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
21	Palco	Unidade	1,00	SAIA tipo 02 (01unidade) medindo 14,50x1,60m na área central do palco, estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essa saia pode ser confeccionada em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
22	Palco	conjunto	1,00	ARCOS/MOLDURAS (2 unidades) laterais do palco, medindo 4,10 x 5,00m em estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica.



23	Palco	Conjunto	1,00	Aplique central (2 unidades), de formato circular, medindo 1,75m de diâmetro em PVC adesivado fosco, com estrutura em metalon. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
24	Palco	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 18,60x4,20m, revestimento em lona fosca preta 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
25	Palco	Conjunto	1,00	FECHAMENTO PA (2 unidades) medindo 6,00mx3,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
26	Palco	Conjunto	1,00	COXIA (8 unidades) medindo 3,00mx9,00m, em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, com acabamento bainha em todas as arestas, barras de metal na extremidade inferior e tiras para amarração na estrutura na extremidade superior (CONFORME PROJETO).
27	Palco	Unidade	1,00	CORTINA (1 unidade) para fechamento do fundo de palco medindo 18,60m x 9,00 (altura) em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, na cor preta, com acabamento bainha em todas as arestas e tiras para amarração na estrutura (CONFORME PROJETO).
ELEMENTO 10			PÓRTIC	O DE ENTRADA CIRCO



28	3	Pórtico de entrada Circo	Unidade	-	ESTRUTURA PÓRTICO DE ENTRADA Pórtico com dimensões de 21,80m x 4,60m (LxH). As bases laterais com dimensões de 8,90 x 4,60m (LxH). Toda estrutura do Pórtico deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).
29)	Pórtico de entrada Circo	Unidade	1	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - ARCO (1 unidade) medindo 4,70m x 5,20m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
30)	Pórtico de entrada Circo	Conjunto	-	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - PAINÉIS LATERAIS (2 unidades) medindo 8,90m x 4,60m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
31	l	Pórtico de entrada Circo	Conjunto	-	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
32	2	Pórtico de entrada Circo	Unidade	-	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,50m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
ELEME	NTO 11		PÓ	RTICO DE ENTRA	ADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 1
33	3	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	-	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50x7,00m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).
34	1	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	-	APLIQUE CENTRAL (01 unidade) Medindo 3,00m de diâmetro em PVC expandido estruturado em metalon 30X20, adesivado em impressão digital em alta resolução, acabamento fosco, circulado por lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).



ELEN	MENTO 13			FACHAD	A - CAMINHÃO PALCO
	42	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	-	TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	41	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	-	TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	40	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	-	PAINEIS LATERAIS (02 unidades) Medindo 10,00x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado fosco (CONFORME PROJETO).
	39	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	-	APLIQUE CENTRAL (01 unidade) Medindo 3,00m de diâmetro em PVC expandido estruturado em metalon 30X20, adesivado em impressão digital em alta resolução, acabamento fosco, circulado por lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
	38	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	-	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50 x 7,00m, Estruturado em metalon 30X20 revestido em Iona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).
ELEN	MENTO 12		PÓ	RTICO DE ENTRA	ADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 2
	37	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	-	TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	36	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	-	TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	35	Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	-	PAINÉIS LATERAIS (02 unidades) Medindo 7,50x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido (fechamento), adesivado fosco (CONFORME PROJETO).



43		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	ARCO (1 unidade) medindo 8,00m x 5,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
44		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 8,00m x 1,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
45		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	PAINÉIS (02 unidades) medindo 1,00x3,80m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
46		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 6,00x1,35m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
47		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 1,90mx2,50m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
48		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,80m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
ELEMEN	ELEMENTO 17			PRATI	CÁVEIS BAILARINOS
49		Praticável bailarino	Unidade	-	ESTRUTURA AÉREA CIRCENSE com dimensões de 2,60 x 3,30 X 4,90m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente a estrutura (CONFORME PROJETO).



50		Praticável bailarino	Unidade	-	ESTRUTURA PRATICÁVEL BAILARINO com dimensões de 1,60 x1,60 x 1,40m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 e piso com de placas préfabricadas com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeira plastificados de 14mm pintado na cor preta (CONFORME PROJETO).
51		Praticável bailarino	Unidade	-	SAIA medindo 6,40X1,40m em lona 440g impressão Digital fosca, fixada em extrutura extistente de box truss (CONFORME PROJETO).
52		Praticável bailarino	Conjunto	-	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,00m x 1,00m, no formato de semi-círculo, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
53		Praticável bailarino	Conjunto	-	APLIQUE 2A (4 unidades) medindo 0,30x4,30m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
54		Praticável bailarino	Conjunto	-	APLIQUE 2B (2 unidades) medindo 2,60x0,30m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
				ILUMINAÇÃ	o
1	574098- 3	Refletor 100W		4,00	REFLETOR 100WMontagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco, com refletor interno em alumínio e lampadas LED 100W, Branco morno 4000K, 220V, inclusive rede de alimentação secundária, ângulo de abertura de 120 graus a serem instalados nas fachadas de pavilhão, pórticos, marquises, árvores e/ou postes (CONFORME PROJETO).



2	574357- 5	Refletor LED 200W	-	REFLETOR LED 200W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 6500K, COM LAMPADA DE LED DE 200W OUTDOOR, BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
3	574358- 3	Refletor LED 30W	-	REFLETOR LED 30W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 30W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
4	574359- 1	Refletor LED 20W	12,00	REFLETOR LED 20W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 20W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
5	574360- 5	Refletor LED 10W	-	REFLETOR LED 10W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 10W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
6	574361- 3	Refletor LED 3W	-	REFLETOR PARLED 3W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR PARLED 3W, LUZ RGBWA, COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).



				FESTIV	AL PERNAMBUO	O MEU	PAÍS	
					BUÍQUE			
LOTE	ITEM	E-fisco	ELEMENTO	UND.	QUANTIDADE	LOCAL	DESCRIÇÃO	
EL	EMEN1	TO 01			I	BACKD	ROP	
	1		Backdrop	Unidade	2,00		BACKDROP (1 unidade) medindo 4,60m x 3,10m, revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição com ilhós fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).	
EL	EMEN1	ГО 02			E	BANNER	POSTE	
	2		Banner de poste	Unidade	62,00		BANNER DUPLO PARA POSTE MEDINDO 1,00m x 3,00m (LxH) CADA LADO. Estrutura em metalon 30x30 na chapa 16 com abraçadeiras em metalon 30x30 na chapa 16 com barra rosqueada de 1/2 polegada e porcas autotravantes. Revestido de lona 440g frente e verso em impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).	
EL	EMEN1	гО 03	CORDÃO DE BANDEIRAS					
	3		Cordão de Bandeiras	Metro	20.000,00		CORDÃO BANDEIRAS EM TNT 80 micras, FORMATO: 0,30X0,40m, com espaçamento de 0,15m entre elas, na sequência de cores, vermelha, verde, amarela e azul (CONFORME PROJETO).	
EL	EMENT	ГО 04			l	GAMBI	ARRA	
	4	574048- 7	Gambiarra	Metro	18.000,00		GAMBIARRA Varal de luzes, soquete preto 220V a cada 1,00m, com lâmpada em led na cor BRANCO QUENTE (2700K) com base E27, consumo aproximado 6W, incluindo rede de alimentação elétrica (primária e secundária), inclusive cabos tipo PP multiplexados, com isolação de emendas em fita de alta fusão, fontes, proteções, acessórios, fixação, transporte e montagem (CONFORME PROJETO).	
EL	EMEN1	TO 05			BARRA	ACA GAS	TRONOMIA	



	5		Barraca gastronomia	Unidade	20,00	BARRACA GASTRONOMIA Base em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco e revestida com lona 440g com impressão policromia com balcão em madeira medindo 2,00 x 1,00m e prateleiras 2,00 x 1,00m. Coberta em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco com lona 440g com impressão policromia (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT.	O 06			TO	DTEM PEQUENO
	6		Totem Pequeno	Unidade	7,00	TOTEM SINALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA, em Bloco Naval de 15mm,com DIMENSÕES 0,70x1,80m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	7		Totem Pequeno	Conjunto	7,00	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,35 x 0,35m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	8		Totem Pequeno	Unidade	7,00	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 0,50x0,50x0,50m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	O 07			7	TOTEM MÉDIO
	9		Totem Médio	Unidade	7,00	TOTEM SINALIZALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA em estrutura Bloco Naval de 15mm, formato 1,40x2,00m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	10		Totem Médio	Conjunto	7,00	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,50 x 0,50m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).



11	Totem Médio	Unidade	7,00	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 1,0x1,00x0,70m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).
ELEMENTO 08			Т	OTEM GRANDE
12	Totem Grande	Unidade	2,00	TOTEM GRANDE, MEDINDO 3,60m x 2,60m x 4,90m (LxPxH). Toda estrutura do Totem deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por caixa d'água e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).
13	Totem Grande	Conjunto	2,00	FECHAMENTOS FRONTAIS: (2 unidades) medindo 3,65m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
14	Totem Grande	Conjunto	2,00	FECHAMENTOS LATERAIS: (2 unidades) medindo 2,60m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
15	Totem Grande	Conjunto	2,00	APLIQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
ELEMENTO 09				PALCO



16	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
17	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE (CONFORME PROJETO).
18	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 3/APLIQUE (1 unidade) medindo 4,50x5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
19	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 4/APLIQUE (1 unidade) medindo 3,70 x 5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



20	Palco	Conjunto	1,00	SAIA tipo 01 (02 unidades) medindo 10,50 x 1,60m nas laterais do palco, estruturadas em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essas saias podem ser confeccionadas em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
21	Palco	Unidade	1,00	SAIA tipo 02 (01unidade) medindo 14,50x1,60m na área central do palco, estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essa saia pode ser confeccionada em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
22	Palco	conjunto	1,00	ARCOS/MOLDURAS (2 unidades) laterais do palco, medindo 4,10 x 5,00m em estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica.
23	Palco	Conjunto	1,00	Aplique central (2 unidades), de formato circular, medindo 1,75m de diâmetro em PVC adesivado fosco, com estrutura em metalon. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
24	Palco	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 18,60x4,20m, revestimento em lona fosca preta 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).



	25		Palco	Conjunto	1,00	FECHAMENTO PA (2 unidades) medindo 6,00mx3,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	26		Palco	Conjunto	1,00	COXIA (8 unidades) medindo 3,00mx9,00m, em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, com acabamento bainha em todas as arestas, barras de metal na extremidade inferior e tiras para amarração na estrutura na extremidade superior (CONFORME PROJETO).
	27		Palco	Unidade	1,00	CORTINA (1 unidade) para fechamento do fundo de palco medindo 18,60m x 9,00 (altura) em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, na cor preta, com acabamento bainha em todas as arestas e tiras para amarração na estrutura (CONFORME PROJETO).
EL	EMEN	ΓΟ 10			PÓRTIC	O DE ENTRADA CIRCO
EL	28	TO 10	Pórtico de entrada Circo	Unidade	PÓRTICO 1,00	O DE ENTRADA CIRCO ESTRUTURA PÓRTICO DE ENTRADA Pórtico com dimensões de 21,80m x 4,60m (LxH). As bases laterais com dimensões de 8,90 x 4,60m (LxH). Toda estrutura do Pórtico deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).



		i	•	1	•				
	30		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	1,00	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - PAINÉIS LATERAIS (2 unidades) medindo 8,90m x 4,60m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).			
	31		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).			
	32		Pórtico de entrada Circo	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,50m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).			
Е	LEMENT	ГО 11	PÓRTICO DE ENTRADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 1						
	33		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50x7,00m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).			
	34		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	APLIQUE CENTRAL (01 unidade) Medindo 3,00m de diâmetro em PVC expandido estruturado em metalon 30X20, adesivado em impressão digital em alta resolução, acabamento fosco, circulado por lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).			



36		entrada - Pavilhão alternativo 1 Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1 Pórtico de entrada -	Conjunto Unidade Conjunto	1,00	7,50x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido (fechamento), adesivado fosco (CONFORME PROJETO). TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO). TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em		
37		Pavilhão alternativo 1	Conjunto	1,00	policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).		
ELEME	NTO 12	PÓRTICO DE ENTRADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 2					
38		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50 x 7,00m, Estruturado em metalon 30X20 revestido em Iona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com		
		alternativo 2			emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).		
39		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00	emenda central em dobradiça (CONFORME		



i i	1	1	1	I	I	i -
	41		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	42		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	1,00	TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	TO 13			FACHAD	OA - CAMINHÃO PALCO
	43		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	ARCO (1 unidade) medindo 8,00m x 5,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	44		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 8,00m x 1,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	45		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	PAINÉIS (02 unidades) medindo 1,00x3,80m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	46		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 6,00x1,35m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



4	17	Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 1,90mx2,50m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
4	48	Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,80m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
ELEM	IENTO 14			FACHA	ADA PALCO BUÍQUE
	19	Fachada Palco Buíque	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 11,00m x 1,40m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
5	50	Fachada Palco Buíque	Conjunto	1,00	PAINÉIS (02 unidades) medindo 1,40x4,00m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
5	51	Fachada Palco Buíque	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
5	52	Fachada Palco Buíque	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 2,00m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
ELEM	IENTO 17			PRATI	CÁVEIS BAILARINOS



53	Praticável bailarino	Unidade	6,00	ESTRUTURA AÉREA CIRCENSE com dimensões de 2,60 x 3,30 X 4,90m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente a estrutura (CONFORME PROJETO).
54	Praticável bailarino	Unidade	6,00	ESTRUTURA PRATICÁVEL BAILARINO com dimensões de 1,60 x1,60 x 1,40m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 e piso com de placas préfabricadas com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeira plastificados de 14mm pintado na cor preta (CONFORME PROJETO).
55	Praticável bailarino	Unidade	6,00	SAIA medindo 6,40X1,40m em lona 440g impressão Digital fosca, fixada em extrutura extistente de box truss (CONFORME PROJETO).
56	Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,00m x 1,00m, no formato de semi-círculo, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
57	Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 2A (4 unidades) medindo 0,30x4,30m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
58	Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 2B (2 unidades) medindo 2,60x0,30m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
			ILUMINAÇÃ	0



1	574098- 3	Refletor 100W	8,00	REFLETOR 100W Montagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco, com refletor interno em alumínio e lampadas LED 100W, Branco morno 4000K, 220V, inclusive rede de alimentação secundária, ângulo de abertura de 120 graus a serem instalados nas fachadas de pavilhão, pórticos, marquises, árvores e/ou postes (CONFORME PROJETO).
2	574357- 5	Refletor LED 200W	4,00	REFLETOR LED 200W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 6500K, COM LAMPADA DE LED DE 200W OUTDOOR, BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
3	574358- 3	Refletor LED 30W	24,00	REFLETOR LED 30W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 30W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
4	574359- 1	Refletor LED 20W	12,00	REFLETOR LED 20W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 20W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
5	574360- 5	Refletor LED 10W	20,00	REFLETOR LED 10W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 10W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).



	6	574361- 3	Refletor LED 3W		14,00	REFLETOR PARLED 3W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR PARLED 3W, LUZ RGBWA, COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
--	---	--------------	--------------------	--	-------	---



				FESTIV	AL PERNAMBUC		PAÍS		
LOTE	ITEM	E-fisco	ELEMENTO	UND.	QUANTIDADE		DESCRIÇÃO		
EL	EMENT	O 01				BACKD	ROP		
	1		Backdrop	Unidade	2,00		BACKDROP (1 unidade) medindo 4,60m x 3,10m, revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição com ilhós fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).		
EL	EMENT	TO 02			E	BANNER	POSTE		
	2		Banner de poste	Unidade	80,00		BANNER DUPLO PARA POSTE MEDINDO 1,00m x 3,00m (LxH) CADA LADO. Estrutura em metalon 30x30 na chapa 16 com abraçadeiras em metalon 30x30 na chapa 16 com barra rosqueada de 1/2 polegada e porcas autotravantes. Revestido de lona 440g frente e verso em impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).		
EL	EMENT	TO 03	CORDÃO DE BANDEIRAS						
	3		Cordão de Bandeiras	Metro	20.000,00		CORDÃO BANDEIRAS EM TNT 80 micras, FORMATO: 0,30X0,40m, com espaçamento de 0,15m entre elas, na sequência de cores, vermelha, verde, amarela e azul (CONFORME PROJETO).		
EL	EMENT	O 04				GAMBIARRA			
	4	574048- 7	Gambiarra	Metro	10.000,00		GAMBIARRA Varal de luzes, soquete preto 220V a cada 1,00m, com lâmpada em led na cor BRANCO QUENTE (2700K) com base E27, consumo aproximado 6W, incluindo rede de alimentação elétrica (primária e secundária), inclusive cabos tipo PP multiplexados, com isolação de emendas em fita de alta fusão, fontes, proteções, acessórios, fixação, transporte e montagem (CONFORME PROJETO).		
EL	EMENT	TO 05			BARRA	ACA GAS	TRONOMIA		



5		Barraca gastronomia	Unidade	20,00	BARRACA GASTRONOMIA Base em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco e revestida com lona 440g com impressão policromia com balcão em madeira medindo 2,00 x 1,00m e prateleiras 2,00 x 1,00m. Coberta em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco com lona 440g com impressão policromia (CONFORME PROJETO).		
ELEMENTO	0 06			TO	OTEM PEQUENO		
6		Totem Pequeno	Unidade	6,00	TOTEM SINALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA, em Bloco Naval de 15mm,com DIMENSÕES 0,70x1,80m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).		
7		Totem Pequeno	Conjunto	6,00	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,35 x 0,35m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).		
8		Totem Pequeno	Unidade	6,00	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 0,50x0,50x0,50m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).		
ELEMENTO	0 07	TOTEM MÉDIO					
9		Totem Médio	Unidade	6,00	TOTEM SINALIZALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA em estrutura Bloco Naval de 15mm, formato 1,40x2,00m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).		
10		Totem Médio	Conjunto	6,00	APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,50 x 0,50m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).		
11		Totem Médio	Unidade	6,00	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 1,0x1,00x0,70m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).		
ELEMENTO	O 08			Т	OTEM GRANDE		



	12		Totem Grande	Unidade	3,00	TOTEM GRANDE, MEDINDO 3,60m x 2,60m x 4,90m (LxPxH). Toda estrutura do Totem deverá ser concebida em Box Truss de alumíni P-30 com contraventamentos suplementares por caixa d'água e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).				
	13		Totem Grande	Conjunto	3,00	FECHAMENTOS FRONTAIS: (2 unidades) medindo 3,65m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).				
	14		Totem Grande	Conjunto	3,00	FECHAMENTOS LATERAIS: (2 unidades) medindo 2,60m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).				
	15		Totem Grande	Conjunto	3,00	APLIQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).				
EL	EMEN1	го 09		PALCO						



16	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
17	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE (CONFORME PROJETO).
18	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 3/APLIQUE (1 unidade) medindo 4,50x5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
19	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 4/APLIQUE (1 unidade) medindo 3,70 x 5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



20	Palco	Conjunto	1,00	SAIA tipo 01 (02 unidades) medindo 10,50 x 1,60m nas laterais do palco, estruturadas em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essas saias podem ser confeccionadas em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
21	Palco	Unidade	1,00	SAIA tipo 02 (01unidade) medindo 14,50x1,60m na área central do palco, estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essa saia pode ser confeccionada em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
22	Palco	conjunto	1,00	ARCOS/MOLDURAS (2 unidades) laterais do palco, medindo 4,10 x 5,00m em estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica.
23	Palco	Conjunto	1,00	Aplique central (2 unidades), de formato circular, medindo 1,75m de diâmetro em PVC adesivado fosco, com estrutura em metalon. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



	24		Palco	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 18,60x4,20m, revestimento em Iona fosca preta 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).		
	25		Palco	Conjunto	1,00	FECHAMENTO PA (2 unidades) medindo 6,00mx3,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).		
	26		Palco	Conjunto	1,00	COXIA (8 unidades) medindo 3,00mx9,00m, em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, com acabamento bainha em todas as arestas, barras de metal na extremidade inferior e tiras para amarração na estrutura na extremidade superior (CONFORME PROJETO).		
	27		Palco	Unidade	1,00	CORTINA (1 unidade) para fechamento do fundo de palco medindo 18,60m x 9,00 (altura) em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, na cor preta, com acabamento bainha em todas as arestas e tiras para amarração na estrutura (CONFORME PROJETO).		
EL	EMENTO :	10			PÓRTIC	DE ENTRADA CIRCO		
	28		Pórtico de entrada Circo	Unidade	1,00	ESTRUTURA PÓRTICO DE ENTRADA Pórtico com dimensões de 21,80m x 4,60m (LxH). As bases laterais com dimensões de 8,90 x 4,60m (LxH). Toda estrutura do Pórtico deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).		
						REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - ARCO		



	30		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	1,00	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - PAINÉIS LATERAIS (2 unidades) medindo 8,90m x 4,60m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).		
	31		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).		
	32		Pórtico de entrada Circo	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,50m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes lluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).		
EL	EMENTO :	11		PÓ	RTICO DE ENTRA	RADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 1		
	33		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50x7,00m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).		



	35		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	1,00		PAINÉIS LATERAIS (02 unidades) Medindo 7,50x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido (fechamento), adesivado fosco (CONFORME PROJETO).
	36		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00		TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	37		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	1,00		TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
EL	EMEN1	O 12		PÓ	RTICO DE ENTRA	ADA - PA	VILHÃO ALTERNATIVO 2
			the state of the s				
	38		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00		ARCO (01 unidade) Medindo 8,50 x 7,00m, Estruturado em metalon 30X20 revestido em Iona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).
	38		entrada - Pavilhão	Unidade	1,00		Estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME



				-		
	41		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	42		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	1,00	TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
EL	EMENTO	O 13			FACHAD	A - CAMINHÃO PALCO
	43		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	ARCO (1 unidade) medindo 8,00m x 5,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	44		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 8,00m x 1,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	45		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	PAINÉIS (02 unidades) medindo 1,00x3,80m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	46		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 6,00x1,35m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



			•			
	47		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 1,90mx2,50m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	48		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,80m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	O 17			PRATI	CÁVEIS BAILARINOS
	49		Praticável bailarino	Unidade	6,00	ESTRUTURA AÉREA CIRCENSE com dimensões de 2,60 x 3,30 X 4,90m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente a estrutura (CONFORME PROJETO).
	50		Praticável bailarino	Unidade	6,00	ESTRUTURA PRATICÁVEL BAILARINO com dimensões de 1,60 x1,60 x 1,40m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 e piso com de placas préfabricadas com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeira plastificados de 14mm pintado na cor preta (CONFORME PROJETO).
	51		Praticável bailarino	Unidade	6,00	SAIA medindo 6,40X1,40m em lona 440g impressão Digital fosca, fixada em extrutura extistente de box truss (CONFORME PROJETO).
	52		Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,00m x 1,00m, no formato de semi-círculo, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



53		Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 2A (4 unidades) medindo 0,30x4,30m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). APLIQUE 2B (2 unidades) medindo 2,60x0,30m em lona para impressão digital com gramatura
54		Praticável bailarino	Conjunto	6,00	de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
				ILUMINAÇÃ	
1	574098- 3	Refletor 100W		12,00	REFLETOR 100W Montagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco, com refletor interno em alumínio e lampadas LED 100W, Branco morno 4000K, 220V, inclusive rede de alimentação secundária, ângulo de abertura de 120 graus a serem instalados nas fachadas de pavilhão, pórticos, marquises, árvores e/ou postes (CONFORME PROJETO).
2	574357- 5	Refletor LED 200W		4,00	REFLETOR LED 200W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 6500K, COM LAMPADA DE LED DE 200W OUTDOOR, BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
3	574358- 3	Refletor LED 30W		24,00	REFLETOR LED 30W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 30W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).



	4	574359- 1	Refletor LED 20W	12,00	REFLETOR LED 20W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 20W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
	5	574360- 5	Refletor LED 10W	20,00	REFLETOR LED 10W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 10W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
	6	574361- 3	Refletor LED 3W	12,00	REFLETOR PARLED 3W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR PARLED 3W, LUZ RGBWA, COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).



				FESTIV	AL PERNAMBUO		PAÍS
LOTE	ITEM	E-fisco	ELEMENTO	UND.	PESQUEIRA QUANTIDADE	LOCAL	DESCRIÇÃO
	EMENT		LLLINLINIO	OND.	QOAITIBABL	BACKD	
	1		Backdrop	Unidade	2,00		BACKDROP (1 unidade) medindo 4,60m x 3,10m, revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição com ilhós fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	TO 02			E	BANNER	POSTE
	2		Banner de poste	Unidade	62,00		BANNER DUPLO PARA POSTE MEDINDO 1,00m x 3,00m (LxH) CADA LADO. Estrutura em metalon 30x30 na chapa 16 com abraçadeiras em metalon 30x30 na chapa 16 com barra rosqueada de 1/2 polegada e porcas autotravantes. Revestido de Iona 440g frente e verso em impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	O 03			CORE	PÃO DE I	BANDEIRAS
	3		Cordão de Bandeiras	Metro	20.000,00		CORDÃO BANDEIRAS EM TNT 80 micras, FORMATO: 0,30X0,40m, com espaçamento de 0,15m entre elas, na sequência de cores, vermelha, verde, amarela e azul (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	O 04				GAMBI	ARRA
	4	574048- 7	Gambiarra	Metro	18.000,00		GAMBIARRA Varal de luzes, soquete preto 220V a cada 1,00m, com lâmpada em led na cor BRANCO QUENTE (2700K) com base E27, consumo aproximado 6W, incluindo rede de alimentação elétrica (primária e secundária), inclusive cabos tipo PP multiplexados, com isolação de emendas em fita de alta fusão, fontes, proteções, acessórios, fixação, transporte e montagem (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	TO 05			BARRA	ACA GAS	TRONOMIA



	5		Barraca gastronomia	Unidade	20,00		BARRACA GASTRONOMIA Base em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco e revestida com lona 440g com impressão policromia com balcão em madeira medindo 2,00 x 1,00m e prateleiras 2,00 x 1,00m. Coberta em Metalon 30x30 na chapa 16mm com pintura sintética na cor preto fosco com lona 440g com impressão policromia (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	O 06			TO	OTEM PE	QUENO
	6		Totem Pequeno	Unidade	3,00		TOTEM SINALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA, em Bloco Naval de 15mm,com DIMENSÕES 0,70x1,80m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	7		Totem Pequeno	Conjunto	3,00		APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,35 x 0,35m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	8		Totem Pequeno	Unidade	3,00		BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 0,50x0,50x0,50m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	O 07			1	готем г	MÉDIO
	9		Totem Médio	Unidade	8,00		TOTEM SINALIZALIZAÇÃO EXTERNA/INTERNA em estrutura Bloco Naval de 15mm, formato 1,40x2,00m, revestido de PVC 2mm adesivado frente e verso com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).
	10		Totem Médio	Conjunto	8,00		APLIQUE (02 unidades) de PVC 2mm formato 0,50 x 0,50m, com impressão digital de alta resolução (CONFORME PROJETO).



	11		Totem Médio	Unidade	8,00	BASE DO TOTEM em estrutura bloco de 15mm, preenchida com areia, com DIMENSÕES 1,0x1,00x0,70m, pintada com tinta acrílica fosca à base d'água, em cor a definir (CONFORME PROJETO).
EI	ELEMENTO 08			ľ	T	OTEM GRANDE
	12		Totem Grande	Unidade	2,00	TOTEM GRANDE, MEDINDO 3,60m x 2,60m x 4,90m (LxPxH). Toda estrutura do Totem deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por caixa d'água e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).
	13		Totem Grande	Conjunto	2,00	FECHAMENTOS FRONTAIS: (2 unidades) medindo 3,65m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	14		Totem Grande	Conjunto	2,00	FECHAMENTOS LATERAIS: (2 unidades) medindo 2,60m x 4,90m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	15		Totem Grande	Conjunto	2,00	APLIQUE 1: (2 unidades) medindo 3,00x4,00m, em PVC expandido 10mm estruturado em metalon 30x20 e aplicação de adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
El	LEMEN	ГО 09				PALCO



16	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 1 (1 unidade) medindo 18,60m x 11,00m, em Iona para impressão digital com gramatura de 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
17	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 2 (1 unidade) medindo 4,40m de diâmetro, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE (CONFORME PROJETO).
18	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 3/APLIQUE (1 unidade) medindo 4,50x5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30x20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
19	Palco	Unidade	1,00	PAINEL 4/APLIQUE (1 unidade) medindo 3,70 x 5,70m, lateral do palco , estruturados em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g e PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses apliques podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica com estrutura em metalon fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



20	Palco	Conjunto	1,00	SAIA tipo 01 (02 unidades) medindo 10,50 x 1,60m nas laterais do palco, estruturadas em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essas saias podem ser confeccionadas em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
21	Palco	Unidade	1,00	SAIA tipo 02 (01unidade) medindo 14,50x1,60m na área central do palco, estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Essa saia pode ser confeccionada em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica (CONFORME PROJETO).
22	Palco	conjunto	1,00	ARCOS/MOLDURAS (2 unidades) laterais do palco, medindo 4,10 x 5,00m em estruturada em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça metálica.
23	Palco	Conjunto	1,00	Aplique central (2 unidades), de formato circular, medindo 1,75m de diâmetro em PVC adesivado fosco, com estrutura em metalon. Esses elementos serão contornados com mangueira de LED, tipo NEON, na tonalidade BRANCO QUENTE, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
24	Palco	Unidade	1,00	TESTEIRA (1 unidade) medindo 18,60x4,20m, revestimento em lona fosca preta 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).



	25		Palco	Conjunto	1,00	FECHAMENTO PA (2 unidades) medindo 6,00mx3,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).		
	26		Palco	Conjunto	1,00	COXIA (8 unidades) medindo 3,00mx9,00m, em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, com acabamento bainha em todas as arestas, barras de metal na extremidade inferior e tiras para amarração na estrutura na extremidade superior (CONFORME PROJETO).		
	27		Palco	Unidade	1,00	CORTINA (1 unidade) para fechamento do fundo de palco medindo 18,60m x 9,00 (altura) em veludo preto, ou outro tecido grosso e fosco, na cor preta, com acabamento bainha em todas as arestas e tiras para amarração na estrutura (CONFORME PROJETO).		
						ENTRADA CIRCO		
EL	LEMENT	ΓΟ 10			PÓRTIC	O DE ENTRADA CIRCO		
EI	28	TO 10	Pórtico de entrada Circo	Unidade	PÓRTIC 2,00	ESTRUTURA PÓRTICO DE ENTRADA Pórtico com dimensões de 21,80m x 4,60m (LxH). As bases laterais com dimensões de 8,90 x 4,60m (LxH). Toda estrutura do Pórtico deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos suplementares por estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente ao Pórtico (CONFORME PROJETO).		



	30		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	2,00	REVESTIMENTO PÓRTICO DE ENTRADA - PAINÉIS LATERAIS (2 unidades) medindo 8,90m x 4,60m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	31		Pórtico de entrada Circo	Conjunto	2,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	32		Pórtico de entrada Circo	Unidade	2,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,50m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
EI	LEMEN	ГО 11		PÓ	RTICO DE ENTRA	ADA - PAVILHÃO ALTERNATIVO 1
	33		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	ARCO (01 unidade) Medindo 8,50x7,00m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).
	34		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00	APLIQUE CENTRAL (01 unidade) Medindo 3,00m de diâmetro em PVC expandido estruturado em metalon 30X20, adesivado em impressão digital em alta resolução, acabamento fosco, circulado por lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).



	35		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	1,00		PAINÉIS LATERAIS (02 unidades) Medindo 7,50x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido (fechamento), adesivado fosco (CONFORME PROJETO).
	36		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Unidade	1,00		TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em Iona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	37		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 1	Conjunto	1,00		TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em Iona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
EL	EMENT	O 12		PÓ	RTICO DE ENTRA	ADA - PA	VILHÃO ALTERNATIVO 2
	38		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00		ARCO (01 unidade) Medindo 8,50 x 7,00m, Estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado (fosco). Esses arcos podem ser confeccionados em 2 partes, com emenda central em dobradiça (CONFORME PROJETO).
	39		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00		APLIQUE CENTRAL (01 unidade) Medindo 3,00m de diâmetro em PVC expandido estruturado em metalon 30X20, adesivado em impressão digital em alta resolução, acabamento fosco, circulado por lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
	40		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	1,00		PAINEIS LATERAIS (02 unidades) Medindo 10,00x3,50m, estruturado em metalon 30X20 revestido em lona fosca impressa 440g ou PVC 10mm expandido, adesivado fosco (CONFORME PROJETO).



	41		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Unidade	1,00		TESTEIRA (1 unidade) medindo 10,00x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
	42		Pórtico de entrada - Pavilhão alternativo 2	Conjunto	1,00		TESTEIRA (2 unidades) medindo 21,50x1,00m, revestimento em lona fosca 440g, impressa em policromia, caso necessário, estruturada em metalon 30X20 (CONFORME PROJETO).
Е	LEMENT	ГО 13			FACHAD	A - CAM	INHÃO PALCO
	43		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00		ARCO (1 unidade) medindo 8,00m x 5,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	44		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00		PAINEL (01 unidade) medindo 8,00m x 1,00m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	45		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00		PAINÉIS (02 unidades) medindo 1,00x3,80m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	46		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00		PAINEL (01 unidade) medindo 6,00x1,35m, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).



	47		Fachada Caminhão Palco	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 1,90mx2,50m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO). APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 1,80m de
	48		Fachada Caminhão Palco	Unidade	1,00	diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
EL	EMEN1	TO 15			FACHAL	A PALCO PESQUEIRA
	49		Fachada Palco Pesqueira	Unidade	1,00	PAINEL (01 unidade) medindo 11,00m x 1,40m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	50		Fachada Palco Pesqueira	Conjunto	1,00	PAINÉIS (02 unidades) medindo 1,40 x 4,00m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	51		Fachada Palco Pesqueira	Conjunto	1,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,30mx3,00m, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
	52		Fachada Palco Pesqueira	Unidade	1,00	APLIQUE 2 (1 unidade) medindo 2,00m de diâmetro, em PVC expandido 10mm com adesivo em impressão digital alta resolução, fixado por meio de abraçadeiras de nylon resistentes Iluminação com lâmpadas bolinha na cor amarela contornando todo perímetro do aplique (CONFORME PROJETO).
EL	EMEN1	TO 17			PRATI	CÁVEIS BAILARINOS



53	Praticável bailarino	Unidade	6,00	ESTRUTURA AÉREA CIRCENSE com dimensões de 2,60 x 3,30 X 4,90m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 com contraventamentos e estaiamento elástico, constituídos de cabos galvanizados 3/8" tensionados instalados transversalmente a estrutura (CONFORME PROJETO).
54	Praticável bailarino	Unidade	6,00	ESTRUTURA PRATICÁVEL BAILARINO com dimensões de 1,60 x1,60 x 1,40m (LxPxH). Toda estrutura deverá ser concebida em Box Truss de alumínio P-30 e piso com de placas préfabricadas com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeira plastificados de 14mm pintado na cor preta (CONFORME PROJETO).
55	Praticável bailarino	Unidade	6,00	SAIA medindo 6,40X1,40m em lona 440g impressão Digital fosca, fixada em extrutura extistente de box truss (CONFORME PROJETO).
56	Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 1 (2 unidades) medindo 2,00m x 1,00m, no formato de semi-círculo, em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
57	Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 2A (4 unidades) medindo 0,30x4,30m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
58	Praticável bailarino	Conjunto	6,00	APLIQUE 2B (2 unidades) medindo 2,60x0,30m em lona para impressão digital com gramatura de 440, com ilustração digital impressa em alta definição aplicada em painel de metalon e barra chata, fixada no Box Truss por meio de abraçadeiras de nylon resistentes (CONFORME PROJETO).
			ILUMINAÇÃ	0



1	574098- 3	Refletor 100W	16,00	REFLETOR 100WMontagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco, com refletor interno em alumínio e lampadas LED 100W, Branco morno 4000K, 220V, inclusive rede de alimentação secundária, ângulo de abertura de 120 graus a serem instalados nas fachadas de pavilhão, pórticos, marquises, árvores e/ou postes (CONFORME PROJETO).
2	574357- 5	Refletor LED 200W	4,00	REFLETOR LED 200W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 6500K, COM LAMPADA DE LED DE 200W OUTDOOR, BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
3	574358- 3	Refletor LED 30W	24,00	REFLETOR LED 30W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 30W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
4	574359- 1	Refletor LED 20W	12,00	REFLETOR LED 20W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, CATEGORIA SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 20W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
5	574360- 5	Refletor LED 10W	20,00	REFLETOR LED 10W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR LED, TIPO SMD IP65 3000K, COM LAMPADA DE LED DE 10W OUTDOOR, BRANCO QUENTE, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).



	6	574361- 3	Refletor LED 3W		16,00	REFLETOR PARLED 3W - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO REFLETOR PARLED 3W, LUZ RGBWA, COM ENTRADA E SAIDA DMX512, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM MANUTENCAO (CONFORME PROJETO).
--	---	--------------	--------------------	--	-------	---



ANEXO C

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

(Utilizar MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO se adequar-se ao caso concreto) (PAPEL TIMBRADO DA CONTRATANTE)

LOTE/	ITEM	

	OS Nº:	:/ 20	
cc	ONTRATO Nº:	:/ 20 (PROCESSO LICITATÓRIO:)	
PERÍODO I	DE VIGÊNCIA:	: De// 20 a// 20	
INÍCIO DA	A EXECUÇÃO:	:// 20	
PRAZO PARA	A EXECUÇÃO:	: Informar o prazo e o item do contrato o qual se refere	
СО	NTRATANTE:	: Informar o setor e o órgão/entidade responsável	
CC	ONTRATADA:		
	ОВЈЕТО:		
ITEM/LOTE	CÓDIGO E-FIS	FISCO DESCRIÇÃO	QUANT.
1		Informar as atividades e/ou referenciar os itens do TR os quais se referem	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	TOTAL		
Os serviços deve exigidas no Term	o de Referênci	regues em conformidade com as especificações técnicas e cia. Recife, de de 20 Nome/Cargo/Matrícula do responsável do órgão/entidade Representante legal da empresa	demais condições